Über 45 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 45 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.

Intuitive, einfache Bedienung

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.

Hohe Sicherheit

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.

Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.

SavE™ Modus

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.

Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.

1 Akku-System – unzählige Optionen

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen.
Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 15.

AKKU ERFAHRUNG SEIT 1973
HUSQVARNA GROUP

FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER

Husqvarna 535iFR

36 V Li-Ion
45 cm
4,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04 **790.–***

Husqvarna 535iRXT

36 V Li-Ion
45 cm
4,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07 **850.–***

Husqvarna 525iRXT

NEU

36 V Li-Ion
46 cm
4,2 kg

- Bürstenloser E-TORQTM Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)»

520iRX, 970 55 14-01 **590.–***

Husqvarna 520iRX

36 V Li-Ion
40 cm
3,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX, 967 91 62-02 **530.–***

Husqvarna 525iLXT

NEU

36 V Li-Ion
47 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT, 970 55 15-01 **520.–***

Husqvarna 520iLX

36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-11 **450.–***

Husqvarna 325iR

NEU

36 V Li-Ion
42 cm
n.a.

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iR, 970 56 69-01 **440.–***

Husqvarna 325iRJ

NEU

36 V Li-Ion
42 cm
n.a.

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iRJ, 970 56 70-01 **420.–***

Husqvarna 325iL

NEU

36 V Li-Ion
42 cm
n.a.

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL, 970 56 68-01 **390.–***

Husqvarna 215iL

36 V Li-Ion
33 cm
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft

215iL, 970 53 60-04 **269.–***
215iL SET, 970 53 60-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 **349.–**
215iL SET, 970 53 60-03 inkl. Akku 4.0 Ah und C80 **399.–**

Husqvarna 110iL

36 V Li-Ion
30 cm
3,2 kg

- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL 970 53 12-01 **179.–***
110iL SET, 970 53 12-03, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 **299.–**

BLASGERÄTE

Husqvarna 550iBTX

36 V Li-Ion
21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

550iBTX, 967 68 11-03 **810.–***

Husqvarna 530iBX

36 V Li-Ion
16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkugürtel FLEXI

530iBX, 967 94 14-06 **650.–***

Husqvarna 525iB MARK II

UPDATE

36 V Li-Ion
17 N
13,3 m³/min
2,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iB, 967 91 55-03 **600.–***

Husqvarna 340iBT

36 V Li-Ion
17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

340iBT, 967 79 62-03 **590.–***

Husqvarna 325iB

36 V Li-Ion
15 N
12,4 m³/min
2,4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz

325iB, 967 99 10-01 **450.–***

Husqvarna 120iB

36 V Li-Ion
10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

120iB, 967 97 61–01	269.–*
120iB SET, 967 97 61–02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	379.–

Husqvarna 120iBV

NEU

36 V Li-Ion
8 N
n.a.
n.a.

- Bürstenloser Motor
- 2-in-1 Blas-/Sauggerät
- Leichtes und ergonomisches Design

120iBV, 970 64 98–01	ab Q3/2023	299.–*
120iBV SET, 970 64 98–03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	ab Q3/2023	409.–

HECKENSCHEREN

Husqvarna 520iHT4

36 V Li-Ion
55 cm
4000 Schnitte/min
5,5 kg

- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4, 967 97 12–03	650.–*

Husqvarna 520iHE3

36 V Li-Ion
55 cm
4000 Schnitte/min
4,2 kg

- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

520iHE3, 967 91 58–13	560.–*

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60

NEU

36 V Li-Ion
75/60 cm
4400 Schnitte/min
3,8/3,6 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHD75, 970 46 61–02	750.–*
522iHD60, 970 46 60–02	690.–*

Husqvarna 522iHDR60

NEU

36 V Li-Ion
60 cm
3200 Schnitte/min
4,0 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration
- Ersatz Trimm-Klingen mit Grobschnitt-Klingen

522iHDR60, 970 46 62–02	690.–*

Husqvarna 322iHD60

NEU

36 V Li-Ion
60 cm
3500 Schnitte/min
3,2 kg

- Intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen
- leichtes, ergonomisches Design
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

322iHD60, 970 46 64–01	420.–*

Husqvarna 215iHD45

36 V Li-Ion
45 cm
3000 Schnitte/min
3,2 kg

- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45, 970 53 65–01	259.–*
215iHD45 SET, 970 53 65–02, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	369.–

KOMBISYSTEM

Husqvarna 525iLK

NEU

36 V Li-Ion
42 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLK, 970 55 16–02, mit Trimmeraufsatz	540.–*
525iLK, 970 55 16–01, nur Motoreinheit	480.–*

Husqvarna 325iLK

36 V Li-Ion
42 cm
3,4/2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, 967 85 01–03, mit Trimmeraufsatz	480.–*
325iLK, 967 85 01–04, nur Motoreinheit	380.–*

Husqvarna 120iTK4-P

36 V Li-Ion
3/8 1/4"
25–30 cm
3,55 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59–01	249.–*
120iTK4-P SET, 970 51 59–04, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359.–
120iTK4-PH SET, 970 51 59–03, inkl. Heckenschere	349.–*
120iTK4-PH SET, 970 51 59–06, inkl. Heckenschere, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459.–
120iTK4-HK4, 529 35 19–02, Aufsatz Heckenschere	159.–*

Husqvarna 120iTK4-H

36 V Li-Ion
50 cm
2800 Schnitte/min
4,5 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59–02	249.–*
120iTK4-H SET, 970 51 59–05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359.–
120iTK4-PH SET, 970 51 59–03, inkl. Hochentaster	349.–*
120iTK4-PH SET, 970 51 59–06, inkl. Hochentaster, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459.–
120iTK4-PK4, 529 35 19–01, Aufsatz Hochentaster	159.–*

ANBAUTEILE FÜR KOMBIGERÄTE: SIEHE SEITE 34.

Husqvarna 110iL mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 15

KETTENSÄGEN

Husqvarna 540i XP®

36 V Li-Ion
.325"mini
30–40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

540i XP® 35 cm, 967 86 40–14	890.–*
540i XP® 40 cm, 967 86 40–16	910.–*
540i XP® G, 40 cm, 970 56 80–16	970.–*

Husqvarna 535i XP®

36 V Li-Ion
.325"mini
25–35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm, 967 89 38–14	560.–*

Husqvarna 340i

36 V Li-Ion
3/8" mini
30–40 cm
2,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm, 967 98 79–14	550.–*

Husqvarna 240i

NEU

36 V Li-Ion
3/8" mini
35–40 cm
3,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- SavE™ für maximale Laufzeit

240i 35 cm, 970 60 11–06	309.–*
240i 35 cm, SET, 970 60 11–07, inkl. Akku 7.5 Ah und C80	550.–

Husqvarna 225i

NEU

36 V Li-Ion
3/8" mini
30–35 cm
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- SavE™ für maximale Laufzeit

225i 35 cm, 970 54 75–08	289.–*
225i 35 cm, SET, 970 54 75–10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	409.–

Husqvarna 120i

36 V Li-Ion
3/8"
30–35 cm
2,95 kg

- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

120i 30 cm, 967 09 82–01	289.–*
120i 30 cm SET, 967 09 82–02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	409.–

BAUMPFLEGESÄGEN

Husqvarna T540i XP®

36 V Li-Ion
.325"mini
30–40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm, 967 86 37–14	890.–*
T540i XP® G, 35 cm, 970 56 81–14	950.–*

Husqvarna T535i XP®

36 V Li-Ion
.325"mini
25–35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 967 89 39–12	600.–*

HOCHENTASTER

Husqvarna 530iPT5

36 V Li-Ion
1/4"
25–30 cm
400 cm
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

530iPT5 25 cm, 967 88 48–11	780.–*

Husqvarna 530iPX

36 V Li-Ion
3/8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51–11	670.–*

Husqvarna 530iP4

36 V Li-Ion
1/4"
25–30 cm
250 cm
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47–11	670.–*

TRENNSCHLEIFER

Husqvarna K 535i

36 V Li-Ion
230 mm,
76 mm Schnitttiefe
3,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Elektrische Trennscheibenbremse
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Seilöse

K 535i, 967 79 59–01, inkl. Schneidausrüstung	auf Anfrage

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 15

RASENMÄHER

RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME

Husqvarna LC 551iV

36 V Li-Ion
51 cm
26 – 74 mm
39,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 970 62 60–01	1'690.–*

Husqvarna LC 353iVX

36 V Li-Ion
53 cm
20 – 75 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip®(Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20–01	890.–*

Husqvarna LC 347iVX

36 V Li-Ion
47 cm
20 – 75 mm
26 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23–01	870.–*

Husqvarna LC 247i

36 V Li-Ion
47 cm
20 – 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247i, 970 54 20–01	680.–*

Husqvarna LC 142iS/LC 142i

36 V Li-Ion
42 cm
25 – 75 mm
19/17 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 142iS, 970 54 19–01	590.–*
LC 142iS SET, 970 54 19–02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	760.–
LC 142iS SET, 970 54 19–03, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80	810.–
LC 142i, 970 54 18–01	490.–*
LC 142i SET, 970 54 18–04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	630.–

Husqvarna LC 137i

36 V Li-Ion
37,5 cm
25–75 mm
15 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09–01	370.–*
LC 137i SET, 970 50 09–04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	510.–

MULCH-RASENMÄHER

Husqvarna LB 553iV

36 V Li-Ion
53 cm
28 – 65 mm
38 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57–01	1'670.–*

Husqvarna LB 548i

36 V Li-Ion
48 cm
30 – 60 mm
31 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73–01	1'360.–*

Husqvarna LB 448i

36 V Li-Ion
48 cm
30–60 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 448i, 970 48 24–01	990.–*

Husqvarna LB 442i

36 V Li-Ion
42 cm
35 – 55 mm
24,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i, 970 48 23–01	780.–*

Husqvarna LB 144i

NEU

36 V Li-Ion
44 cm
22 – 72 mm
16 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)

LB 144i, 970 64 82–01	460.–*
LB144i SET, 970 64 82–02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	660.–

VERTIKUTIERER

Husqvarna S138i

36 V Li-Ion
37,5 cm
– 8 – +5 cm
19,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer

S138i, 967 92 22–01	450.–*
S138i SET, 967 92 22–02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	590.–

RIDER

Husqvarna R 200iX

NEU

50,4 V Li-Ion
94 – 103 cm
25 – 75 mm
186 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform
- Farbiges Display
- optional zweiter Akku
- optional Schnellladung

R 200iX, 970 64 99–01, ohne Mähwerk, ohne Trafo	7'290.–
Mähwerk C94i, 94 cm, 970 65 00–01	1'490.–
Mähwerk C103i, 103 cm, 970 65 01–01	1'590.–
Trafo PS300C, 300W, 48V, 5A, 537 54 80–01	299.–

Husqvarna R 112iC

50,4 V Li-Ion
85 cm
25 – 75 mm
161 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112iC, 967 84 82–01, inkl. Mähwerk 85 cm, Akku und Ladegerät	6'400.–

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AKKU-PRODUKTE
www.husqvarna.com/battery

Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.
Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE

	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10/ 40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20/ 40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Beste Option

AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS

BLi10 – 36V, 2.0 Ah	967 09 16–01	solange Vorrat	**150.–**
BLi20 – 36V, 4.0 Ah	967 09 17–01	solange Vorrat	**220.–**
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77–01		**330.–**
BLi100 – 36V, 2.6 Ah	967 09 18–01	solange Vorrat	**220.–**
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71–01		**150.–**
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72–01		**220.–**
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79–01		**220.–**
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78–01		**350.–**
40-B330X – 36V, 10.0 Ah	970 60 77–01		**440.–**
BLi200 – 36V, 5.2 Ah	967 09 19–01		**330.–**
BLi200X – 36V, 5.2 Ah	970 44 89–01		**350.–**
BLi300 – 36V, 9.4 Ah	967 07 19–01		**440.–**

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgründen auch als B70/B140, etc. bezeichnet

AKKU-RUCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.

BLi950X – 36V, 31.1 Ah	967 09 32–01	**1'780.–**
Akku-Pack 10S9P, 36V, 31,1 Ah, nur Akku	579 82 22–01	**1'590.–**

LADEGERÄTE

QC500 / 500W, 220V	970 44 95–06	**210.–**
QC330 / 330W, 220V	970 52 22–06	**150.–**
QC250 / 250W, 220V	967 97 01–01	**100.–**
40-C80 / 80W	970 48 78–01	**65.–**
QC80F / 80W, 12V	967 62 83–01	**100.–**

40-C80: Aus Platzgründen auch als C80 bezeichnet.

AKKU-GÜRTEL FLEXI

Adapterkit: zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach (exkl. Blasgeräte 536LiBX/530iBX), 590 77 67–02	**205.–**
Steckerkit: Mit Verbindungsstecker für alle 36V Akku-Produkte, 590 77 67–03	**219.–**

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
KETTENSÄGEN												
Bäume fällen / entasten	**540i XP®[1]/T540i XP®[1]**	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Bäume schneiden	**540i XP®[1]/T540i XP®[1]**	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Baumpflege	**540i XP®[1]/535i XP®**	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
	340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
	330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	120i	—	35 min	—	—	N/A	45 min	45 min	N/A	—	N/A	3 h
Holz aufbereiten	**540i XP®[1]/535i XP®**	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	340i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
	330i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Zimmern	**540i XP®[1]/535i XP®**	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
	340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min
	330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min
HOCHENTASTER												
Bestandspflege	**530iPT5/530iP4**	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min
FORSTFREISCHNEIDER												
Bestandspflege	**530iPX**	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
MOTORSENSEN												
Bestandspflege	**535iFR**	—	20 min	45 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Unterholz schneiden (Grasmesser)	**535iRXT**	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
	535iFR	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
	325iR/iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	70 min	N/A	2 h 50 min
Unterholz schneiden (Trimmerkopf)	**535iRXT**	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
	535iFR	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	325iR/iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
TRIMMER												
Unterholz schneiden	**525iLXT**	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	525iLK	—	15 min	30 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
	315iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min
Rasen schneiden	**525iLXT**	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min
	525iLK	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
	325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
	315iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
	115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
HECKENSCHEREN												
Anspruchsvolles Schneiden	**520iHD60/520iHD70**	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
	522iHD60/522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Leichtes Trimmen	**520iHD60/ 520iHD70**	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
	522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
	522iHD60/ 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BLASGERÄTE												
Starkes Blasen	**550iBTX[2]**	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h
	340iBT[3]	N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	—
	530iBX[4]	5 min	N/A	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
	320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
Leichtes Blasen	**550iBTX[2]**	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h 45 min
	340iBT[3]	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	—
	530iBX[4]	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
RASENMÄHER												
Mähen	**LC 551iV[5]**	—	10 min	—	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
	LB 553iV[5]	—	—	—	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
	LB 548i[5]	—	15 min	—	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	N/A	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	—
	LB 146i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
VERTIKUTIERTER												
Moos entfernen	**S138i**	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
TRENNSCHLEIFER												
Beton-Garten-Platten, 40 mm	**K 535i**	—	—	—	—	N/A	22 Stk.	—	N/A	41 Stk.	N/A	—
Ziegel	**K 535i**	—	—	—	—	N/A	87 Stk.	—	N/A	164 Stk.	N/A	—
Granit, 70 mm	**K 535i**	—	—	—	—	N/A	6 Stk.	—	N/A	10 Stk.	N/A	—
Bodenplatten, 7 mm	**K 535i**	—	—	—	—	N/A	144 Stk.	—	N/A	244 Stk.	N/A	—

Empfohlener Akku N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. — = nicht empfohlen [1]Volle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300. [2]Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar
[3]Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus. [4]Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. [5]Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus.
Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

für den privaten Anwender, der die Maschine nur gelegentlich nutzt
579 39 60-01

Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

für professionelle Nutzer und bei häufigem Einsatz der Maschine
596 45 73-01