Maschinen-Katalog 2020 - 2021

Maschinen-Katalog 2020-2021

Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine finden Sie auf der Webseite **www.makita.ch**. Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die **autorisierten Fachhandelspartner** von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie den Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

1. Normaler Privat Einsatz
2. Intensiver Privat Einsatz
3. Normaler Profi-Einsatz
4. Intensiver Profi-Einsatz

Makita Garantie

Sie haben Ihre Makita oder Dolmar Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft ? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre.

Gewichte

Die Gewichte entsprechen EPTA-Procedure 09/2014. Alle Gewichte der Akku-Maschinen sind inklusiv einem 5 Ah Akku gerechnet. Ausser Versionen mit 1.5 Ah.

Makpac- Transportkoffer

Alle Maschinen mit einem J in der Modellbezeichnung (z.B. 4351FCTJ) werden mit einem Makpac-Transportkoffer geliefert. Das Koffersystem von Makita, stappel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug.

Preise

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwST 7.7% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.
Verkauf über den Fachhandel
MAKITA SA - CH-1028 Préverenges © 08-2020

Das Programm auf einen Blick

Akku-Werkzeuge	Seite
NEW! 40Vmax XGT Li-Ion	4
2 x 18V = 36V	8
18V Akkus Übersicht	18
SystemKIT	19
18V Li-Ion	20
14,4V Li-Ion	44
Kühljacken und Gilet	48
12V CXT	51
7,2V + 3.6V Li-Ion	60
Laser	62

Technologie	Page
Brushless Motor	17
AVT & No Soft Load	59
AWS System	61
MM4 Motor	117
SAS & SLR	133

Elektro-Maschinen	Seite
Sägen	69
Fräsen	77
Fräsen und Hobeln	78
Schleifer	80
Multifunktionswerkzeuge	84
Schrauber und Bohrer	85
Rührer	87
Hämmer	90
Diamantbohrmaschinen	95
Winkelschleifer	97
Schleifer	100
Heissluftgebläse	101
Werkzeug für Metall	103
Gebläse	105
Sauger	105

Modellübersicht + Preise	138
Symbole	143

Garten und Wald MAKITA	Seite
Grasscheren	108
Rasenmäher	109
Trimmer	112
Heckenscheren	115
Kettensägen	118
Trennschleifer	121
Blas und Sauggeräte	122
Pumpen	122
Hochdruckreiniger	123

Garten und Wald DOLMAR	Page
Rasenmäher	126
Vertikutierer	128
Trimmer	129
CombiExpress	131
Heckenscheren	132
Sprühgerät	132
Kettensägen	133
Trennschleifer	136
Blas- und Saug-geräte	137

NEW
COLLECTION

Akku Maschinen

FÜR HOHE ANSPRÜCHE

40Vmax Li-Ion XGT - Akkus und Ladegeräte Übersicht

		Ladezeit mit DC40RA	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version
2.5 Ah	**BL4025** (191B36-3)	**28** min. **Schnellladung**	**....GZ** ohne Akkus, ohne Ladegerät
4.0 Ah	**BL4040** (191B26-6)	**45** min. **Schnellladung**	....GM2 2x 4.0 Ah Akkus...

Preise Akkus, Ladegeräte + Adapter und Energypack 40 V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL4025	2.5	Akku 40Vmax	**191B36-3**	
BL4040	4.0	Akku 40Vmax	**191B26-6**	
DC40RA	2.5 + 4.0	Schnellladegerät 40Vmax	**191E07-8**	
Adapter ADP10	1.5-6.0	XGT Adapter für 18V Akkus	**191C10-7**	
EPAC40-252	2.5	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4025 + DC40RA	**191J39-5**	
EPAC40-402	4.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RA	**191J38-7**	

DF001G
Bohrschrauber

DF001GZ
DF001GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-650 / 0-2'600	**Drehmoment**	140/68 Nm
Holz	76 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	20 mm	**Gewicht**	3.0 kg

HP001G
Schlagbohrschrauber

HP001GZ
HP001GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-650 / 0-2'600	**Drehmoment**	140/68 Nm
Holz	76 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	20 mm	**Gewicht**	2.7 kg

TD001G
Schlagschrauber

10 Einstellungsmöglichkeiten : 4 Geschwindigkeiten und 6 Modi zum Schrauben

TD001GZ
TD001GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'100/ 2'100/ 3'200/ 3'700	**Drehmoment**	220 Nm
Schläge	0-1'100/ 2'600/ 3'600/ 4'400	**Standardschrauben**	M5-M16
Gewicht	2.0 kg		

TW001G
Schlagschrauber

TW001GZ
TW001GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'800	**Drehmoment**	1'800 Nm
Schläge	0-2'500	**Standardschrauben**	M12-M36
Gewicht	4.2 kg		

CF001G
Ventilator

CF001GZ

Ø Flügel	235 mm	**Gewicht**	3.0 kg

Autonomie bis max. 11 Stunden

Winkelschleifer - 40V Li-Ion

NEW

Winkelschleifer Ø 115 mm

Mit Schiebeschalter

Mit Sicherheitsschalter

GA004G

GA004GZ
GA004GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-8'500	Gewicht	3.5 kg

GA012G

GA012GZ
GA012GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-8'500	Gewicht	3.6 kg

GA022G

Einstellbare Geschwindigkeit

GA022Z
GA022GM201 4.0 Ah

AWS

Drehzahl	3'000-8'500	Gewicht	3.6 kg

GA028G

Einstellbare Geschwindigkeit

GA028Z
GA028GM201 4.0 Ah

AWS

Drehzahl	3'000-8'500	Gewicht	3.6 kg

Winkelschleifer Ø 125 mm

Mit Schiebeschalter

Mit Sicherheitsschalter

GA005G

GA005GZ
GA005GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-8'500	Gewicht	3.6 kg

GA013G

GA013GZ
GA013GM201 4.0 Ah

Drehzahl	0-8'500	Gewicht	3.6 kg

GA023G

Einstellbare Geschwindigkeit

GA023GZ
GA023GM201 4.0 Ah

AWS

Drehzahl	3'000-8'500	Gewicht	4.4 kg

GA029G

Einstellbare Geschwindigkeit

GA029GZ
GA029GM201 4.0 Ah

AWS

Drehzahl	3'000-8'500	Gewicht	4.5 kg

HS004G

Handkreissäge Ø 185/190 mm

NEW

HS004GZ03
HS004GM201 **4.0 Ah**

Drehzahl	6'000	**Bohrung**	15,88/20/30 mm
45°	44.5/43 mm	**48°**	42/41 mm
0°	62.5/60 mm	**Gewicht**	4.7 kg

JR001G

Säbelsäge

NEW

JR001GZ
JR001GM201 **4.0 Ah**

Hubzahl	0-3'000	**Hubhöhe**	32 mm
Holz	255 mm	**Rohre**	130 mm
Gewicht	4.5 kg		

HR002G

Bohrhammer

NEW

HR002GZ01
HR002GM204* **4.0 Ah**

Schläge	0-980	**Beton**	65 mm
Stahl	13 mm	**Holz**	32 mm
Einzelschlagstärke	2.9 J	**Gewicht**	4.6 kg

Bohrhammer - 2x18V = 36V

DHR264

Bohrhammer

Mit Schnellspannbohrfutter
Für SDS-PLUS

DHR264ZJ

Drehzahl	0-1'250	**Stärke**	3 J
Schläge	5'000	**Holz**	32 mm
Mauerwerk	26 mm	**Stahl**	13 mm

DHR283

Bluetooth

Bohrhammer

Für SDS-PLUS

DHR283ZJU

Drehzahl	0-980	**Stärke**	2.8 J
Schläge	5'000	**Holz**	32 mm
Mauerwerk	28 mm	**Stahl**	13 mm

DHR400

Bohrhammer SDS-MAX

Bluetooth

DHR400ZKU

Drehzahl	250-500	**Stärke**	8 J
Schläge	1'450-2'900	**Beton**	40 mm

DHS710
Handkreissäge

DHS710ZJ

Drehzahl	4'800	**Blatt**	Ø 190 mm
Bohrung	30 mm	**0°**	68.5 mm
45°	49 mm	**Gewicht**	4.9 kg

DSP600
Eintauch-Kreissäge

DSP600ZJ

Drehzahl	2'300-6'300	**Blatt**	Ø 165 mm
Bohrung	20 mm	**0°**	56 mm
45°	40 mm	**Gewicht**	5.1 kg

DSP601
Eintauch-Kreissäge

DSP601ZJU

Drehzahl	2'300-6'300	**Blatt**	Ø 165 mm
Bohrung	20 mm	**0°**	56 mm
45°	40 mm	**Gewicht**	5.1 kg

DJR360
Säbelsäge

DJR360ZK

Drehzahl	0-3'000/0-2'300	**Holz**	255 mm
Rohre	130 mm	**Gewicht**	4.6 kg
Hubhöhe	32 mm		

DLS714N
Gehrungs- und Kappsäge

DLS714NZ

Drehzahl	5'700	**Blatt Ø**	190 mm
Bohrung	20 mm	**0°**	52x300 mm
Gewicht	15.2 kg	**45°**	40x300 mm

DLS111
Gehrungs- und Kappsäge

*mit AWS Einheit

DLS111ZU*

Drehzahl	4'400	**Blatt Ø**	260 mm
45°	91x197 mm	**0°**	68x310 mm
Gewicht	27.3 kg		

Sägen - 2x18V = 36V

DRS780
Handkreissäge

DRS780Z

Drehzahl	5'100	**Blatt**	Ø 185 mm
45°	45 mm	**0°**	65 mm
Gewicht	5.6 kg		

DHS782
Handkreissäge

DHS782ZJ

Drehzahl	6'000	**Blatt**	Ø 190 mm
Bohrung	30 mm	**0°**	62.5 mm
45°	44.5 mm	**Gewicht**	5.1 kg

DHS783
Handkreissäge

*mit AWS Einheit

DHS783ZJU*

Drehzahl	6'000	**Blatt**	Ø 190 mm
Bohrung	30 mm	**0°**	62.5 mm
45°	44.5 mm	**Gewicht**	5.1 kg

DHS900
Handkreissäge

Magnesiumtisch

DHS900Z
DHS900ZU*

*mit AWS Einheit

Drehzahl	6'000	**Blatt**	Ø 190 mm
Bohrung	30 mm	**0°**	62.5 mm
45°	44.5 mm	**Gewicht**	5.1 kg

DHS901
Handkreissäge

Aluminiumtisch

DHS901Z
DHS901ZU*

*mit AWS Einheit

Drehzahl	4'500	**Blatt**	Ø 235 mm
Bohrung	30 mm	**0°**	85 mm
45°	61 mm	**Gewicht**	6.4 kg

DLS211
Gehrungs- und Kappsäge

*mit AWS Einheit

DLS211ZU*

Drehzahl	4'400	**Blatt**	Ø 305 mm
45°	107 x 255 mm	**0°**	107 x 363 mm
Gewicht	31.3 kg		

DGA900
Winkelschleifer

DGA900ZK
DGA900PT2 **5.0 Ah**

Drehzahl	6'000	**Ø**	230 mm
Vibrationen	7.5 m/s²	**Gewicht**	8.0 kg

DGA901
Winkelschleifer

DGA901ZU

Drehzahl	6'000	**Ø**	230 mm
Vibrationen	7.5 m/s²	**Gewicht**	8.0 kg

DDA460
Winkelbohrschrauber

DDA460ZK

Drehzahl	0-350/0-1'400	**Stahl**	13 mm
Holz	65 mm	**Drehmoment**	136 Nm
Vibrationen	2.5 m/s²	**Gewicht**	6.4 kg

DLW140
Trennschleifmaschine

DLW140Z

Drehzahl	3'800	**Ø Blatt**	355 mm
0°	119x119 mm	**Bohrung**	25.4 mm
45°	106x106 mm	**Gewicht**	17.8 kg

DVC261
Rucksack-Staubsauger

DVC261Z: Mit Bodendüse 22 cm, Teleskoprohr 78 cm, gebogenes Rohr, Saugschlauch aus Alu Ø 28mm

DVC261ZX11: mit flexiblem Schlauch 28mm, Bodendüse, Teleskoprohr aus Alu, Saugschlauch aus Alu.

DVC261Z
DVC261ZX11

Luftdruck	11 kPa	**Volumen**	2/1.5 L
Aufnahme	45/25 Watt	**Gewicht**	4.5 kg

DVC265
Rucksack-Staubsauger

Für Trockenbetrieb

*mit AWS Einheit

DVC265ZXU*

Unterdruck	7.1 kPa	**Volumen**	2/1.5 L
Aufnahme	85/40 W	**Gewicht**	4.5 kg
Luftvolumen	2/1.8 m³/min		

Staubsauger und Garten - 2x18V = 36V

DVC660

NEW

Rucksack-Staubsauger

Für Trockenbetrieb

DVC660Z

Unterdruck	11 kPa	**Volumen**	6/5.5 L
Aufnahme	90 W	**Gewicht**	6.7 kg
Luftvolumen	2.0 m³/min		

DVC665

NEW

Rucksack-Staubsauger

Für Trockenbetrieb

DVC665Z

Unterdruck	11 kPa	**Volumen**	6/5.5 L
Aufnahme	85/45 W	**Gewicht**	6.7 kg
Luftvolumen	2.0 m³/min		

DVC863L

Staubsauger

Für Trockenbetrieb

Ohne Düse, mit Maschinen-Adapter

DVC863LZX

Unterdruck	10 kPa	**Volumen**	8/6 L
Aufnahme	90 W	**Gewicht**	9.9 kg
Luftvolumen	2.1 m³/min		

DVC155

NEW

Staubsauger

Für Nass- und Trockengebiet

DVC155LZX2

Unterdruck	11 kPa	**Volumen**	15/12 L
Klasse	L	**Gewicht**	7.9 kg
Luftvolumen	2.1 m³/min	**Aufnahme**	105 W

DVC157

NEW

Staubsauger

DVC157LZX3

Unterdruck	11 kPa	**Volumen**	15 L
Klasse	L	**Gewicht**	8.6 kg
Luftvolumen	2.4 m³/min	**Aufnahme**	110 W

DUP362

NEW

Reb- und Baumschere

DUP362Z

Ø Äste	33 mm max	**Gewicht**	3.7 kg
Max. Blattöffnung	54 mm		

DUB361
Blasgerät

DUB361Z

Luftgeschwindigkeit	57/93 m/s	**Gewicht**	3.2 kg
Luftvolumen	2.6/4.4 m³/min		

DUB362
Blasgerät

DUB362Z
DUB362PT4X 4x5.0 Ah

Luftgeschwindigkeit	54 m/s	**Gewicht**	4.4 kg
Luftvolumen	13.4 m³/min		

DUB363
Blas- und Sauggerät

NEW

DUB363ZV

Luftgeschwindigkeit	65 m/s	**Gewicht**	6.6 kg
Luftvolumen	13.4 m³/min		

DUR368A
Motorsense

NEW

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zähne Plastik-Schneidkopf,
4-Zähne Klinge

M10 x 1.25 LH

DUR368AZ

Drehzahl	3'500/5'300/6'500	**Gewicht**	4.7 kg
Ø Schnitt	35 mm (2-Faden Schneidkopf)		

DUR368L
Motorsense

NEW

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zähne Plastik-Schneidkopf,
4-Zähne Klinge

M10 x1.25 LH

DUR368LZ

Drehzahl	3'500/5'300/6'500	**Gewicht**	4.5 kg
Ø Schnitt	35 mm (2-Faden Schneidkopf)		

DUX60
CombiExpress

13 Maschinen in 1 !
Zubehör siehe S.114

DUX60Z*
DUX60ZM4

Geschwindigkeit 0-5'700/0-8'200/0-9'700

Gewicht 4.1 kg

*Geliefert ohne Zubehör

Garten - 2x18V = 36V

DUC256
Kettensäge 25 cm

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC256Z

Geschwindigkeit	20 m/sec	**Schnittlänge**	25 cm
Kettenteilung	3/8"	**Gewicht**	4.8 kg

DUC306
Kettensäge

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC306Z

Geschwindigkeit	20 m/sec	**Schnittlänge**	30 cm
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	5.1 kg

DUC353
Kettensäge 35 cm

Die Kettenspannung ist mit Stellrad regulierbar.

DUC353CZ Schnittlänge 25 cm Carving
DUC353Z

Geschwindigkeit	20 m/sec	**Schnittlänge**	35 cm
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	5.3 kg

DUC355
Kettensäge 35 cm

2 Befestigungsschrauben

DUC355Z

Geschwindigkeit	20 m/sec	**Schnittlänge**	35 cm
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	5.3 kg

DUR369LZ
Rasentrimmer

NEW

M10 x 1.25 LH

DUR369LZ

Drehzahl	4'600/5'000/5'500	**Gewicht**	6.3 kg
Schnittkreis	43 cm	**2-Faden Schneidkopf**	

UR101C
Motorsense

NEW

Funktioniert nur mit der Rückentragbare Akku-Bank 18V PDC01 !

Mit **2-Faden Schneidkopf,** 3-Zähne Plastik-Schneidkopf, 4-Zähne Klinge

UR101CZ

Geschwindigkeit	4'600/5'000/5'500	**Ø Schnitt**	35 cm
Gewicht	5.2 kg	**M10x1.25LH**	

UR201C
Motorsense

NEW

Funktioniert nur mit der Rückentragbare Akku-Bank 18V PDC01 !

Mit **2-Faden Schneidkopf,** 3-Zähne Plastik-Schneidkopf, 4-Zähne Klinge

UR201CZ

Geschwindigkeit	4'600/5'000/5'500	**Ø Schnitt**	35 cm
Gewicht	4.7 kg	**M10x1.25LH**	

DUH651
Heckenschere

DUH651Z

Drehzahl	2'000-3'600	**Schnittlänge**	65 cm
Ø Schnitte	18 mm	**Gewicht**	5.3 kg

DLM380
Rasenmäher

40 L

DLM380Z
DLM380PT2 **5.0 Ah**

Drehzahl	3'700	**Schnittbreite**	38 cm
Rasenfläche	max 350 m²	**Gewicht**	15.5 kg

DLM431
Rasenmäher

50 L

DLM431Z
DLM431PT2 **5.0 Ah**

Drehzahl	3'600	**Schnittbreite**	43 cm
Rasenfläche	max 475 m²	**Gewicht**	18.6 kg

DLM460
Rasenmäher

60 L

DLM460Z

Drehzahl	2'500-3'300	**Schnittbreite**	46 cm
Rasenfläche	max 680 m²	**Gewicht**	27.6 kg

Rasenmäher 2x18V=36V

DLM382
Rasenmäher

NEW

40 L

DLM382Z

Drehzahl	3’700	**Schnittbreite**	38 cm
Rasenfläche	max 560 m²	**Gewicht**	16.9 kg

DLM432
Rasenmäher

NEW

50 L

DLM432Z

Drehzahl	3’600	**Schnittbreite**	43 cm
Rasenfläche	max 575 m²	**Gewicht**	17.5 kg

DLM462
Rasenmäher

NEW

60 L

DLM462Z

Drehzahl	2’500-3’300	**Schnittbreite**	46 cm
Rasenfläche	max 1’900 m²	**Gewicht**	39 kg

DLM532
Rasenmäher

NEW

60 L

DLM532Z

Drehzahl	2’300-2’800	**Schnittbreite**	53 cm
Rasenfläche	max 2’300 m²	**Gewicht**	42.8 kg

DLM533
Rasenmäher

NEW

70 L

DLM533Z

Drehzahl	2’300-2’800	**Schnittbreite**	53 cm
Rasenfläche	max 1’700 m²	**Gewicht**	46.7 kg

Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürsten

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors, wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit bleibt die Gehäuse-Temperatur entschieden niedriger auch während schweren und lang-dauernden Arbeiten für Industrien.

18V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Akku \ Ladegerät		DC18RC, DC18RD, DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
				...ZJ* oder ....Z ohne Akkus, ohne Ladegerät **Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig.**
1.5 Ah	**BL1815N** (196235-0)	**15** min. **Schnellladung**	**30** min.	**....RYJ*** **2** Akkus BL1815N, Ladegerät DC18RC **....SYE** **2** Akkus BL1815N, Ladegerät DC18SD
2.0 Ah	**BL1820B** (197256-5)	**24** min. **Schnellladung**	**45** min.	**....RAJ*** **2** Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
3.0 Ah	**BL1830B** (197599-5)	**22** min. **Schnellladung**	**60** min.	**....RFJ* oder ...RFE** **2** Akkus BL1830 **....RF** **1** Akkus BL1830 und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	**BL1840B** (197265-4)	**36** min. **Schnellladung**	**90** min.	**....RMJ* oder ...RME** **2** Akkus BL1840 **....RM** **1** Akkus BL1840 und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	**BL1850B** (197280-8)	**45** min. **Schnellladung**	**110** min.	**...RTJ*** mit **2** Akkus BL1850 und Schnellladegerät DC18RC
6.0 Ah	**BL1860B** (197422-4)	**55** min. **Schnellladung**	**130** min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1815N	1.5	Akku	**196235-0**	
BL1820B	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197256-5**	
BL1830B	3.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197599-5**	
BL1840B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197265-4**	
BL1850B	5.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197280-8**	
BL1860B	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197422-4**	
DC18RC	1.5 - 6.0	Schnellladegerät 14.4V et 18V	**195584-2**	
DC18RD	1.5 - 6.0	Doppel-Schnellladegerät 14.4V et 18V	**197047-4**	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku auf einmal, 12V, 14.4V,18V	**198444-7**	
DC18SE	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	**194621-9**	
EPAC18-302	3.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC	**191F88-8**	
EPAC18-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC	**197490-7**	
EPAC18-502	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC	**197570-9**	
EPAC18-602	6.0	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC	**199480-6**	
EPAC18-304	3.0	Energypack 4 Akkus BL1830 + DC18RD	**191F89-6**	
EPAC18-404	4.0	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD	**191F90-1**	
EPAC18-504	5.0	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD	**191F91-9**	
EPAC18-604	6.0	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD	**191F92-7**	

18V LITHIUM-ION SystemKIT

Über 170 Maschinen zur Auswahl !

4 ENERGYPACK Li-Ion 18V mit 1 Ladegerät und 2 Akkus



3.0Ah / 22 min	4.0Ah / 36 min	5.0Ah / 45 min	6.0Ah / 55 min
EPAC18-302	EPAC18-402	EPAC18-502	EPAC18-602
191F88-8**	197490-7**	197570-9**	199480-6**

** Ohne Makpac

4 ENERGYPACK Li-Ion 18V mit 1 Doppel-Ladegerät und 4 Akkus

3.0Ah / 22 min	4.0Ah / 36 min	5.0Ah / 45 min	6.0Ah / 55 min
EPAC18-304	EPAC18-404	EPAC18-504	EPAC18-604
191F89-6**	191F90-1**	191F91-9**	191F92-7**

** Ohne Makpac

Wählen Sie 2 Maschinen 18V Version Z und Sie bekommen 1 ENERGYPACK nach Wahl zum Sonderpreis* !

Bohrschrauber - 18V Li-Ion

DDF453
Bohrschrauber

DDF453ZJ
DDF453RYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-500 / 0-2'000	**Drehmoment**	30/54 Nm
Holz	38 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 kg

DDF083
Schrauber

DDF083ZJ
DDF083RTJ 5.0 Ah

Schläge	0-500 / 0-1'700	**Holz**	36 mm
Drehmoment	23/40 Nm	**Gewicht**	1.6 kg
Stahl	13 mm		

DDF483
Bohrschrauber

DDF483ZJ
DDF483RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-600 / 0-1'900	**Drehmoment**	36/62 Nm
Holz	38 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 kg

DDF482
Bohrschrauber

DDF482ZJ
DDF482RMJ 4.0 Ah

Schläge	0-600 / 0-1'900	**Holz**	38 mm
Drehmoment	36/62 Nm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 kg

DDF485
Bohrschrauber

DDF485ZJ
DDF485RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-400 / 0-2'000	**Drehmoment**	58/91Nm
Holz	76 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	2.3 kg

DDF484
Bohrschrauber

DDF484ZJ
DDF484RTJ 5.0 Ah

Schläge	0-500 / 0-2'000	**Holz**	38 mm
Drehmoment	30/54 Nm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 kg

DDF451
Bohrschrauber

DDF451ZJ
DDF451RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-300/0-600/ 0-1'700	**Drehmoment**	40/80 Nm
Holz	65 mm	**Gewicht**	2.5 kg
Stahl	13 mm	**3 Gänge !**	

DDF481
Bohrschrauber

DDF481ZJ
DDF481RTJ 5.0 Ah

Schläge	0-550 / 0-2'100	**Holz**	76 mm
Drehmoment	60/115 Nm	**Gewicht**	2.7 kg
Stahl	13 mm	**kraftvoll und ergonomisch !**	

DDA351
Winkelbohrmaschine

DDA351ZJ
DDA351RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'800	**Kopfhöhe**	88 mm
Holz	25 mm	**Gewicht**	1.9 kg
Stahl	10 mm	**Kraftvoll und ergonomisch !**	

DDA350
Winkelbohrmaschine

DDA350ZJ
DDA350RMJ 4.0 Ah

Schläge	0-1'800	**Kopfhöhe**	66 mm
Holz	65 mm	**Gewicht**	1.9 kg
Stahl	10 mm	**kraftvoll und ergonomisch !**	

DTS141
Schlagschrauber «Oil Impulse»

Inkl. 38-teiliges Bit-Set

DTS141RTJ1 5.0 Ah

Drehzahl	0-1'400/0-2'200/0-2'700	**Aufnahme**	1/4"
	0-1'200/0-2'000/0-3'200	**Drehmoment**	40 Nm
Standard	**M4-M8**	**Gewicht**	1.5 kg

Bohr- und Schlagbohrschrauber - 18V Li-Ion

DHP483
Schlagbohrschrauber

DHP483ZJ
DHP483RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-7'500 / 0-25'500	**Drehmoment**	23/40 Nm
Holz	36 mm	**Mauerwerk**	13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.6 Kg

DHP484
Schlagbohrschrauber

DHP484ZJ
DHP484RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-7'500 / 0-30'000	**Drehmoment**	30/54 Nm
Holz	38 mm	**Mauerwerk**	13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 kg

DHP485
Schlagbohrschrauber

DHP485ZJ
DHP485RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-7'500 / 0-28'500	**Drehmoment**	27/50
Holz	38 mm	**Mauerwerk**	13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.7 kg

DHP482
Schlagbohrschrauber

DHP482ZJ
DHP482RMJ 4.0 Ah

Schläge	0-9'000 / 0-28'500	**Mauerwerk**	13 mm
Drehmoment	36/62 Nm	**Holz**	38 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 kg

DHP451
Schlagbohrschrauber

DHP451ZJ
DHP451RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-4'550/0-9'000 0-25'500	**Drehmoment**	40/80 Nm
Holz	65 mm	**Mauerwerk**	16 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	2.7 Kg

DHP481
Schlagbohrschrauber

DHP481ZJ
DHP481RTJ 5.0 Ah

Schläge	0-8'250 / 0-31'500	**Mauerwerk**	16 mm
Stahl	13 mm	**Holz**	76 mm
Gewicht	2.7 kg	**Drehmoment**	60/115 Nm

DTD156
Schlagschrauber

NEW

DTD156Z

Drehzahl	0-2'500	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-3'000	**Drehmoment**	155 Nm
Standard M5-M14		**Gewicht**	1.6 kg

DTD152
Schlagschrauber

DTD152ZJ
DTD152RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2'900	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-3'500	**Drehmoment**	165 Nm
Standard	M5-M16	**Gewicht**	1.6 kg

DTD153
Schlagschrauber

DTD153ZJ
DTD153RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-3'400	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-3'600	**Drehmoment**	170 Nm
Standard M5-M16		**Gewicht**	1.5 kg

DTD154
Schlagschrauber

DTD154ZJ
DTD154RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-1'100/0-2'100/ 0-3'600	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-1'100/0-2'600 0-3'800	**Dreh-moment**	175 Nm
Standard M5-M16		**Gewicht**	1.5 kg

DTD155
Schlagschrauber

DTD155ZJ
DTD155RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-1'300/0-3'000	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-1'600/0-3'900	**Drehmoment**	140 Nm
Standard M5-M14		**Gewicht**	1.4 kg

DTD171
Schlagschrauber

4 Stufen + T-Modus + A-Modus

DTD171ZJ
DTD171RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-1'100/0-3'600	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-1'100/0-3'800	**Drehmoment**	180 Nm
Standard M5-M16		**Gewicht**	1.6 kg

Schlagschrauber - 18V Li-Ion

DTW180
Schlagschrauber 3/8″

Mit **Auto-Stop Modus** damit die Mutter nicht verloren geht

DTW180ZJ

Drehzahl	0-1’300/0-2’400	**Aufnahme**	3/8″
Schläge	0-2’000/0-3’600	**Drehmoment**	180 Nm
Standard M8-M16		**Gewicht**	1.5 kg

DTW251
Schlagschrauber 1/2″

DTW251ZJ
DTW251RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2’100	**Aufnahme**	1/2″
Schläge	0-3’200	**Drehmoment**	230 Nm
Standard M10-M16		**Gewicht**	1.9 kg

DTW181
Schlagschrauber 1/2″

DTW181ZJ
DTW181RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-1’300/0-2’400	**Aufnahme**	1/2″
Schläge	0-2’000/0-3’600	**Drehmoment**	180 Nm
Standard M8-M16		**Gewicht**	1.5 kg

DTW700
Schlagschrauber 1/2″

NEW

DTW700Z
DTW700RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-500/0-2’200	**Aufnahme**	1/2″
Schläge	0-1’000/0-2’700	**Drehmoment**	700 Nm
Standard M10-M24		**Gewicht**	2.7 kg

DTW300
Schlagschrauber 1/2″

NEW

DTW300Z
DTW300RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-1’00/ 0-1’800/ 0-2’600/ 0-3’200	**Aufnahme**	1/2″
Schläge	0-1’800/ 0-2’600/0-3’400/ 0-4’000	**Drehmoment**	330 Nm
Standard M12-M22		**Gewicht**	1.8 kg

DTW285
Schlagschrauber 1/2”

Auto-Stop Modus damit die Mutter nicht verloren geht.

DTW285ZJ
DTW285RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-1’600/0-2’100/0-2’800	**Aufnahme**	1/2”
Schläge	0-1’800/0-2’600/0-3’500	**Standard**	M10-M20
Drehmoment	80/175/280 Nm	**Gewicht**	1.7 kg

DTW1002
Schlagschrauber 1/2”

DTW1002ZJ
DTW1002RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	Siehe DTW1001	**Aufnahme**	1/2”
Schläge	Siehe DTW1001	**Drehmoment**	300/600/1’000 Nm
Standard M12-M30			

DTW1001
Schlagschrauber 3/4”

Ultra-kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment !

DTW1001ZJ
DTW1001RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-900/0-1’000/0-1’800	**Aufnahme**	3/4”
Schläge	0-1’800/0-2’000/0-2’200	**Drehmoment**	300/600/1’050 Nm
Standard M10-M16		**Gewicht**	3.6 kg

DTW450
Schlagschrauber 1/2”

DTW450ZJ
DTW450RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1’600	**Aufnahme**	1/2”
Schläge	0-2’200	**Drehmoment**	440 Nm
Standard M12-M22		**Gewicht**	3.5 kg

DTL061
Winkelschlagschrauber

DTL061ZJ
DTL061RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2’000	**Aufnahme**	1/4”
Schläge	0-3’000	**Drehmoment**	60 Nm
Standard M4-M12		**Gewicht**	1.8 kg

Schnellbauschrauber - 18V Li-Ion

DFS452

Schnellbauschrauber

DFS452ZJ
DFS452RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-4'000	**Schrauben**	max Ø 5 mm
Aufnahme	1/4"	**Gewicht**	1.7 Kg
Technologie Push-drive			

DFS250

Schnellbauschrauber

DFS250ZJ
DFS250RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-2'500	**Schrauben**	max Ø 5 mm
Aufnahme	1/4"	**Gewicht**	1.7 Kg
Technologie Push-drive			

DFS251

Schnellbauschrauber

Ideal für selbstbohrende Schrauben / Metallbau

DFS251ZJ
DFS251RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-2'500	**Schrauben**	max Ø 5 mm
Aufnahme	1/4"	**Gewicht**	1.8 Kg
Technologie Push-drive	Mit magnetischem Halter		

DFR550

Magazinschrauber

DFR550ZJ
DFR550RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-4'000	**Schrauben**	4x25 à 4x55 mm
		Gewicht	2.4 Kg

DHR165
Bohrhammer

DHR165ZJ

Drehzahl	0-1’600	**Stärke**	1.3 J
Schläge	0-5’300	**Gewicht**	2.5 Kg
Für SDS-PLUS			

DHR171
Bohrhammer

DHR171ZJ
DHR171RTJ 5.0 Ah

Drehzahl	0-680	**Stärke**	1.2 J
Schläge	0-4’800	**Gewicht**	2.3 Kg
Für SDS-PLUS			

DHK180
Meisselhammer

NEW

DHK180ZJ

Stärke	3.1 J	**Für SDS-PLUS**	
Schläge	0-3’200	**Gewicht**	3.6 Kg

DHR182
Akku Bohrhammer 3 Funktionen

NEW

DHR182ZJ
DHR182ZJU

Drehzahl	0-1’350	**Stärke**	1.7 J
Schläge	0-5’000	**Gewicht**	3.2 Kg
Für SDS-PLUS			

DHR243
Bohr- & Spitzhammer 3 Funktionen für SDS-PLUS

Sonder-Zubehör
Staubsauger-System DX02. Hochleistungs-HEPA-Filter.
(Art. 195902-4)

DHR243ZJ
DHR243RMJ 4.0 Ah
DHR243RTJ 5.0 Ah

DHR243RMJV
2 Akkus 4.0 Ah, Schnell-Ladegerät
+ Staubsaug-System DX2

Drehzahl	0-950	**Stärke**	2.0 J
Schläge	0-4’700	**Gewicht**	4.8 Kg
Für SDS-PLUS			

Geliefert mit Bohrfutter für SDS-PLUS
und Schnellspannbohrfutter 1.0 - 13 mm

DCG180
Kartuschenpistole

DCG180Z : DCG180, Kartuschenhalter komplett, ohne Akkus, ohne Ladegerät
DCG180ZXK : DCG180Z + Schlauchbeutelhalter komplett im Transportkoffer
DCG180RYEX: Zusätzlich zu DCG180ZXK 2 Akkus 1.5 Ah + Ladegerät

DCG180Z
DCG180ZXK
DCG180RYEX **1.5 Ah**

Kartusche 300 ml	**Beutel 600 ml**	**Auspressdruck 5'000 N**	**Gewicht : 3.2 kg**

DSC251
Eisenschneider

DSC251ZK

Schnitt	Ø 10-25 mm	**Ø Blatt**	110 mm
Drehzahl	2'200	**Gewicht**	4.0 kg

DSC163
Eisenschneider

DSC163ZX

Schnitt	Ø 16 mm	**Länge**	380 mm
1 Schnitt/4 Sekunden		**Gewicht**	6.6 kg

DSC102
Gewindestangentrenner

Kompatibel mit 14.4V Akkus

DSC102ZJ

Länge	308 mm	**Schnittleistung**	max. M10
Gewicht	3.3 kg		

DSC121
Gewindestangenschneider

NEW

DSC121ZKX1

Schnittleist.	12 mm	**Vibrationen**	2.5 m/s²
Gewicht	6.0 kg		

DTR180
Eisenbinder

Kompatibel mit 14.4V Akkus

DTR180ZJ

Armaturen	D10xD10	**Kabel**	Ø 0.8 mm
Gewicht	2.6 k		

DKP180
Hobel

DKP180ZJ
DKP180RMJ 4.0 Ah

Breite	82 mm	**Falztiefe**	0-9 mm
Sohlenlänge	285 mm	**Drehzahl**	14'000
Gewicht	3.4 kg		

DKP181
Hobel

NEW

DKP181ZJ
DKP181RTJ 5.0 Ah

Breite	82 mm	**Falztiefe**	0-25 mm
Sohlenlänge	285 mm	**Drehzahl**	12'000
Gewicht	3.6 kg		

DPJ180
Universal-Nutfräse

DPJ180ZJ
DPJ180RMJ 4.0 Ah

Bohrung	22/20 mm	**Ø Fräser**	100 mm
Max. Tiefe	20 mm	**Drehzahl**	6'500
Gewicht	3.3 kg		

DST112
Tacker

DST112ZJ
DST112RFJ 3.0 Ah

Klammernlänge	7-10 mm	**Breite**	10 mm
Gewicht	1.8 kg		
Magazinkapazität (Anz. Klammern) : 150			

DST221
Tacker

DST221ZJ
DST221RMJ 4.0 Ah

Klammernlänge	10/13/16/19/22 mm	**Breite**	10 mm
Gewicht	2.4 kg		
Magazinkapazität (Anz. Klammern) : 98			

Verschiedenes für den Bau - 18V Li-Ion

DPT353
Nagler

Nägel **ohne** Kopf

DPT353Z

ØNägel	0.6 mm	**Nägellänge**	18/25/30/35 mm
Gewicht	2.5 kg	**Gauge**	23 Ga
Magazinkapazität (Anz. Nägel): 100			

DBN500
Nagler

Stauchkopfnägel

DBN500ZJ

Ø Nägel	1.2 mm	**Nägellänge**	15-50 mm
Gewicht	3.8 kg	**Gauge**	18 Ga
Magazinkapazität (Anz. Nägel): 110			

DBN600
Nagler

Stauchkopfnägel

DBN600ZJ

Ø Nägel	1.6 mm	**Nägellänge**	25-64 mm
Gewicht	3.4 kg	**Gauge**	16 Ga
Magazinkapazität (Anz. Nägel): 110			

NEW

DFN350
Nagler

Stauchkopfnägel

DFN350ZJ

Ø Nägel	0.6 mm	**Nägellänge**	15-35 mm
Gewicht	2.4 kg	**Gauge**	18 Ga
Magazinkapazität (Anz. Nägel): 110			

DTM50 / DTM51*
Multifunktionswerkzeug

* Mit werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge nur für Modell DTM51

DTM51RMJX2: 2 Akkus 4.0 Ah, Ladegerät, 2 Segment-Blätter, 4 Eintauch-Blätter, 1 Spachtelblatt, Schleif-Grundplatte, 30 Schleifpapier, Werkzeugschachtel.
Mit werkzeuglosem Wechsel der Einsatzwerkzeuge.

DTM50ZJ
DTM50RFJ 3.0 Ah
DTM51ZJ
DTM51RMJX2 4.0 Ah

Drehzahl	6'000 - 20'000	**Gewicht**	1.8 kg
Leerlauf-Oszillation		3.2 °	
OIS System			

DBO180
Exzenterschleifer

DBO180ZJ
DBO180RMJ **4.0 Ah**

Schleifscheiben	Ø 125 mm	**Gewicht**	1.8 kg
Ø Schwingkreis	2.8 mm		
Drehzahl	7'000/9'500/11'000		

DPO500
NEW
Exzenter- und Rotations-Polierer

DPO500Z

Schleifscheiben	Ø 125 mm	**Gewicht**	3.6 kg
Ø Schwingkreis	5.5 mm	**Schwingzahl**	0-13'600
Drehzahl	0-780		

DRV150
NEW
Blindnietsetzgerät

Mit Blindnieten bis 4.8 mm

DRV150ZJ

Hubhöhe	26 mm
Zugkraft	10'000 N
Gewicht	2.2 kg

DRV250
NEW
Blindnietsetzgerät

Mit Blindnieten von
2.4 mm bis bis 6.4 mm

DRV250ZJ

Hubhöhe	30 mm
Zugkraft	20'000 N
Gewicht	2.4 kg

DSL800
NEW
Langhalsschleifer

Verstellbares
Teleskoprohr mit 420
mm Spielraum

DSL800ZU

Papierdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000-1'800
Gewicht	5.7 kg

DVR450
Betonverdichter
Für Akkus

DVR450Z
DVR450RME **4.0 Ah**

Vibriernadel	1'200 mm	**Vibrator**	Ø 25 mm
Schwingungen	13'000	**Gewicht**	3.5 Kg

Verschiedenes für den Bau - 18V Li-Ion

DSD180
Trockenbausäge

DSD180ZJ

Hubzahl	0-6'000	**Hubhöhe**	6 mm
Holz	15 mm	**Gips**	30 mm
Gewicht	2.0 kg		

DCO180
Rotationsschneider

DCO180ZJ

Drehzahl	30'000	**Spannzange**	1/4"
Ø max der Zange : 6.35 mm			
Gewicht	1.7 kg		

DRT50
Einhandfräse

DRT50ZJX10 Mit Fräsaufsatz
DRT50TJX10 Mit Fräsaufsatz + 2x 5.0 Ah **5.0 Ah**
DRT50TJX11 Mit 3 Aufsätze + 2x 5.0 Ah **5.0 Ah**
DRT50ZJX11 Mit 3 Aufsätze

Vibrationen	4.5 m/s²	**Tiefeneinst.**	40 mm
Gewicht	2.0 kg	**Spannzange**	**1/4", 6, 8 mm**

DUT130
Akku Rührgerät

NEW

DUT130Z

Ø Rührwerk	165 mm	**Aufnahme**	M12 + M14
Drehzahl	0-350/ 0-1'300		
Gewicht	2.8 kg		

DJV181
Pendelhubstichsäge

DJV181ZJ
DJV181RMJ **4.0 Ah**
DJV181RTJ **5.0 Ah**

Hubzahl	800-3'500	**Hubhöhe**	26 mm
Holz	135 mm	**Stahl**	10 mm
Gewicht	2.6 kg		

DJV182
Pendelhubstichsäge

Schalter unter dem Bügelgriff.

DJV182ZJ
DJV182RMJ **4.0 Ah**

Hubzahl	800-3'500	**Hubhöhe**	26 mm
Holz	135 mm	**Stahl**	10 mm
Gewicht	2.6 kg		

DHS660

Handkreissäge Ø 165 mm

DHS660ZJ
DHS660RTJ **5.0 Ah**

Drehzahl	5'000	**Bohrung**	20 mm
45°	41 mm	**50°**	37 mm
0°	57 mm	**Gewicht**	3.2 kg

DHS661

Handkreissäge Ø 165 mm

*Mit AWS-Einheit

DHS661ZJU*

Drehzahl	5'000	**Bohrung**	20 mm
45°	41 mm	**50°**	37 mm
0°	57 mm	**Gewicht**	3.2 kg

DHS680

Handkreissäge Ø 165 mm

DHS680ZJ
DHS680RMJ **4.0 Ah**
DHS680RTJ **5.0 Ah**

Drehzahl	5'000	**Bohrung**	20 mm
45°	41 mm	**50°**	37 mm
0°	57 mm	**Gewicht**	3.4 kg

DLS600

Gehrungs- und Kappsäge

DLS600Z

Drehzahl	5'000	**Ø Blatt**	165 mm
0°	46x92 mm	**45°**	46x65 mm
Gewicht	6.7 kg		

Säbelsägen - 18V Li-Ion

DJR183
Säbelsäge

DJR183Z

Hubzahl	0-3'000	**Hubhöhe**	13 mm
Holz	50 mm	**Rohre**	50 mm
Gewicht	1.9 kg		

DJR181
Säbelsäge

DJR181Z
DJR181RTE **5.0 Ah**

Hubzahl	0-2'900	**Hubhöhe**	28 mm
Holz	255 mm	**Rohre**	130 mm
Gewicht	3.8 kg		

DJR186
Säbelsäge

XPT

DJR186ZK
DJR186RTE **5.0 Ah**

Hubzahl	0-2'800	**Hubhöhe**	32 mm
Holz	255 mm	**Rohre**	130 mm
Gewicht	3.8 kg		

DJR187
Säbelsäge

BL MOTOR XPT

DJR187ZK
DJR187RTE **5.0 Ah**

Hubzahl	0-2'300 / 0-3'000		
Holz	255 mm	**Rohre**	130 mm
Gewicht	3.8 kg	**Hubhöhe**	32 mm

DJR188
Säbelsäge

BL MOTOR XPT

DJR188ZJ

Hubzahl	0-3'000	**Hubhöhe**	20 mm
Holz	255 mm	**Rohre**	130 mm
Gewicht	2.9 kg		

DJS101
Kurvenschere - für Formen Schnitt

DJS101ZJ
DJS101RMJ **4.0 Ah**

Hubzahl	0-4'300	**Radius**	min 30 mm
Inox	0.7 mm	**Stahl**	1.0 mm
Gewicht	2.2 kg	**Aluminium**	2.5 mm

DJS161
Kurvenschere - gerader Schnitt

DJS161ZJ

Hubzahl	0-4'300	**Radius**	min 250 mm
Inox	1.2 mm	**Stahl**	1.6 mm
Gewicht	2.2 kg	**Aluminium**	2.5 mm

DJN161
Nager / Knabber

DJN161ZJ
DJN161RMJ **4.0 Ah**

Hubzahl	0-1'900	**Radius**	min 250 mm
Inox	1.2 mm	**Stahl**	1.6 mm
Gewicht	2.5 kg	**Aluminium**	2.5 mm

DGD800
Geradeschleifer

DGD800ZJ
DGD800RMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	26'000	**Ø max**	36 mm
Spannzange	6 mm		
Gewicht	2.0 kg		

DCS553
Metall-Kreissäge

DCS553ZJ
DCS553RTJ **5.0 Ah**

Drehzahl	4'200	**Ø Blatt**	150 mm
0°	57.5 mm	**45°**	46x65
Gewicht	3.1 kg		

DGA469
Winkelschleifer

NEW

DGA469Z

Drehzahl	3'000-8'500	**Ø**	115 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.1 kg
Sicherheitsschalter		**Stufenlose Geschwindigkeit**	

Winkelschleifer - 18V Li-Ion

DGA452
Winkelschleifer

DGA452ZJ
DGA452RMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	11'000	**Ø**	115 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	2.3

DGA506
Winkelschleifer

DGA506ZJ
DGA506RTJ **5.0 Ah**

Drehzahl	8'500	**Ø**	125 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.0 kg
Schiebeschalter			

DGA513
Winkelschleifer

DGA513ZJ
DGA513RTJ **5.0 Ah**

Drehzahl	3'000-8'500	**Ø**	125 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.0 kg
Schiebeschalter		**Stufenlose Geschwindigkeit**	

DGA514
Winkelschleifer

DGA514ZJU

Drehzahl	3'000-8'500	**Ø**	125 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.0 kg
Schiebeschalter		**Stufenlose Geschwindigkeit**	

DGA517
Winkelschleifer

DGA517ZJ

Drehzahl	3'000-8'500	**Ø**	125 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.0 kg
Sicherheitsschalter		**Stufenlose Geschwindigkeit**	

DGA518
Winkelschleifer

DGA518ZJU

Drehzahl	3'000-8'500	**Ø**	125 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.0 kg
Sicherheitsschalter		**Stufenlose Geschwindigkeit**	

DGA519
Winkelschleifer

NEW

XLOCK

BL MOTOR XPT ADT AFT

DGA519Z

Drehzahl	3'000-8'500	**Ø**	125 mm
Spindelgewinde	M14	**Gewicht**	3.1 kg
Sicherheitsschalter		**Stufenlose Geschwindigkeit**	

DPB184
Bandsäge

NEW

DPB184Z

Schnittleistung	51 x 51 mm	**Gewicht**	3.6 kg
Bandgeschwindigkeit	0 - 3.2 m/s		
Sägeblatt-Länge	373 x 162 x 223 mm		

DPB182
Bandsäge

DPB182Z

Schnittleistung	64x64 mm	**Gewicht**	4.1 kg
Bandgeschwindigkeit	3.2 m/s		
Sägeblatt-Länge :	835 x 13 x 0.5 mm		

DPB180
Bandsäge

DPB180Z
DPB180RME 4.0 Ah

Schnittleistung	120x120 mm	**Gewicht**	6.5 kg
Bandgeschwindigkeit	1.4 - 2.7 m/s		
Sägeblatt-Länge :	1'140 x 13 x 0.5 mm		

DVC350
Staubsauger / Gebläse

DVC350Z

Luftvolumen	1.4 m³/min	**Gewicht**	3.3 kg
Unterdruck	6.0 kPa		

DVC750
Staubsauger / Gebläse

BL MOTOR HEPA filter

Für Trockenbetrieb

DVC750LZX1

Luftvolumen	1.6 m³/min	**Gewicht**	4.6 kg
Unterdruck	6.4 kPa	**Aufnahme**	50 W

Staubsauger - 18V Li-Ion

DCL501
Staubsauger

DCL501Z

Luftvolumen	1.3 m³/min	**Gewicht**	4.0 kg
Unterdruck	10 kPa	**Aufnahme**	75 W

DCL180B
Staubsauger

Filter leicht zu entleeren und zu reinigen

DCL180ZB

Luftvolumen	1.4 m³/min	**Gewicht**	1.7 kg
Unterdruck	4.2 kPa	**Aufnahme**	30 W

DCL182B
Staubsauger

DCL182ZB

Luftvolumen	1.4 m³/min	**Gewicht**	1.8 kg
Unterdruck	5.4 kPa	**Aufnahme**	30 W

DCL280F
Staubsauger

NEW

Filter leicht zu entleeren und zu reinigen

DCL280FZ

Luftvolumen	1.4 m³/min	**Gewicht**	1.6 kg
Unterdruck	6.4 kPa	**Aufnahme**	45 W

DCL281F
Staubsauger

NEW

DCL281FZ

Luftvolumen	1.5 m³/min	**Gewicht**	1.6 kg
Unterdruck	8.2 kPa		

DRC200
Industrie Roboter Staubsauger

Filter und Staubbox einfach mit Wasser abwaschen !
Timer für automatische Reinigung

DRC200Z

Volumen	2.5 L	**Gewicht**	8.1 kg
Reinigungsfläche	500 m²		

DCL184
Staubsauger für Auto

NEW

CL184Z **4.0 Ah**

Behältervolumen :	0.5 l		
Autonomie (Max.) 3.0 Ah :	20 Min		
Gewicht	2.2 kg	**Luftdruck**	5.4 kPa

DCF102
Ventilator

Für Akkus 14.4V
und 18V

DCF102Z

Ø Flügel	180 mm	**Gewicht**	2.0 kg

Autonomie bis max. 10.5 Stunden

DMR115
Baustellenradio

Bluetooth

DAB+

Für 230V und Akkus
7V.2V, 12V, 14.4V und18V
Mit Subwoofer
Autonomie bis 33 Std.

DAB / DAB+ & FM !

DMR115

Masse	268x164x437 mm	**Gewicht**	4.3 kg
2 AUX-IN Anschlüsse für MP3		**Schutzklasse**	**IP64**

DMR202
Lautsprecher

Bluetooth

Für Akkus 12V,
14.4V und 18V
+ 230 V

DMR202

Ø Lautsprecher	100 & 36 mm	**Gewicht**	3.3 kg

AUX-IN Anschluss und USB

DVP180
Vakuumpumpe

Ideal für das Entleeren von
Klima- und Kühlanlagen

DVP180Z

Luftabsaugung	50 l/min	**Gewicht**	4.1 kg
Maximum	20 Pa		

DCM501
Kaffeemaschine

für
Filterkaffee

Für Akkus
10.8V, 14.4V
und 18V

DCM501

Volumen	0.240 L	**Gewicht**	2.2 kg

Verschiedenes und Garten - 18V Li-Ion

DPP200
Lochstanzer

DPP200ZK

Schnitttiefe	40 mm	**Gewicht**	10.5 kg
Masse	417x127x315 mm		

DMP180
Kompressor

DMP180Z

Luftvolumen	1.2 m³/min	**Stärke**	60 W
Unterdruck	830 kPa	**Gewicht**	1.7 kg

DUH651
Heckenschere 2x18V=36V

DUH651Z

Drehzahl	2'000-3'600	**Schnittlänge**	65 cm
Ø Äste	18 mm	**Gewicht**	5.3 kg

DUH601
Heckenschere

DUH601Z

Ø Äste	23.5 mm	**Drehzahl**	4'400
Schnittlänge	60 cm	**Gewicht**	3.3 kg

DUH602
Heckenschere

DUH602Z
DUH602SF 3.0 Ah

Ø Äste	23.5 mm	**Drehzahl**	4'400
Schnittlänge	60 cm	**Gewicht**	3.3 kg

DUH523
Heckenschere

DUH523Z
DUH523RM **4.0 Ah**

Ø Äste	15 mm	**Drehzahl**	0-2'700
Schnittlänge	52 cm	**Gewicht**	3.4 kg

DUH751
Heckenschere

DUH751Z

Ø Äste	23.5 mm	**Drehzahl**	4'400
Schnittlänge	75 cm	**Gewicht**	3.5 kg

DUC122
Kettensäge

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC122Z
DUC122RME **4.0 Ah**

Schnittlänge	11.5 cm	**Gewicht**	2.7 kg
Geschwindigkeit	5 m/sec	**Kettenteilung**	1.3 mm

DUC254
Kettensäge

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC254CZ* *Carving Version
DUC254Z

Schnittlänge	25 cm	**Gewicht**	3.1 kg
Geschwindigkeit	24 m/sec	**Kettenteil.**	1.3 mm

DUB185
Blasgerät

NEW

DUB185Z

Luftvolumen	3.2 m³/min	**Gewicht**	2.1 kg
Luftgeschwindigkeit	81 m/s	**Drehzahl**	0-18'000

DUB186
Blasgerät

NEW

DUB186Z

Luftvolumen	3.2 m³/min	**Gewicht**	2.1 kg
Luftgeschwindigkeit	56 m/s	**Drehzahl**	0-18'000

DUN500W
Stab-Heckenschere

NEW

Kopf 45° nach oben und 70° nach unten neigbar

DUN500WZ

Ø Äste	23.5 mm	**Drehzahl**	2'000-4'400
Schnittlänge	50 cm	**Gewicht**	4.3 kg

DUN600L
Stab-Heckenschere

NEW

Mit Rundgriff - nicht verstellbarer Heckenscherenkopf.

DUN600LZ

Ø Äste	23.5 mm	**Drehzahl**	2'000-4'400
Schnittlänge	60 cm	**Gewicht**	4.1 kg

DUH754S
Heckenschere

NEW

DUH754SZ

Ø Äste	23.5 mm	**Drehzahl**	2'000-4'400
Schnittlänge	75 cm	**Gewicht**	3.9 kg

DUB184
Blasgerät

NEW

DUB184Z

Luftvolumen	13 m³/min	**Gewicht**	3.0 kg
Luftgeschwindigkeit	52.1 m/s	**Drehzahl**	0-18'000

DCU180
Fahrgestell für Schubkarre

Rahmen

Wanne

DCU180Z
199008-0 Wanne
199009-8 Rahmen

Max. Gewicht	130 kg	**Gewicht**	44.8 kg
Geschwindigkeit	0-3.5 km/h	**Max. Steigung**	12°

DUM604
Grasschere

DUM604Z
DUM604RY 1x1.5 Ah

Drehzahl	1'250	**Gewicht**	1.7 kg
Schnittbreite	16 cm		
3 Schnitthöhen : 15/20/25 mm			

DUR181
Rasentrimmer

DUR181Z
DUR181RM 1x4.0 Ah

Drehzahl	7'800	**Gewicht**	3.2 kg
Schnittkreis	26 cm		

DUR187L
Rasentrimmer

M8x1.25 LH

DUR187LZ

Drehzahl	4'000/5'000/6'000	**Gewicht**	3.7 kg
Schnittkreis	30 cm	**2-Faden Schneidkopf**	

DUR188L
Rasentrimmer

M8 x1.25 LH

DUR188LZ

Drehzahl	4'000/5'000/6'000	**Gewicht**	3.7 kg
Schnittkreis	30 cm	**2-Faden Schneidkopf**	

DUR189
Rasentrimmer

M8 x1.25 LH

DUR189Z

Drehzahl	4'000/5'000/6'000	**Gewicht**	3.3 kg
Schnittkreis	30 cm	**2-Faden Schneidkopf**	

14.4 V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

		DC18RC / DC18RE / DC18RD	DC18SE Für Zigaretten-Anzünder	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
				...ZJ* ou ....Z ohne Akkus, ohne Ladegerät
1.5 Ah	**BL1415N** (196875-4)	**15** min. Schnellladung	**30** min.	**....RYJ*** **2** Akkus BL1415N, Ladegerät DC18RC **....SYE** **2** Akkus BL1415N, Ladegerät DC18SD
3.0 Ah	**BL1430B** (197615-3)	**22** min. Schnellladung	**60** min.	**....RFJ*** **2** Akkus BL1430B und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	**BL1440** (196388-5)	**36** min. Schnellladung	**90** min.	**....RMJ* oder ...RME** **2** Akkus BL1440 **....RM** **1** Akkus BL1440 und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	**BL1450** (197122-6)	**45** min. Schnellladung	**110** min.	
6.0 Ah	**BL1460B** (197710-9)	**55** min. Schnellladung	**130** min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 14.4V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1415N	1.5	Akku	**196875-4**	
BL1430B	3.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197615-3**	
BL1440	4.0	Akku	**196388-5**	
BL1450	5.0	Akku	**197122-6**	
BL1460B	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197710-9**	
DC18RC	1.5 - 6.0	Schnellladegerät	**195584-2**	
DC18RD	1.5 - 6.0	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	**197047-4**	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku auf einmal 10.8V, 14.4V, 18V	**198444-7**	
DC18SE	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	**194621-9**	
EPAC14-302	3.0	Energypack 2 Akkus BL1430 + DC18RC + Transporttasche	**EPAC14-302**	
EPAC14-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1440 + DC18RC + Transporttasche	**EPAC14-402**	
EPAC14-502	5.0	Energypack 2 Akkus BL1450 + DC18RC + Transporttasche	**EPAC14-502**	

DDF343
Bohrschrauber

DDF343ZJ
DDF343RYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-400	**Drehmoment**	20/36 Nm
Holz	25 mm	**Bohrfutter**	0.8-10 mm
Stahl	10 mm	**Gewicht**	1.3 Kg

DDF446
Bohrschrauber

DDF446ZJ
DDF446RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-400/0-1'500	**Drehmoment**	30/44 Nm
Holz	38 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	1.8 Kg

DDF448
Bohrschrauber

DDF448ZJ
DDF448RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-350/0-1'800	**Drehmoment**	43/77 Nm
Holz	65 mm	**Bohrfutter**	1.5-13 mm
Stahl	13 mm	**Gewicht**	2.7 Kg

DTW284
Schlagschrauber

DTW284ZJ
DTW284RMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'600/2'100/2'800	**Aufnahme**	1/2"
Schläge	0-1'800/2'600/3'500	**Drehmoment**	275 Nm
Standard M10-M20		**Gewicht**	1.6 kg

Verschiedenes - 14.4V Li-Ion

DTL060
Winkelschlagschrauber

DTL060ZJ
DTL060RMJ 4.0 Ah

Schläge	0-3'000	**Drehzahl**	0-2'000
Standard	M4-M8	**Drehmoment**	60 Nm
Aufnahme	1/4"	**Gewicht**	1.9 kg

DST111
Tacker

DST111ZJ
DST111RFJ 3.0 Ah

Klammerlänge	7 - 10 mm	**Breite**	10 mm
Gewicht	1.9 kg		

Magazinkapazität (Anz. Klammern) : 150

DUB143
Blasgerät

DUB143Z

Luftvolumen	2.6 m³/min	**Gewicht**	1.7 kg
Luftgeschwindigkeit	50 m/s	**Drehzahl**	0-18'000

DBO140
Exzenterschleifer

DBO140ZJ

Drehzahl	7'000 / 9'000 / 11'000		
Ø	125 mm	**Gewicht**	1.9 kg

Schwingkreis 2.8 mm

DSC102
Gewindestangentrenner

Kompatibel mit 18V Akku

DSC102ZJ

Kapazität	280 W	**Schnittleistung**	max. M10
Gewicht	3.3 kg	**Totale Länge**	308 mm

DTR180
Eisenbinder

Kompatibel mit 18V Akku

DTR180ZJ

Kapazität	340 W	**Kabel**	Ø 0.8 mm
Armaturen	D10xD10	**Gewicht**	2.6 kg

DCF102
Ventilator

DCF102Z

Ø Flügel	180 mm		
Für 18V und 14.4V		**Gewicht**	2.0 kg

DCF203
Ventilator

NEW

DCF203Z

Ø Flügel	235 mm	**Drehzahl**	120-190 m/ sec.
Für 18V und 14.4V		**Gewicht**	2.6 kg

DCB200A
Akku Heizdecke

NEW

DCB200A

Masse (LxB)	700 x 1'400 mm	**Gewicht**	0.58 kg

Für 18V und 14.4V

Heizbare Jacken und Gilets 12V, 14.4V & 18V Li-Ion

CJ105D/DCJ205

3 Wärme-Stufen :
2 x Brust 1x Rücken

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	CJ105DZS		DCJ205ZS
M	CJ105DZM		DCJ205ZM
L	CJ105DZL		DCJ205ZL
XL	CJ105DZXL		DCJ205ZXL
2XL	CJ105DZ2XL		DCJ205Z2XL
3XL	CJ105DZ3XL		DCJ205Z3XL

CV102D/DCV202

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	CV102DZS		DCV202ZS
M	CV102DZM		DCV202ZM
L	CV102DZL		DCV202ZL
XL	CV102DZXL		DCV202ZXL
2XL	CV102DZ2XL		DCV202Z2XL
3XL	CV102DZ3XL		DCV202Z3XL

CJ106/DCJ206

3 Wärme-Stufen :
2 x Brust 1x Rücken

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	CJ106DZS		DCJ206ZS
M	CJ106DZM		DCJ206ZM
L	CJ106DZL		DCJ206ZL
XL	CJ106DZXL		DCJ206ZXL
2XL	CJ106DZ2XL		DCJ206Z2XL
3XL	CJ106DZ3XL		DCJ206Z3XL

DFJ212Z

Wasserdicht

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	DFJ212ZS1		DFJ212ZS2
M	DFJ212ZM1		DFJ212ZM2
L	DFJ212ZL1		DFJ212ZL2
XL	DFJ212ZXL1		DFJ212ZXL2
2XL	DFJ212Z2XL		DFJ212Z2XL2
3XL	DFJ212Z3XL1		DFJ212Z3XL2

DFJ213Z

Dehnbares Gewebe

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	DFJ213ZS1		DFJ213ZS2
M	DFJ213ZM1		DFJ213ZM2
L	DFJ213ZL1		DFJ213ZL2
XL	DFJ213ZXL1		DFJ213ZXL2
2XL	DFJ213Z2XL1		DFJ213Z2XL2
3XL	DFJ213Z3XL1		DFJ213Z3XL2

DFJ214Z

antistatisches Gewebe, hohe Sichtbarkeit

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	DFJ214ZS1		DFJ214ZS2
M	DFJ214ZM1		DFJ214ZM2
L	DFJ214ZL1		DFJ214ZL2
XL	DFJ214XL1		DFJ214ZXL2
2XL	DFJ214Z2XL1		DFJ214Z2XL2
3XL	DFJ214Z3XL1		DFJ214Z3XL2

DFV210Z

Wasserdicht

	12V max LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	DFV210ZS1		DFV210ZS2
M	DFV210ZM1		DFV210ZM2
L	DFV210ZL1		DFV210ZL2
XL	DFV210ZXL1		DFV210ZXL2
2XL	DFV210Z2XL1		DFV210Z2XL2
3XL	DFV210Z3XL1		DFV210Z3XL2

Kühljacken 12V, 14.4V & 18V Li-Ion

DFJ210Z

NEW

Wasserdicht

	12V max Lithium-Ion	14.4V Lithium-Ion	18V Lithium-Ion
S	DFJ210ZS1		DFJ210ZS2
M	DFJ210ZM1		DFJ210ZM2
L	DFJ210ZL1		DFJ210ZL2
XL	DFJ210ZXL1		DFJ210ZXL2
2XL	DFJ210Z2XL		DFJ210Z2XL2
3XL	DFJ210Z3XL1		DFJ210Z3XL2

DFJ310Z

NEW

Baumwolle

	12V max Lithium-Ion	14.4V Lithium-Ion	18V Lithium-Ion
S	DFJ310ZS1		DFJ310ZS2
M	DFJ310ZM1		DFJ310ZM2
L	DFJ310ZL1		DFJ310ZL2
XL	DFJ310ZXL1		DFJ310ZXL2
2XL	DFJ310Z2XL1		DFJ310Z2XL2
3XL	DFJ310Z3XL1		DFJ310Z3XL2

DFJ410Z

NEW

	12V max Lithium-Ion	14.4V Lithium-Ion	18V Lithium-Ion
S	DFJ410ZS1		DFJ410ZS2
M	DFJ410ZM1		DFJ410ZM2
L	DFJ410ZL1		DFJ410ZL2
XL	DFJ410XL1		DFJ410ZXL2
2XL	DFJ410Z2XL1		DFJ410Z2XL2
3XL	DFJ410Z3XL1		DFJ410Z3XL2

12V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Akku \ Chargeur		DC10SA DC18RE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
			...ZJ*...DZJ* Ohne Akkus, ohne Ladegerät
1.5 Ah	**BL1016** (198968-3)	**22** min. **Schnellladung**	...DSYJ* Mit **2** Akkus BL1015 / BL1016 und Ladegerät DC10SA / DC10SB
2.0 Ah	**BL1021B** (197397-7)	**30** min. **Schnellladung**	...DSA* Mit **1** Akku BL1020B / BL1021B ...DSAE* Mit **2** Akkus BL1020B / BL1021B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
4.0 Ah	**BL1041B** (197406-2)	**60** min. **Schnellladung**	...DSMJ* Mit **2** Akkus BL1040 / BL1041B und Ladegerät DC10SA / DC10SB

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 12V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1016	1.5	Akku	**198968-3**	
BL1021B	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197397-7**	
BL1041B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	**197406-2**	
DC10SB	1.5 - 4.0	Schnellladegerät Li-Ion 12V	**197363-4**	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku auf einmal 12V, 14.4V,18V	**198444-7**	
EPAC12-152	1.5	Energypack 2 Akkus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	**197652-7**	
EPAC12-202	2.0	Energypack 2 Akkus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	**197658-5**	
EPAC12-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	**197641-2**	

Bohr- und Schlagbohrschrauber - 12V Li-Ion

DF333D
Bohrschrauber

DF333DZJ
DF333DSYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-450/0-1'700	**Bohrfutter**	0.8-10 mm
Holz	21 mm	**Stahl**	10 mm
Gewicht	1.2 kg	**Drehmoment**	14/30 Nm

DF033D
Bohrschrauber

DF033DZJ
DF033DSYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-450/0-1'700	**Drehmoment**	14/30 Nm
Holz	21 mm	**Stahl**	10 mm
Gewicht	1.1 kg		

DF332D
Bohrschrauber

DF332DZJ
DF332DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-450/0-1'500	**Bohrfutter**	0.8-10 mm
Holz	28 mm	**Stahl**	10 mm
Gewicht	1.3 kg	**Drehmoment**	21/35 Nm

HP332
Schlagbohrschrauber

Drehmoment : 14/30 Nm !

HP332DZJ
HP332DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-450/0-1'500	**Bohrfutter**	0.8-10 mm
Schläge	0-6'750/0-22'500	**Holz**	28 mm
Stahl	10 mm	**Gewicht**	1.3 kg

DF032D
Schrauber

DF032DZJ
DF032DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-450/0-1'500	**Drehmoment**	21/35 Nm
Holz	28 mm	**Stahl**	10 mm
Gewicht	1.1 kg		

TD110D
Schlagschrauber

TD110DZJ
TD110DSYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-2'600	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-3'500	**Drehmoment**	110 Nm
Standard M5-M12		**Gewicht**	1.1 kg

TD111D
Schlagschrauber

BL MOTOR

TD111DZJ
TD111DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'300/0-3'000	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-1'600/0-3'900	**Drehmoment**	135 Nm
Standard M5-M14		**Gewicht**	1.2 kg

TL064D
Winkelschlagschrauber

TL064DZJ
TL064DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2'000	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-3'000	**Drehmoment**	60 Nm
Standard M4-M12		**Gewicht**	1.5 kg

TL065D
Winkelschlagschrauber

Sonderzubehör : Gerader Schraubkopf
Art. 192440-7

TL065DZJ
TL065DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2'000	**Aufnahme**	3/8"
Schläge	0-3'000	**Drehmoment**	60 Nm
Standard M4-M12		**Gewicht**	1.5 kg

WR100D
Ratschenschraubber

NEW

XPT CXT

WR100DZ

Drehzahl	0-800	**Werkzeugaufnahme**	3/8" + 1/4"
Standard M5-M12		**Gewicht**	1.2 kg



Schlagschrauber und Bohrmaschinen - 12V Li-Ion

TW141D
Schlagschrauber

NEW

TW141DZJ
TW141DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2'600	**Aufnahme**	1/2"
Schläge	0-3'200	**Drehmoment**	145 Nm
Standard M8-M16		**Gewicht**	1.2 kg

TW161D
Schlagschrauber

NEW

TW161DZJ
TW161DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2'400	**Aufnahme**	1/2"
Schläge	0-3'600	**Drehmoment**	165 Nm
Standard M8-M16		**Gewicht**	1.2 kg

TW140D
Schlagschrauber

TW140DZJ
TW140DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-2'600	**Aufnahme**	3/8"
Schläge	0-3'200	**Drehmoment**	140 Nm
Standard M8-M16		**Gewicht**	1.2 kg

TW160D
Schlagschrauber

TW160DZJ
TW160DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'300/0-2'400	**Aufnahme**	3/8"
Schläge	0-2'000/0-3'600	**Drehmoment**	160 Nm
Standard M8-M16		**Gewicht**	1.2 kg

DA332D
Winkelbohrmaschine

Versenktes Bohrfutter
Kopfhöhe 63 mm

DA332DZJ
DA332DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'100	**Bohrfutter**	8-10 mm
Holz	12 mm	**Stahl**	10 mm
Bohrfutterschlüssel		**Gewicht**	1.3 kg

DA333D
Winkelbohrmaschine

Schnellspannbohrfutter
Kopfhöhe ohne Einsatz 70 mm

DA333DZJ
DA333DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-1'100	**Bohrfutter**	8-10 mm
Holz	12 mm	**Stahl**	10 mm
Schnellspannbohrfutter		**Gewicht**	1.4 kg

HR166D
Bohrhammer

Für SDS-PLUS

HR166DZJ
HR166DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-680	**Schläge**	0-4'800
Holz	13 mm	**Stahl**	10 mm
Mauerwerk	16 mm	**Gewicht**	2.0 kg

HR140D
Bohrhammer

Für SDS-PLUS

HR140DZJ
HR140DSMJ 4.0 Ah

Drehzahl	0-850	**Schläge**	0-4'900
Holz	13 mm	**Stahl**	10 mm
Mauerwerk	14 mm	**Gewicht**	2.1 kg

TM30D
Multifunktions-Werkzeug

TM30DSMJX3 :
2 Akkus 4.0 Ah, Ladegerät, 12 Zubehör, 30 Schleifpapiere, 1 Adapter und eine Zuberhör-Box

TM30DZJ
TM30DSMJ 4.0 Ah
TM30DSMJX3 4.0 Ah

Drehzahl	6'000-20'000	**Schwingungen**	3.2° (2x1.6°)
System OIS		**Gewicht**	1.3 kg

SC103D
Gewindestangentrenner

NEW

SC103DZ

Schnittleistung	M10 mm	**Gewicht**	2.8 kg
Vibrationen	2.5 m/s²		

JR103D
Säbelsäge

Werkzeugloser Blattwechsel

JR103DZJ
JR103DSYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-3'300	**Hubhöhe**	13 mm
Holz	50 mm	**Rohre**	Ø 50 mm

2 Schalter für eine Multiposition-Anwendung

JR105D
Säbelsäge

Auch mit Stichsägeblätter verwendbar

JR105DZJ
JR105DSYJ 1.5 Ah

Drehzahl	0-3'300	**Hubhöhe**	13 mm
Holz	50 mm	**Rohre**	Ø 50 mm

2 Schalter für eine Multiposition-Anwendung

Verschiedenes für den Bau - 12V Li-Ion

HS301D
Handkreissäge Ø 85 mm

HS301DZJ
HS301DSMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	1'500	**90°**	25.5 mm
45°	16.5 mm	**Gewicht**	1.8 kg
Mit TCT Blatt 20 Zähne			

CC301D
Glas- und Keramik-Schneider

CC301DZJ
CC301DSMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	1'600	**Ø**	85 mm
90°	25.5 mm	**45°**	16.5 mm
Mit Diamantblatt		**Gewicht**	1.9 kg

SD100D
Trockenbausäge

SD100DZJ
SD100DSMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	0-6'000	**Hubhöhe**	6 mm
Holz	15 mm	**Gewicht**	1.7 kg
Gips		30 mm	

JV102D
Pendelhub-Stichsäge

JV102DZJ
JV102DSMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	800-3'000	**Hubhöhe**	23 mm
Aluminium	20 mm	**Holz**	90 mm
Weichstahl	**10 mm**	**Gewicht**	1.9 kg

JV103D
Pendelhub-Stichsäge

JV103DZJ
JV103DSMJ **4.0 Ah**

Drehzahl	800-3'000	**Hubhöhe**	23 mm
Aluminium	20 mm	**Holz**	90 mm
Weichstahl	**10 mm**	**Gewicht**	2.0 kg

MP100D
Luftpumpe

MP100DZ

Luftvolumen	8.3 Bar	**Gewicht**	1.3 kg

ST113D
Tacker

ST113DZJ
ST113DSMJ 4.0 Ah

Klammerlänge	6-10 mm	**Breite**	10 mm
Gewicht	1.5 kg		

Magazinkapazität (Anz. Klammern): 150

PT354D
Nagler

PT354DZJ

Ø Nägel	0.6 mm	**Länge**	13-35 mm
Gewicht	2.0		

Magazinkapazität (Anz. Nägel): 100

CP100D
Universalschere

CP100DZJ
CP100DWM1J 4.0 Ah

Drehzahl	300	**90°**	6 mm
Vibrationen	2.5 m/s²	**Gewicht**	0.8 kg

MR052
Stereo Radio

MR052

FM/AM 8735 - 108 MHz		**Gewicht**	0.7 kg

30 Stunden Autonomie mit 1x4.0 Ah (geliefert ohne Akku)

CG100D
Kartuschenpistole

CG100DSMEB : CG100D, Kartuschenhalter, Schlauch-beutelhalter (art. 196352-6), 2x 4.0 Ah, Schnellladegerät

CG100DZAK : CG100D, Kartuschenhalter (art. 196351-8), ohne Akkus, ohne Ladegerät

CG100DSAEA : CG100DZAK + 2 Akkus und Ladegerät.

CG100DZBK: CG100D, Schlauchbeutelhalter (art. 196352-6), ohne Akkus, ohne Ladegerät

CG100DZAK
CG100DSAEA 2.0 Ah

CG100DZBK
CG100DSMEB 4.0 Ah

Kartusche 300 ml	**Beutel 600 ml**	**Auspressdruck 5'000 N**	**Gewicht : 2.1 kg**

Verschiedenes für den Bau - 12V Li-Ion

CL107FD
Staubsauger

Mit waschbarem Stoff-Filter

CL107FDZ

Luftvolumen	1.4 m³/min	**Gewicht**	1.6 kg
Unterdruck	5.0 kPa		

CL108FD
Staubsauger

CL108FDZW

Luftvolumen	1.2 m³/min	**Gewicht**	1.2 kg
Unterdruck	4.4 kPa		

CF101D
Tragbarer Ventilator

CF101DZ

Ø Flügel	180 mm	**Gewicht**	1.7 kg

Autonomie bis 10.5 Stunden

UR100D
Rasentrimmer

XPT DXT

UR100DZ
UR100DWME 4.0 Ah

Drehzahl	10'000	**Ø Schnitt**	26 cm
Gewicht	2.1 kg	**M8 x 1.25 RH**	

UH201D
Heckenschere

UH201DZ
UH201DSA 1x2.0 Ah

Drehzahl	2'500	**Schnittlänge**	20 cm
Ø Äste	8 mm	**Gewicht**	1.6 kg

UM600D
Rasenschere

UM600DZ
UM600DSAE 2.0 Ah

Drehzahl	2'500	**Schnittbreite**	16 cm

3 Schnitthöhen 15/20/25 mm

CL121DWM

Staubsauger für Auto

NEW

Geliefert mit Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330mm, Soft Bürste, Gebläseaufsatz, 5x Papierfilter, Schulterriemen, Transporttasche

CL121DWM **4.0 Ah**

Behältervolumen :	0.33 l		
Autonomie (Min.) 1.5 Ah / 4.0 Ah :	10 min / 27 min		
Gewicht	1.8 kg	**Luftdruck**	4.6 kPa

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Dynamische Reduzierung von Vibrationen : *weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !*

Absenkung der Motor-Drehzahl : senkt die Vibrationen im Leerlauf. Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.

7.2 V Li-Ion & 3.6 V Li-Ion

DF012D
Schrauber 7.2 V

Genaue elektronische
Drehmomentausschaltung mit
21 Stufen von 0.3 bis 3.0 Nm !

DF012DSE **1.5 Ah**

Drehzahl	200/650	**Aufnahme**	1/4"
Holz	6 mm	**Drehmoment**	3.6/5.6 Nm
Stahl	5 mm	**Gewicht**	0.4 kg

TD022D
Schlagschrauber 7.2V

Geliefert mit 20 diversen Einsätzen,
1 magnetischen Einsatzhalter, 3 Bohrer
(2 Akkus 1.5 Ah und Schnell-Ladegerät)

TD022DSE1 **1.5 Ah**

Drehzahl	0-2'450	**Aufnahme**	1/4"
Schläge	0-3'000	**Drehmoment**	25 Nm
Standard M3-M8		**Gewicht**	0.6 kg

DF001D
Schraubenzieher 3.6V im Set

Geliefert im Transportkoffer mit
81 Zuberhörteilen, USB-Kabel ***Art. 661750-8***
und USB-Adapter ADP07 ***Art. 630A38-8***

Mit Adapter

DF001DW **1.5 Ah**

Drehzahl	220	**Aufnahme**	1/4"
Ladezeit 3 Stunden		**Gewicht**	0.4 kg

AWS

Bluetooth®

Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugsschalter automatisch ein.

AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth.

Laser

LD030P
Laserdistanzmessgerät

2

Zum Messen von Längen und Flächen

«Tracking» Funktion

LD030P

Messbereich	0.2-30 m	**Genauigkeit**	± 2 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

LD050P
Laserdistanzmessgerät

2

Messen von Volumen
Indirekte Höhen- und Weitenmessung.
Speicherung 5 Daten
Additions-und Substraktions-Funktion

LD050P

Messbereich	0.5-50 m	**Genauigkeit**	± 2 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

LD080PI
Laserdistanzmessgerät

3

Speicherung 20 Daten
Absteckfunktion
Selbstauslöser
1/4" Gewinde
Messen aus Ecken möglich

LD080PI

Messbereich	0.05-80 m	**Genauigkeit**	± 1.5 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

SKR200
Rotations-Laser

3

SKR200Z

Messbereich	0-200 m	**Genauigkeit**	± 1 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54
Rotation		300/450/600	

12V Laser Akku-Messgeräte

SK209GD
Nivellier Kreuzlaser grün

1 horizontale Linie
2 vertikale Linien

SK209GDZ

Messbereich	0-20 m	**Genauigkeit**	± 1 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

SK312GD
Nivellier Kreuzlaser grün

1 horizontale Linie
3 vertikale Linien

SK312GDZ

Messbereich	0-20 m	**Genauigkeit**	± 1 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

SK105D
Kreuzlinien Laser

1 horizontale Linie
1 vertikale Linie

SK105DZ : Laser rot
SL105GDZ : Laser grün

SK105DZ
SK105GDZ

Messbereich	25-80 m	**Genauigkeit**	± 3 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

SK106D
Kreuzlinien Laser

4 Punkte

SK106DZ : Laser rot
SL106GDZ : Laser grün

SK106DZ
SK106GDZ

Messbereich	25-80 m	**Genauigkeit**	± 3 mm
Klasse	2	**Schutzklasse**	IP54

Lampen

Alle Lampen werden ohne Ladegerät und ohne Akku geliefert.

ML705
Lampe 7.2V

STEXML705

ML103
Lampe LED 12V

DEAML103

ML104
Lampe LED 12V

DEAML104

ML106
Stablampe LED 12V

DEAML106

DML185
Stablampe LED 18V

DEADML185

DML808
Stablampe LED 18V

DEADML808

DML801X
Zusammenklappbare und rotierende LED Lampe 14.4V und 18V

DEADML801X

DML805
Baustellen-Lampe 14.4V, 18V und 230V

DEADML805

DML800
LED Stirnlampe 14.4V et 18V

DEADML800

BML146
Lampe LED 14.4V

BML146

BML186
Lampe LED 18V

DEADML186

Elektro-Werkzeuge

4329
Stichsäge

4-stufige Pendelhub-einstellung

4329J

Hubzahl	500-3'100	**Aufnahme**	450 W
Hubhöhe	18 mm	**Holz**	65 mm
Stahl	6 mm	**Gewicht**	1.9 kg

JV0600
Stichsäge

4-stufige Pendelhubeinstellung

JV0600J

Hubzahl	500-3'100	**Aufnahme**	650 W
Hubhöhe	23 mm	**Holz**	90 mm
Stahl	10 mm	**Gewicht**	2.8 kg

4350CT
Stichsäge

Werkzeugloser Blattwechsel

4350CT

Hubzahl	800-2'800	**Aufnahme**	720 W
Hubhöhe	26 mm	**Holz**	135 mm
Stahl	10 mm	**Gewicht**	2.9 kg

4351FCT
Stichsäge

Werkzeugloser Blattwechsel

4-stufige Pendelhubeinstellung

4351FCTJ

Hubzahl	800-2'800	**Aufnahme**	720 W
Hubhöhe	26 mm	**Holz**	135 mm
Stahl	10 mm	**Gewicht**	2.9 kg

JR1000FT
Universal-Säbelsäge

Werkzeuglose Universalaufnahme für Stichsägeblätter

JR1000FTJ

Hubzahl	0-4'800/min	**Aufnahme**	340 W
Hubhöhe	14 mm	**Holz**	55 mm
Rohre	25.4 mm	**Gewicht**	1.9 kg

Säbelsägen und Kreissägen ohne Spaltkeil

JR3051T

Säbelsäge

NEW

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

JR3051TK

Hubzahl	0-3'000/min	**Aufnahme**	1'200 W
Hubhöhe	30 mm	**Holz**	255 mm
Rohre	130 mm	**Gewicht**	3.3 kg

JR3061T

Säbelsäge

NEW

3-stufige Pendelhubeinstellung

JR3061T

Hubzahl	0-3'000/min	**Aufnahme**	1'250 W
Hubhöhe	32 mm	**Holz**	255 mm
Rohre	130 mm	**Gewicht**	3.8 kg

JR3070CT

Säbelsäge

AVT

3-stufige Pendelhubeinstellung
Werkzeugloser Sägeblattwechsel

JR3070CT

Hubzahl	0-2'800	**Aufnahme**	1'510 W
Hubhöhe	32 mm	**Holz**	255 mm
Rohre	130 mm	**Gewicht**	4.6 kg

HS7100

Handkreissäge
Ø 190 mm

NEW

HS7100

Drehzahl	5'500	**Aufnahme**	1'400 W
50°	43.5 mm	**0°**	67 mm
45°	48.5 mm	**Gewicht**	4.3 kg

SP6000

Eintauch-Kreissäge
56 mm/Ø 165 mm

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

SP6000J Führungsschiene 140 cm
SP6000J1 Führungsschiene 190 cm
SP6000J2 Führungsschiene 190 cm

Drehzahl	2'000-5'800	**Aufnahme**	1'300 W
Bohrung	20 mm	**0°**	0-55 mm
45°	0-40 mm	**Gewicht**	4.9 kg

HS6601

Handkreissäge
54 mm/Ø 165 mm

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS6601J

Drehzahl	5'200	**Aufnahme**	1'050 W
Bohrung	20 mm	**0°**	0-54.5 mm
45°	0-37.5 mm	**Gewicht**	4.0 kg

HS6101
Handkreissäge
54 mm/Ø 165 mm

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS6101J

Drehzahl	5'500	**Aufnahme**	1'100 W
Bohrung	20 mm	**0°**	0-54.5 mm
45°	0-39.5 mm	**Gewicht**	4.0 kg

HS7601
Handkreissäge
66 mm/Ø 190 mm

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS7601J

Drehzahl	5'200	**Aufnahme**	1'200 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-66 mm
45°	0-46 mm	**Gewicht**	4.3 kg

HS7611
Handkreissäge
65 mm/Ø 190 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS7611J

Drehzahl	5'500	**Aufnahme**	1'600 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-65 mm
45°	0-45 mm	**Gewicht**	4.5 kg

HS7101
Handkreissäge
67 mm/Ø 190 mm

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS7101J

Drehzahl	5'500	**Aufnahme**	1'400 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-67 mm
45°	0-48.5 mm	**Gewicht**	4.3 kg

5008MG
Handkreissäge
75 mm/Ø 210 mm

5008MGJ

Drehzahl	5'200	**Aufnahme**	1'800 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-75.5 mm
45°	0-57 mm	**Gewicht**	5.5 kg

HS0600
Handkreissäge
101 mm/Ø 270 mm

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS0600

Drehzahl	4'100	**Aufnahme**	2'000 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-101 mm
45°	0-71 mm	**Gewicht**	7.9 kg

Kreissägen mit Spaltkeil und Tisch-Sägen

5705R
Handkreissäge
66mm/Ø 190 mm

Führungsschiene mit Adapter
Grosser Tisch für maximale Stabilität, auch bei Schrägschnitten

5705RK

Drehzahl	4'800	**Aufnahme**	1'400 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-66 mm
45°	0-46mm	**Gewicht**	5.7 kg

5903R
Handkreissäge
85 mm/Ø 235 mm

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

5903RK

Drehzahl	4'500	**Aufnahme**	2'000 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-85 mm
45°	0-64 mm	**Gewicht**	7.4 kg

5103R
Handkreissäge
100 mm/Ø 270 mm

Passt auf Führungs-Schienen mit Adapter
Grosser Tisch für maximale Stabilität, auch bei Schrägschnitten

5103R

Drehzahl	3'800	**Aufnahme**	2'100 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-100 mm
45°	0-73 mm	**Gewicht**	9.9 kg

5143R
Handkreissäge
130 mm/Ø 355 mm

Einstellung nach dem Scherenprinzip von 30° bis 90°

5143R

Drehzahl	2'700	**Aufnahme**	2'200 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-130 mm
45°	0-90 mm	**Gewicht**	14 kg

MLT100N
Tischkreissäge
Ø 255 mm

Mit fahrbarem Untergestell

MLT100N

Drehzahl	4'300	**Aufnahme**	1'500 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-91 mm
45°	0-63 mm	**Gewicht**	34.1 kg

2712
Tischkreissäge
Ø 315 mm

Mit fahrbarem Untergestell und hinterer Tisch-Verlängerung

2712

Drehzahl	2'950	**Aufnahme**	2'000 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-85 mm
45°	0-58 mm	**Gewicht**	52.9 kg

2704N

Tischkreissäge
Ø 260 mm

Sonder-Zubehör:

Tisch Art.194093-8

Verbreiterung Art. 194086-5

Schiebe-Schlitten Art. 194241-9

2704N

Drehzahl	4'800	**Aufnahme**	1'650 W
Bohrung	30 mm	**0°**	0-91 mm
45°	0-63 mm	**Gewicht**	34.9 kg

LB1200F

Halbstationäre Bandsäge

LB1200F

Drehzahl	400/800	**Aufnahme**	900 W
Schnitthöhe	165 mm	**Max. Läng**	305 mm
Sägebandlänge	2'240 mm	**Sägebandbreite**	6, 13 oder 16 mm

LF1000

Flipper Tisch- Kapp und Gehrungssäge

Schnittleistungen bei 0° : 20x180 mm / 65x155 mm
Gehrungsschnitt bei 45°: 68x95 mm
Schrägschnitt bei 45° 50x150 mm
Schräg + Gehrung bei 45°+45° : 30x120 mm

LF1000

Drehzahl	2'700	**Aufnahme**	1'650 W
Bohrung	30 mm	**0**	0-70 mm
45°	0-48 mm	**Gewicht**	36 kg

LH1040F
Kapp- und Gehrungssäge
mit Tisch Ø 260 mm

LH1040F

Drehzahl	4'800	**Aufnahme**	1'650 W
Gewicht	17.4 kg		

LH1201FL
Kapp- und Gehrungssäge
mit Tisch Ø 305 mm

LH1201FL

Drehzahl	3'800	**Aufnahme**	1'650 W
Gewicht	22 kg		

LS0714LN
Kapp- und Gehrungssäge
Ø 190 mm

LS0714LN

Drehzahl	6'000	**Aufnahme**	1'010 W
Gewicht	14.9 kg		

LS0815FLN
Kapp- und Gehrungssäge
Ø 216 mm

LS0815FLN

Drehzahl	5'000	**Aufnahme**	1'400 W
Gewicht	15.5 kg		

LS1040FSN
Kapp- und Gehrungssäge
Ø 260 mm

LS1040FSN

Drehzahl	4'600	**Aufnahme**	1'650 W
Gewicht	15.4 kg		

LS1018LN
Kapp- und Gehrungssäge
Ø 260 mm

LS1018LN

Drehzahl	4'300	**Aufnahme**	1'430 W
Gewicht	21.6 kg		

LS1019L

Kapp- und Gehrungssäge
Ø 260 mm

LS1019L

Drehzahl	3'200	**Aufnahme**	1'510 W
Gewicht	27.2 kg		

LS1219

Kapp- und Gehrungssäge
Ø 305 mm

Max. Schnitt
mit Wendemesser
120x292 mm

LS1219L

Drehzahl	3'200	**Aufnahme**	1'800 W
Gewicht	29.5 kg		

Schnitt-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45°	Schrägschnitt bei 45°	Schräg + Gehrung 45°+45°	Tisch-kreissäge 90°
					
LH1040F	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	62x135 mm 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714LN	52x300 mm 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	40x300 mm	40x212 mm	
LS1040FSN	69x135 mm 93x95 mm	69x95 mm 93x67 mm	35x135 mm 53x95 mm	35x94 mm 49x67 mm	
LS0815FLN	65x305 mm	65x215 mm	50x305 mm	50x215 mm	
LS1018LN	91x310	91x220 mm	50x310 mm	50x220 mm	
LS1219L	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	30x120 mm	70 mm
LS1040FSN	93x95 mm 69x135 mm	53x95 mm 35x135 mm	93x67 mm 69x95 mm	49x67 mm 35x94 mm	

Zubehör zu Sägen

Untergestell für Makita Gehrungs- und Kappsägen

2 Arbeitshöhen : 70.8 et 84 cm

Art. 198688-9

928 x 762 x 708 mm	743 x 762 x841 mm
1030 x 762 x138 (geklappt)	9.9 kg

Untergestell für Makita Gehrungs- und Kappsägen

Die Maschine ist auf Gleitschienen befestigt und wird leicht verschoben oder weggenommen.

Art. DEAWST06

1150 (2550) x 750 x 850 mm	15 kg

Fahrbare Arbeitstische für Gehrungs- und Kappsägen

Die Maschine ist auf Gleitschienen befestigt und wird leicht verschoben oder weggenommen. Seitliche, verstellbare Verlängerungen.

Art. DEAWST05

743x762x841 mm (offen)	1'030x762x138 mm (geklappt)
Arbeitshöhen : 55 et 80 cm	30 kg

Fahrbare Arbeitstische für Gehrungs- und Kappsägen

Robust und stabil
Seitliche, verstellbare Verlängerungen

Art. 198687-1

2'800x620x830 mm (offen)	1'420x60x350 mm (geklappt)
4 Arbeitshöhen max 83 cm	36 kg

Führungsschienen

Länge 100 cm	**Art. 199140-0**
Länge 140 cm	**Art. 194368-5**
Länge 190 cm	**Art. 194925-9**
Länge 300 cm	**Art. 194367-7**

3709
Einhandfräse/Kantenfräse

3709

Drehzahl	30'000	**Aufnahme**	530 W
Spannzangen		1/4" und 6 mm	
Gewicht	1.8 kg		

RT0700C
Einhandfräse/ Kantenfräse

Geliefert mit geradem Fräs-Aufsatz

RT0700CJ

Drehzahl	10'000-30'000	**Aufnahme**	710 W
Spannzangen		1/4", 6 und 8 mm	
Tiefe	0-40 mm	**Gewicht**	2.2 kg

RT0700CX2
Einhandfräse/Kantenfräse

Im Set geliefert mit:
- Fräs-Aufsatz schwenkbar
- Oberfräse-Aufsatz

RT0700CX2J

Drehzahl	10'000-30'000	**Aufnahme**	710 W
Spannzangen		1/4", 6 und 8 mm	
Prodondeur	0-40 mm	**Gewicht**	2.2 kg

RP0900
Eintauch-Oberfräse

RP0900J

Drehzahl	27'000	**Aufnahme**	900 W
Spannzangen		1/4", 6 und 8 mm	
Tiefe	0-35 mm	**Gewicht**	3.1 kg

RP1110C
Eintauch-Oberfräse

RP1110CJ

Drehzahl	8'000-24'000	**Aufnahme**	1'100 W
Spannzangen		1/4" und 8 mm	
Tiefe	0-57 mm	**Gewicht**	3.8 kg

RP2300FCX
Eintauch-Oberfräse

RP2300FCXJ

Drehzahl	9'000-22'000	**Aufnahme**	2'300 W
Reduktionshülsen	12-10/12-8	**Spannzange**	12 mm
Tiefe	0-70 mm	**Gewicht**	6.5 kg

PJ7000
Universal-Nutfräse

PJ7000J

Drehzahl	11'000	**Aufnahme**	700 W
Fräser	100x4x22 mm	**Tiefe**	20 mm
		Gewicht	3.0 kg

KP0800
Einhand-Hobel 82 mm

2 Messer für ein einwandfreies Finish

KP0800J

Drehzahl	17'000	**Aufnahme**	620 W
Falztiefe	0-9 mm		
Spanabnahme 0-2.5 mm		**Gewicht**	2.9 kg

N1923B
Einhand-Hobel 82 mm

2 Messer für ein einwandfreies Finish

N1923BJ

Drehzahl	16'000	**Aufnahme**	600 W
Falztiefe	0-23 mm		
Spanabnahme 0-2 mm		**Gewicht**	3.8 kg

KP0810
Einhand-Hobel 82 mm

2 Messer für ein einwandfreies Finish

KP0810J
KP0810CJ

Drehzahl	16'000	**Aufnahme**	850 W
Falztiefe	0-25 mm		
Spanabnahme 0-4 mm		**Gewicht**	3.6 kg

KP0810C
Einhand-Hobel 82 mm

2 Messer für ein einwandfreies Finish

Konstantelektronik

KP0810CJ

Drehzahl	12'000	**Aufnahme**	1'050 W
Falztiefe	0-25 mm		
Spanabnahme 0-4 mm		**Gewicht**	3.7 kg

1806B
Zimmermannshobel 170 mm

1806B

Drehzahl	15'000	**Aufnahme**	1'200 W
Spanabnahme 0-2 mm		**Gewicht**	9.5 kg
In einer Holzkiste geliefert			

KP312S
Zimmermannshobel 312 mm

KP312S

Drehzahl	12'000	**Aufnahme**	2'200 W
Falztiefe	0-25 mm		
Spanabnahme 1.5 oder 2mm		**Gewicht**	19.6 kg

2012NB
Stationärhobel 304 mm

2012NB

Drehzahl	8'500	**Aufnahme**	1'650 W
Spanabnahme 1, 1.5 oder 3 mm			
Durchlasshöhe 3-155 mm		**Gewicht**	29.4 kg

7104L
Kettenstemmer

Messer und Kette 30 mm im Sonderzubehör

7104L

Drehzahl	3'200	**Aufnahme**	1'140 W
Zapfenloch16.5 mm		Balken 80 bis 308 mm	
Max. Stemmtiefe 155 mm		**Gewicht**	18 kg

BO4555
Schwingschleifer

BO4555

Schwingungen	14'000	**Aufnahme**	200 W
Papiergrösse Klett	114x102 mm		
Schwingkreis	1.5 mm	**Gewicht**	1.5 kg

BO4565
Schwingschleifer

Dreieck-Klettplatte
beidseitig bestückbar
Grösse 96x96x96 mm

BO4565

Schwingungen	14'000	**Aufnahme**	200 W
Papiergrösse Klett	114x102 + 96x96 mm		
Schwingkreis	1.5 mm	**Gewicht**	1.5 kg

BO3710
Schwingschleifer

Mit Spannern

BO3710

Schwingungen	11'000	**Aufnahme**	190 W
Schwingkreis	2 mm	**Gewicht**	1.6 kg

BO4900V
Schwingschleifer

Mit Spannern

BO4900VJ

Schwingungen	4'000-10'000	**Aufnahme**	330 W
Papiergrösse Klett	115x232 mm		
Schwingkreis	2.6 mm	**Gewicht**	2.7 kg

9046
Schwingschleifer

Mit Spannern

9046J

Schwingungen	6'000	**Aufnahme**	600 W
Papiergrösse Klett	115x280 mm		
Schwingkreis	5 mm	**Gewicht**	3.1 kg

BO5031
Exzenterschleifer

BO5031J

Schwingungen	4'000-12'000	**Aufnahme**	300 W
Ø	125 mm		
Schwingkreis	2.8 mm	**Gewicht**	1.9 kg

BO5041
Exzenterschleifer

BO5041J

Schwingungen	4'000-12'000	**Aufnahme**	300 W
Ø	125 mm	abnehmbarer Frontgriff	
Schwingkreis	2.8 mm	**Gewicht**	1.9 kg

BO6030
Exzenterschleifer

BO6030J

Schwingungen	4'000-10'000	**Aufnahme**	310 W
Ø	150 mm		
Schwingkreis	3.0 mm	**Gewicht**	3.0 kg

BO6050
Exzenter- und Rotations-Polierschleifer

Poliereffekt

BO6050J

Schwingungen 1'600-6'800		**Aufnahme**	750 W
Ø 150 mm		Drehzahl Rotation 140-600 U/min	
Schwingkreis 5.5 mm		**Gewicht**	3.1 kg

9911
Bandschleifer

9911J

Schwingungen	75-270 m/min	**Aufnahme**	650 W
Schleifbänder 76 x 457 mm		Gewicht	3.1 kg

9903
Bandschleifer

9903J

Schwingungen	210-440 m/min	**Aufnahme**	1'010 W
Schleifbänder 76 x 533 mm		**Gewicht**	4.9 kg

9404
Bandschleifer

9404J

Schwingungen	210-440 m/min	**Aufnahme**	1'010 W
Schleifbänder 100 x 610 mm		**Gewicht**	5.3 kg

Schleifer und Bandfeilen

9403
Bandschleifer

9403J

Schwingungen	500 m/min	**Aufnahme**	1'200 W
Schleifbänder 100 x 610 mm		**Gewicht**	6.6 kg

9741
Bürstenschleifer

Geliefert mit Schleifnylonbürste K80

9741

Drehzahl	3'500	**Aufnahme**	860 W
Bürste 100 x 120 mm		**Gewicht**	5.0 kg

PV7000C
Polier- und Bürstmaschine

PV7000C
PV7000C-SET

Drehzahl	600-2'100	**Aufnahme**	900 W
Ø	180 mm	**Gewicht**	2.5 kg

PV7000C-SET 3 Tellerbürsten Ø 130/150 mm

Korn 46 *Art. P-81094*
Korn 60 *Art. P-81103*
Korn 80 *Art. P-81119*

9031
Bandfeile 30 mm

9031

Drehzahl	200-1'000 m/min	**Aufnahme**	550 W
Schleifbänder 30 x 533 mm		**Gewicht**	2.4 kg

9032
Bandfeile 9 mm

Sonderzubehör:
Schleifarm 6 mm
Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm
Art. 125159-3

9032

Drehzahl	300-1'700 m/min	**Aufnahme**	500 W
Schleifbänder 9 x 533 mm		**Gewicht**	1.8 kg

9218SB
Tellerschleifer

Geliefert mit Gummiteller

9218SB

Drehzahl	4'500	**Aufnahme**	570 W
Ø	180 mm	**Gewicht**	2.9 kg

SA5040CJX1
Polierschleifer

SA5040CJX1

Drehzahl	2'000-7'800	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Spindelgewinde**	M14x2
Gliefert mit Gummiteller		**Gewicht**	3.0 kg

SA7000C
Rotationsschleifer

Geliefert mit Gummiteller Ø 170 mm

SA7000C

Drehzahl	0-4'000	**Aufnahme**	1'600 W
Ø	180 mm		
Spindelgewinde	M14x2	**Gewicht**	4.1 kg

9237CB
Polierschleifer

Geliefert mit Schleifteller Ø 165 mm und Lammfell

9237CB

Drehzahl	0-3'200	**Aufnahme**	1'200 W
Ø	180 mm	**Spindelgewinde**	M14x2
Schleifteller Ø 165 mm und Lammfell		**Gewicht**	4.1 kg

PO5000C
Exzenter- und Rotations- Polierer

PO5000C

Drehzahl	0-6'800	**Aufnahme**	900 W
Ø	125 mm	**Schwingkreis**	5.5 mm
Rotations Drehzahl 0-780		**Gewicht**	3.4 kg

Umschaltbar mit oder ohne Drehung

TM3010C
Multifunktionswerkzeug

Schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs ohne Werkzeug

TM3010CJ

Drehzahl	6'000-20'000	**Aufnahme**	320 W
Schwingungen	2x1.6° = 3.2°	**Gewicht**	2.1 kg

TM3010CX6J
Multifunktionswerkzeug

3 verschiedene Zubehörteile, Absaugstutzen

TM3010CX6J

Drehzahl	6'000-20'000	**Aufnahme**	320 W
Schwingungen	2x1.6° = 3.2°	**Gewicht**	2.1 kg

TM3010CX7J
Multifunktionswerkzeug

12 verschiedene Zuberhörteile, Absaugstutzen

TM3010CX7J

Drehzahl	6'000-20'000	**Aufnahme**	320 W
Schwingungen	2x1.6° = 3.2°	**Gewicht**	2.1 kg

TM3010CX1J
Multifunktionswerkzeug

30 verschiedene Zuberhörteile, Absaugstutzen

TM3010CX1J

Drehzahl	6'000-20'000	**Aufnahme**	320 W
Schwingungen	2x1.6° = 3.2°	**Gewicht**	2.1 kg

FS2300
Trockenbauschrauber

Geliefert mit Magnethalter

FS2300J

Drehzahl	0-2'500	**Aufnahme**	570 W
Schrauber	1/4"	**Bauschrauber**	max 5 mm
		Gewicht	2.0 kg

FS4300
Trockenbauschrauber

Geliefert mit Magnethalter

FS4300J

Drehzahl	0-4'000	**Aufnahme**	570 W
Schrauber	1/4"	**Bauschrauber**	max 5 mm
		Gewicht	1.9 kg

FS2700
Schrauber

6 Drehmomenteinstellungen
Maschinenschrauben max. Ø 8 mm
Ideal für Selbstbohrschrauben
Ohne Magnethalter

FS2700J

Drehzahl	0-2'500	**Aufnahme**	570 W
Schrauber	1/4"	**Bauschrauber**	max 5 mm
Selbstbohrschrauber max Ø 6 mm		**Gewicht**	2.0 kg

FS6300
Trockenbauschrauber

Geliefert mit Magnethalter

FS6300J

Drehzahl	0-6'000	**Aufnahme**	570 W
Schrauber	1/4"	**Bauschrauber**	max 5 mm
		Gewicht	1.9 kg

6842
Magazinschrauber

6842J

Drehzahl	4'700	**Aufnahme**	470 W
Schrauber	1/4"	**4 x 25-55 mm**	
Ideal für Gipskartonplatten		**Gewicht**	2.5 kg

Schlagschrauber

TD0101F
Schlagschrauber 1/4″

TD0101F

Drehzahl	0-3′600	**Aufnahme**	230 W
Schläge	0-3′200	**Drehmoment hart**	100 Nm
Standard M5-M14		**Gewicht**	1.0 kg

TW0200
Schlagschrauber 1/2″

Mit 24 mm Stecknuss

TW0200J

Drehzahl	0-2′200	**Aufnahme**	380 W
Schläge	0-2′200	**Drehmoment hart**	200 Nm
Standard M10-M16		**Gewicht**	2.6 kg

TW0350
Schlagschrauber 1/2″

MIt 24 mm Stecknuss

TW0350J

Drehzahl	0-2′000	**Aufnahme**	400 W
Schläge	0-2′000	**Drehmoment hart**	350 Nm
Standard M12-M22		**Gewicht**	3.4 kg

6906
Schlagschrauber 3/4″

Mit 32 mm Stecknuss

6906

Drehzahl	1′700	**Aufnahme**	850 W
Schläge	1′600	**Drehmoment hart**	600 Nm
Standard M16-M22		**Gewicht**	5.6 kg

TW1000
Schlagschrauber 1″

Mit 41 mm Stecknuss

TW1000

Drehzahl	1′400	**Aufnahme**	1′200 W
Schläge	1′500	**Drehmoment hart**	1′000 Nm
Standard M24-M30		**Gewicht**	9.9 kg

UT1200
Rührgerät 40 kg

UT1200

Drehzahl	0-590	**Aufnahme**	960 W
Ø max	120 mm	**Werkzeugaufnahme**	M14
Ideal für Farben		**Gewicht**	4.1 kg

UT1400
Rührgerät 50 kg

UT1400

Drehzahl	0-900	**Aufnahme**	1'300 W
Ø max	140 mm	**Werkzeugaufnahme**	M14
Ideal für zähflüssige Materialien		**Gewicht**	5.0 kg

UT1401
Rührgerät 60 kg

2 Gänge

UT1401

Drehzahl	0-400/0-730	**Aufnahme**	1'300 W
Ø max	140 mm	**Werkzeugaufnahme**	M14
Ideal für zähflüssige Materialien		**Gewicht**	5.8 kg

UT1600
Rührgerät 90 kg

2 Gänge

UT1600

Drehzahl	0-400/0-970	**Aufnahme**	1'800 W
Ø max	180 mm	**Werkzeugaufnahme**	M14
Ideal für zähflüssige Materialien		**Gewicht**	7.4 kg

DS4011
Bohrmaschine/Rührgerät

DS4011

Drehzahl	0-600	**Aufnahme**	750 W
Stahl	13 mm	**Holz**	36 mm
Auch Rührgerät !		**Gewicht**	3.1 kg

DS4012
Bohrmaschine/Rührgerät

DS4012

Drehzahl	0-600	**Aufnahme**	750 W
Stahl	13 mm	**Holz**	36 mm
Mit Elektronik, auch Rührgerät !		**Gewicht**	3.1 kg

DA3010F
Winkelbohrmaschine

Versenktes Bohrfutter

DA3010FJ

Drehzahl	0-2'400	**Aufnahme**	450 W
Stahl	10 mm	**Holz**	25 mm
Kopfhöhe 79 mm		**Gewicht**	1.6 kg

DA3011F
Winkelbohrmaschine

Schnellspannbohrfutter

DA3011FJ

Drehzahl	0-2'400	**Aufnahme**	450 W
Stahl	10 mm	**Holz**	25 mm
Kopfhöhe 93 mm		**Gewicht**	1.8 kg

DP2011
Bohrmaschine

DP2011

Drehzahl	0-4'200	**Aufnahme**	370 W
Stahl	6.5 mm	**Holz**	15 mm
Leicht, handlich und effizient		**Gewicht**	1.3 kg

6413
Bohrmaschine

6413

Drehzahl	0-3'400	**Aufnahme**	450 W
Stahl	10 mm	**Holz**	25 mm
Für die Werkzeugkiste !		**Gewicht**	1.6 kg

DP4011
Bohrmaschine

DP4011J

Drehzahl	0-1'200-0-2'900	**Aufnahme**	720 W
Stahl	13 mm	**Holz**	40 mm
Zum Bohren in Metall		**Gewicht**	2.7 kg

HP1641FK1X
Schlagbohrmaschine

Mit 9-teiligem Bohrerset

HP1641FK1X

Drehzahl	0-2'800	**Aufnahme**	680 W
Schläge	0-44'800	**Holz**	30 mm
Stahl	13 mm	**Mauerwerk**	16 mm

HP2051F
Schlagbohrmaschine

HP2051FJ

Drehzahl	0-1'200/0-2'900	**Aufnahme**	720 W
Schläge	0-24'000/0'58'000	**Holz**	40 mm
Stahl	13 mm	**Mauerwerk**	20 mm

HP2071F
Schlagbohrmaschine

HP2071FJ

Drehzahl	0-1'200/0-2'900	**Aufnahme**	1'010 W
Schläge	0-24'000/0'58'000	**Holz**	40 mm
Stahl	16 mm	**Mauerwerk**	20 mm

DP4003
Bohrmaschine

Superstark mit 73 Nm!

DP4003J

Drehzahl	0-700	**Aufnahme**	750 W
Stahl	13 mm	**Holz**	38 mm
Drehmoment	73 Nm	**Gewicht**	2.5 kg

Bohrhämmer SDS-PLUS 2 Funktionen

HR1840
Bohrhammer

1.4 J / 2.4 kg

HR1840J

Drehzahl	0-2’100	**Aufnahme**	470 W
Schläge	0-4’800	**Holz**	24 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	18 mm

HR1841F
Bohrhammer

1.4 J / 2.4 kg

AVT
LED-Beleuchtung

HR1841FJ

Drehzahl	0-2’100	**Aufnahme**	470 W
Schläge	0-4’800	**Holz**	24 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	18 mm

HR2600
Bohrhammer

2.4 J / 3.4 kg

HR2600J

Drehzahl	0-1’200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4’600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2630
Bohrhammer

2.4 J / 3.4 kg

HR2630J

Drehzahl	0-1'200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2631F
Bohrhammer

LED-Beleuchtung

2.4 J / 3.4 kg

HR2631FJ

Drehzahl	0-1'200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2631FT
Bohrhammer

Schnellspannbohrfutter
Schnellverschluss-System

2.4 J / 3.4 kg

HR2631FTJ

Drehzahl	0-1'200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2631FT12
Bohrhammer im Set

2.4 J / 3.4 kg

Koffer mit 17 Bohrer

HR2631FT12

Drehzahl	0-1'200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2650
Bohrhammer

Staubsaug-System

2.2 J / 4.5 kg

HR2650J

Drehzahl	0-1'200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2651
Bohrhammer

2.2 J / 4.7 kg

HR2651J
HR2651TJ + Schnellspannbohrfutter

Drehzahl	0-1'200	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'600	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	26 mm

HR2811FT
Bohrhammer

2.9 J / 4.1 kg

Mit 2 Bohrfutter

HR2811FTJ

Drehzahl	0-1'100	**Aufnahme**	800 W
Schläge	0-4'500	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	28 mm

HR3200C
Bohrhammer

5.1 J / 5.3 kg

HR3200C

Drehzahl	315-630	**Aufnahme**	850 W
Schläge	1'650-3'300	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	32 mm

HR3210FCT
Bohrhammer

AVT

Schnellspannbohrfutter
Schnellverschluss-System

4.9 J / 5.3 kg

HR3210FCT

Drehzahl	315-630	**Aufnahme**	850 W
Schläge	1'650-3'300	**Holz**	32 mm
Stahl	13 mm	**Beton**	32 mm

HK0500
Meisselhammer

1.8 J

HK0500

Schläge	2'000-3'500	**Aufnahme**	550 W
Gewicht	3.2 kg		

HK1820
Meisselhammer

3.1 J

HK1820

Schläge	0-3'200	**Aufnahme**	550 W
Gewicht	3.2 kg		

HR4003C
Bohrhammer 40 mm

8.3 J

HR4003C

Drehzahl	250-500	**Aufnahme**	1’100 W
Schläge	1’450-2’900	**Bohrkronen**	105 mm
Gewicht	7.4 kg	**Bohrleistung**	40 mm

HR4013C
Bohrhammer 40 mm

AVT & SOFT NO LOAD

8.0 J

HR4013C

Drehzahl	250-500	**Aufnahme**	1’100 W
Schläge	1’450-2’900	**Bohrkronen**	105 mm
Gewicht	7.4 kg	**Bohrleistung**	40 mm

HR4501C
Bohrhammer 45 mm

10.1 J

HR4501C

Drehzahl	130-280	**Aufnahme**	1’350 W
Schläge	1’250-2’750	**Bohrkronen**	125 mm
Gewicht	9.0 kg	**Bohrleistung**	45 mm

HR4510C
Bohrhammer 45 mm

AVT

9.4 J

HR4510C

Drehzahl	130-280	**Aufnahme**	1’350 W
Schläge	1’250-2’750	**Bohrkronen**	125 mm
Gewicht	9.0 kg	**Bohrleistung**	45 mm

HR5202C
Bohrhammer 52 mm



19.1 J

HR5202C

Drehzahl	150-310	**Aufnahme**	1’510 W
Schläge	1’100-2’250	**Bohrkronen**	160 mm
Gewicht	12.1 kg	**Bohrleistung**	52 mm

HR5212C
Bohrhammer 52 mm

AVT & SOFT NO LOAD

20 J

HR5212C

Drehzahl	150-310	**Aufnahme**	1’510 W
Schläge	1’100-2’250	**Bohrkronen**	160 mm
Gewicht	12.1 kg	**Bohrleistung**	52 mm

Meissel- und Abbruchhämmer

HM0871C
Meisselhammer

HM0871C

Schläge	1'100-2'650	**Aufnahme**	1'100 W
Gewicht	6.1 kg		

HM1111C
Meisselhammer

HM1111C

Schläge	1'100-2'650	**Aufnahme**	1'300 W
Gewicht	8.5 kg		

HM1213C
Meisselhammer

HM1213C

Schläge	950-1'900	**Aufnahme**	1'510 W
Gewicht	11.2 kg		

HM1214C
Meisselhammer

HM1214C

Schläge	950-1'900	**Aufnahme**	1'510 W
Gewicht	12.8 kg		

HM1317CB
Abbruchhammer

HM1317CB

Schläge	730-1'450	**Aufnahme**	1'510 W
Gewicht	19.4 kg		

HM1812
Abbruchhammer

Geliefert mit Transportkarre !

HM1812

Schläge	870	**Aufnahme**	2'000 W
Gewicht	31.8 kg		

DBM080
Diamantbohrmaschine

DBM080

Drehzahl	0-3'400	**Aufnahme**	1'300 W
Bohrleistung	82 mm	**Werkzeugaufnahme**	M18
Gewicht	4.2 kg	**Spannhalsdurchmesser**	46 mm

DBM130
Diamantbohrmaschine

Bohrständer
Art. P-40082

DBM130

Drehzahl	0-1'500/0-3'000	**Aufnahme**	1'700 W
Bohrleistung	132 mm	**Werkzeugaufnahme**	M18
Gewicht	6.0 kg	**Spannhalsdurchmesser**	53 kg

DBM131EX
Auch zum Nass-Bohren
Diamantbohrmaschine

Bohrständer
Art. P-40082

DBM131EX

Drehzahl	0-1'100/0-2'300	**Aufnahme**	1'700 W
Bohrleistung	132 mm	**Werkzeugaufnahme**	M18
Gewicht	7.0 kg	**Spannhalsdurchmesser**	53 kg

DBM230
Mit Wasserzufuhrsystem
Diamantbohrmaschine

Für den ausschliesslichen Einsatz mit Bohrständer
Art. P-54190

DBM230

Drehzahl	390/1'040/1'700	**Aufnahme**	2'500 W
Bohrleistung	230 mm	**Werkzeugaufnahme**	M18
Gewicht	11.7 kg	**Spannhalsdurchmesser**	53 kg

SG1251
Mauernutfräse

2 Diamant-Scheiben

SG1251J

Drehzahl	10'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Tiefe**	0-30 mm
9 Breiten von 6 bis 30 mm		**Gewicht**	4.7 Kg

SG150
Mauernutfräse

Ohne Scheibe geliefert

SG150

Drehzahl	7'800	**Aufnahme**	1'800 W
Ø	150 mm	**Tiefe**	7-45 mm
7 Breiten von 7 bis 35 mm		**Gewicht**	5.7 Kg

SG181
Mauernutfräse

Ohne Scheibe geliefert

SG181

Drehzahl	7'200	**Aufnahme**	2'150 W
Ø	180 mm	**Tiefe**	60 mm
7 Breiten von 6 bis 43 mm		**Gewicht**	6.7 Kg

4112HS
Trennschleifer Ø 300/20 mm

Ohne Scheibe geliefert

4112HS

Drehzahl	5'000	**Aufnahme**	2'400 W
Ø	305 mm	**Tiefe**	100 mm
Super-joint system		**Gewicht**	10.7 Kg

4157KB
Trockenschneider

1 Diamant-Scheibe

4157KB

Drehzahl	5'800	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	180 mm	Schnitttiefe 0°	58 mm
Schnitttiefe 45°	29 mm	**Gewicht**	6.0 Kg

4100KB
Diamantschneider

1 Diamant-Scheibe

4100KB

Drehzahl	12'200	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Gewicht**	3.4 Kg
Für Trockenschnitt		1 Diamant-Scheibe	

PC5010C
Betonschleifer

Mit Scheibe geliefert + Transportkoffer aus Metall

PC5010C

Drehzahl	4'000-9'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Gewicht**	3.6 Kg
Elektronische Regulierung			

GA4530R
Winkelschleifer Ø 115 mm

Inkl. Schruppscheibe

GA4530R

Drehzahl	11'000	**Aufnahme**	720 W
Ø	115 mm	**Mit Anti-Restart**	
		Gewicht	2.2 Kg

GA4540CF
Winkelschleifer Ø 115 mm

Inkl. Schrupp-Scheibe

GA4540CF

Drehzahl	2'800-11'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	115 mm	**Superflansch**	
Elektronische Regulierung		**Gewicht**	2.2 Kg

GA4541C
Winkelschleifer Ø 115 mm

Ohne Superflansch

GA4541C

Drehzahl	2'800-11'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	115 mm	**Schnelles Stoppen**	
Elektronische Regulierung		**Gewicht**	2.2 Kg

9558HNRGX1
Winkelschleifer Ø 125 mm

Inkl. Lamellenscheibe

9558HNRGX1

Drehzahl	11'000	**Aufnahme**	840 W
Ø	125 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	2.3 Kg

9558HNRGK4
Winkelschleifer Ø 125 mm

5x Trennscheibe Dicke 3.2 mm

1x Trennscheibe Dicke1 mm

1x Diamantscheibe

1x Schruppscheibe

9558HNRGK4

Drehzahl	11'000	**Aufnahme**	840 W
Ø	125 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	2.3 Kg

GA5040RF
Winkelschleifer Ø 125 mm

GA5040RFJ

Drehzahl	11'000	**Aufnahme**	1'100 W
Ø	125 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	2.9 Kg

GA5040CF
Winkelschleifer Ø 125 mm

GA5040CFJ

Drehzahl	2'800-11'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Superflansch**	
Elektronische Regulierung		**Gewicht**	2.5 Kg

GA5041C
Winkelschleifer Ø 125 mm

Ohne Superflansch

GA5041CJ

Drehzahl	2'800-11'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Schnelles Stoppen**	
Elektronische Regulierung		**Gewicht**	2.7 Kg

9565CRF
Winkelschleifer Ø 125 mm

Superflansch !

9565CRF

Drehzahl	12'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm	**Schnelles Stoppen**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	2.6 Kg

9565PC01
Winkelschleifer Ø 125 mm

9565PC01

Drehzahl	12'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	125 mm		
Sicherheits-Paddelschalter		**Gewicht**	2.5 Kg

GA6040CF
Winkelschleifer Ø 150 mm

GA6040CF

Drehzahl	4'000-9'000	**Aufnahme**	1'400 W
Ø	150 mm	**Superflansch**	
		Gewicht	3.0 Kg

GA9012CF
Winkelschleifer Ø 230 mm

Elektronische Regulierung

GA9012CF

Drehzahl	6'000	**Aufnahme**	2'000 W
Ø	230 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	4.8 Kg

GA9020RF
Winkelschleifer Ø 230 mm

GA9020RF

Drehzahl	6'600	**Aufnahme**	2'200 W
Ø	230 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	6.4 Kg

GA9061RFX1
Winkelschleifer Ø 230 mm

Neuer, praktischer Schalter gegen Metall-Späne geschützt.

5x Schrupp-Scheiben

GA9061RFX1

Drehzahl	6'600	**Aufnahme**	2'200 W
Ø	230 mm	**Superflansch**	
mit Anti-Restart		**Gewicht**	6.0 Kg

GA9030RF01
Winkelschleifer Ø 230 mm

Superstark !

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)

GA9030RF01

Drehzahl	6'600	**Aufnahme**	2'400 W
Ø	230 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	6.9 Kg

GA9040RF01
Winkelschleifer Ø 230 mm

Superstark !

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)

GA9040RF01

Drehzahl	6'600	**Aufnahme**	2'600 W
Ø	230 mm	**Superflansch**	
Mit Anti-Restart		**Gewicht**	7.2 Kg

Geradeschleifer

GD0603
Geradeschleifer

GD0603

Drehzahl	28'000	**Aufnahme**	240 W
Werkzeugmesser	max. 19 mm	**Gewicht**	1.3 kg
Spannzangen Ø max. 6 mm			

GD0600
Geradeschleifer

Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0600

Drehzahl	25'000	**Aufnahme**	400 W
Werkzeugmesser	max. 38 mm	**Gewicht**	2.0 kg
Spannzangen Ø max. 6 mm			

GD0602
Geradeschleifer

Mit Spannzange 6 mm geliefert
Kurze Ausführung

GD0602

Drehzahl	25'000	**Aufnahme**	400 W
Werkzeugmesser	max. 38 mm	**Gewicht**	1.7 kg
Spannzangen Ø max. 6 mm			

GD0800C
Geradeschleifer

Hochtourig
Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0800C

Drehzahl	7'000-28'000	**Aufnahme**	750 W
Werkzeugmesser	max. 25 mm	**Gewicht**	2.0 kg
Spannzangen Ø max. 8 mm			

GD0801C
Geradeschleifer

Sicherheits-Paddelschalter
Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0801C

Drehzahl	7'000-28'000	**Aufnahme**	750 W
Werkzeugmesser	max. 25 mm	**Gewicht**	2.0 kg
Spannzangen Ø max. 8 mm			

GD0810C
Geradeschleifer

Niedertourig
Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0810C

Drehzahl	1'800-7'000	**Aufnahme**	750 W
Werkzeugmesser	max. 50 mm	**Gewicht**	2.2 kg
Spannzangen Ø max. 8 mm			

GD0811C
Geradeschleifer

Niedertourig

GD0811C

Drehzahl	1'800-7'000	**Aufnahme**	750 W
Werkzeugmesser	max. 50 mm	**Gewicht**	2.2 kg
Spannzangen Ø max. 8 mm			

Sicherheits-Paddelschalter
Mit Spannzange 6 mm geliefert

GB602
Doppelschleifmaschine

GB602

Drehzahl	2'850	**Aufnahme**	250 W
Werkzeugaufnahme	12.7 mm	**Gewicht**	9.2 kg
Schleifscheibe Ø max 150 mm			

GB801
Doppelschleifmaschine

GB801

Drehzahl	2'850	**Aufnahme**	550 W
Werkzeugaufnahme	115 mm	**Gewicht**	19.9 kg
Schleifscheibe Ø max 205 mm			

HG5030K
Heissluftgebläse

HG5030K

Heizleistung	350-500°	**Aufnahme**	1'600 W
Luftmenge	300/500 l/min	Temperatur in 2 Stufen	
2 Geschwindigkeiten		**Gewicht**	0.6 kg

HG6030K
Heissluftgebläse

*2 Hitzstufen + 1 Kühlungsstufe

HG6030K

Heizleistung	50/300/600°	**Aufnahme**	1'800 W
Luftmenge	200/550 l/min	Temperatur in 3 Stufen*	
3 Geschwindigkeiten		**Gewicht**	0.6 kg

Heissluftgebläse

HG6031VK
Heissluftgebläse

HG6031VK

Heizleistung	50-600°	**Aufnahme**	1'800 W
Luftmenge	250/500 l/min	9 Temperatur Positionen	
2 Geschwindigkeiten		**Gewicht**	0.7 kg

HG6530VK
Heissluftgebläse

HG6530VK

Heizleistung	50-650°	**Aufnahme**	2'000 W
Luftmenge	280/550 l/min	variable Temperatur	
3 Geschwindigkeiten		**Gewicht**	0.7 kg

HG6531CK
Heissluftgebläse

HG6531CK

Heizleistung	50-650°	**Aufnahme**	2'000 W
Luftmenge	200/550 l/min	variable Temperatur	
5 Geschwindigkeiten		**Gewicht**	0.7 kg

Artikel	Beschreibung	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR00000031	Reduzierdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000030	Reflektordüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000034	Schweissdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000032	Überlapp Schweissdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000029	Breitschlitzdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000028	Glasschutzdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000033	Lötdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000039	Schrumpfdüse	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000035	Andrückrolle	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option

JS1602
Blechschere

JS1602J

Drehzahl	4'000	**Aufnahme**	380 W
Schnittleistung Weichstahl	400 N/mm²: 1.6 mm		
Radius min 30 mm		**Gewicht**	2.0 kg

JS3201
Blechschere

JS3201J

Drehzahl	1'600	**Aufnahme**	710 W
Schnittleistung Weichstahl	400 N/mm²: 3.2 mm		
Radius min50 mm		**Gewicht**	3.8 kg

JS1601
Doppelbackenschere - für geraden Schnitt

JS1601J

Drehzahl	4'500	**Aufnahme**	380 W
Schnittleistung Weichstahl	400 N/mm²: 1.6 mm		
Radius min 250 mm		**Gewicht**	1.8 kg

JS1000
Doppelbackenschere - für Formenschnitt

JS1000J

Drehzahl	4'500	**Aufnahme**	380 W
Schnittleistung Weichstahl	400 N/mm²: 1.0 mm		
Radius min 30 mm		**Gewicht**	1.0 kg

JN1601
Nager / Knabber

Schnittleistung Weichstahl
400 N/mm²: 1.6 mm

JN1601

Drehzahl	2'200	**Aufnahme**	550 W
Schneidspurbreite	5 mm	Ø Eintauch	22 mm
Radius min 45 mm		**Gewicht**	1.9 kg

JN3201
Nager / Knabber

Schnittleistung Weichstahl
400 N/mm²: 3.2 mm

JN3201J

Drehzahl	1'300	**Aufnahme**	710 W
Schneidspurbreite	8 mm	Ø Eintauch	42 mm
Radius min 120 mm		**Gewicht**	3.8 kg

Metall-Sägen und Fräsen

LW1400
Trennschleifmaschine

Inkl. Trennscheibe

LW1400

Drehzahl	3'800	**Aufnahme**	2'200 W
Schnittleistung max Ø 115 mm / 102x194 mm			
Ø	355 mm	**Gewicht**	19.4 kg

4131
Metall-Kreissäge

Inkl. HM-Sägeblatt

4131

Drehzahl	3'500	**Aufnahme**	1'100 W
Schnitttiefe max 63 mm			
Ø Blatt	185 mm	**Gewicht**	5.4 kg

2107FK
Bandsäge

Inkl. Blatt

2107FK

Drehzahl	4'500	**Aufnahme**	710 W
Sägeband : 13x1'140 mm			
Schnittleistung	120x120 mm	**Gewicht**	6.0 kg

LC1230
Metall-Gehrungssäge

Inkl. HM-Sägeblatt

LC1230

Drehzahl	1'300	**Aufnahme**	1'750 W
Schnittleistung max. Ø 115 mm / 75x150 mm			
Ø Blatt	305 mm	**Gewicht**	20.7 kg

CA5000XJ
Fräse für Alucobond® und Dibond®

2 Maschinen in 1 : Kann auch als Eintauch-Kreissäge gebraucht werden !

Geliefert mit :
Scheibe für Nuten 90° 6 Zähne
Art. B-48832
Sonderzubehör:
Scheibe für Nuten 135° 6 Zähne
Art. B-48860

CA5000XJ

Drehzahl	2'600-6'400	**Aufnahme**	1'300 W
Ø Nuten-Scheibe	118 mm	Ø HM-Blatt	165 mm
Schnittleistung	max. 11 mm	**Gewicht**	5.7 kg

UB1103
Gebläse / Sauger

Zum Reinigen, Entstauben und Trocknen

UB1103

Drehzahl	0-16'000	**Aufnahme**	600 W
Luftfördermenge	4.1 m³/min		
Luftdruck	0-5.7 Pa	**Gewicht**	2.3 kg

VC1310LX1
Industrie-Sauger 13 L

Mit Blasfunktion

VC1310LX1

Klasse	L	**Aufnahme**	1'050 W
Luftfördermenge	3.5 m³/min	3-stufiges Filtersystem	
Luftdruck	21 kPa	**Gewicht**	11.9 kg

VC2510LX1
Industrie-Sauger 25 L

VC2510LX1

Klasse	L	**Aufnahme**	1'050 W
Luftfördermenge	3.6 m³/min	3-stufiges Filtersystem	
Luftdruck	22 kPa	**Gewicht**	12.8 kg

VC3210LX1
Industrie-Sauger 32 L

VC3210LX1

Klasse	L	**Aufnahme**	1'050 W
Luftfördermenge	3.5 m³/min	3-stufiges Filtersystem	
Luftdruck	22 kPa	**Gewicht**	17.2 kg

VC2512L
Industrie-Sauger 25 L

Mit Blasfunktion

VC2512L

Klasse	L	**Aufnahme**	1'000 W
Luftfördermenge	3.6 m³/min		
Luftdruck	21 kPa	**Gewicht**	8.9 kg

VC3012L
Industrie-Sauger 30 L

VC3012L

Klasse	L	**Aufnahme**	1'500 W
Luftfördermenge	3.6 m³/min		
Luftdruck	23 kPa	**Gewicht**	12.5 kg

Industrie-Sauger

VC4210L
Industrie-Sauger 42 L

VC4210LX

Klasse	L	**Aufnahme**	1'200 W
Luftfördermenge	4.5 m³/min		
Luftdruck	25 kPa	**Gewicht**	19.2 kg

VC4210M
Industrie-Sauger 42 L

VC4210MX

Klasse	M	**Aufnahme**	1'200 W
Luftfördermenge	4.5 m³/min		
Luftdruck	25 kPa	**Gewicht**	19.2 kg

VC2000L
Industrie-Sauger 20 L

NEW

VC2000L

Klasse	L	**Aufnahme**	1'000 W
Luftfördermenge	3.6 m³/min		
Luftdruck	21 kPa	**Gewicht**	7.5 kg

Leistungsfähiges Filterreinigungs-System per einfachem Knopfdruck.

Alle unsere Industrie-Sauger sind mit einem kompletten Zubehörsatz geliefert. Für Nass- und Trockenbetrieb

Garten & Wald

Verschiedenes für den Garten

UM600D
Grasschere 12V

UM600DZ
UM600DSAE 2.0 Ah

Drehzahl	2'500		
3 Schnitthöhen		15/20/25 mm	
Schnittbreite	16 cm	**Gewicht**	1.4 kg

DUM604
Grasschere18V

DUM604Z
DUM604RY 1x1.5 Ah

Drehzahl	1'250		
3 Schnitthöhen		15/20/25 mm	
Schnittbreite	16 cm	**Gewicht**	1.7 kg

UH201D
Heckenschere 12V

UH201DZ
UH201DSA 1x2.0 Ah

Drehzahl	2'500		
Ø max. Äste		8 mm	
Schnittlänge	20 cm	**Gewicht**	1.4 kg

DUP362
Reb- und Baumschere 2x18V=36V

DUP362Z

Ø Äste	33 mm Max.	**Gewicht**	3.7 kg

71'000 Schnitte mit 2x5.0 Ah

DCU180
Fahrgestell für Schubkarre 18Vx2

Wanne

Rahmen

DCU180Z
199008-0 Wanne
199009-8 Rahmen

Gewicht max	130 kg	**Gewicht**	44.8 kg
Geschwindigkeit	0-3.5 km/h	**max. Steigung**	12°

DLM380
Rasenmäher 2x18V=36V

XPT

40 L

DLM380Z
DLM380PT2 **5.0 Ah**

Drehzahl	3'700	**Schnittbreite**	38 cm
Rasenfläche	max 350 m²	**Gewicht**	15.5 kg

DLM431
Rasenmäher 2x18V=36V

XPT

50 L

DLM431Z
DLM431PT2 **5.0 Ah**

Drehzahl	3'600	**Schnittbreite**	43 cm
Rasenfläche	max 475 m²	**Gewicht**	18.6 kg

DLM382
NEW

Rasenmäher 2x18V=36V

XPT

40 L

DLM382Z

Drehzahl	3'700	**Schnittbreite**	38 cm
Rasenfläche	max 560 m²	**Gewicht**	16.9 kg

DLM432
NEW

Rasenmäher 2x18V=36V

XPT

50 L

DLM432Z

Drehzahl	3'600	**Schnittbreite**	43 cm
Rasenfläche	max 575 m²	**Gewicht**	17.5 kg

DLM460
Rasenmäher 2x18V = 36V

BL MOTOR

60 L

DLM460Z

Drehzahl	2'500-3'300	**Schnittbreite**	46 cm
Rasenfläche	max 800 m²	**Gewicht**	27.6 kg

DLM462
NEW

Rasenmäher 2x18V=36V

XPT BL MOTOR

60 L

DLM462Z

Drehzahl	2'500-3'300	**Schnittbreite**	46 cm
Rasenfläche	max 1'900 m²	**Gewicht**	39 kg

DLM532
Rasenmäher

NEW

XPT BL MOTOR

60 L

DLM532Z

Drehzahl	2'300-2'800	**Schnittbreite**	53 cm
Rasenfläche	max 2'300 m²	**Gewicht**	42.8 kg

DLM533
Rasenmäher

NEW

XPT

70 L

DLM533Z

Drehzahl	2'300-2'800	**Schnittbreite**	53 cm
Rasenfläche	max 2'300 m²	**Gewicht**	46.7 kg

ELM3320
Elektro Rasenmäher 33 cm

30 L

ELM3320

Leistung	1'200 W	**Schnittbreite**	33 cm
Rasenfläche	max 400 m²	**Gewicht**	10.2 kg

ELM4120
Elektro Rasenmäher 41 cm

45 L

ELM4120

Leistung	1'600 W	**Schnittbreite**	41 cm
Rasenfläche	max 600 m²	**Gewicht**	14.5 kg

ELM4121
Elektro Rasenmäher 41 cm

50 L

ELM4121

Leistung	1'600 W	**Schnittbreite**	41 cm
Rasenfläche	max 600 m²	**Gewicht**	19 kg

ELM4620
Elektro Rasenmäher 46 cm

60 L

ELM4620

Leistung	1'800 W	**Schnittbreite**	46 cm
Rasenfläche	max 800 m²	**Gewicht**	29.2 kg

ELM4621
Elektro Rasenmäher 46 cm

60 L

ELM4621

Leistung	1'800 W	**Schnittbreite**	46 cm
Rasenfläche	max 1'000 m²	**Gewicht**	32.1 kg

PLM4120N
Rasenmäher
4-Takt 41 cm

50 L

Mit Mulchkeil

PLM4120N

Rasenfläche	max 1'000 m²	**Leistung**	1.93 kW / 2.6 PS
Korb	50 L	**Gewicht**	26 kg
B&S Motor 140 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PLM4620N2
Rasenmäher
4-Takt 46 cm

60 L

Mit Mulchkeil

PLM4620N2

Rasenfläche	max 1'000 m²	**Leistung**	2.2 kW / 3.0 PS
Korb	60 L	**Gewicht**	27.6 kg
B&S Motor 150 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PLM4621N2
Rasenmäher
4-Takt 46 cm

60 L

1 Gang Radantrieb

PLM4621N2

Rasenfläche	max 1'400 m²	**Leistung**	2.4 kW / 3.2 PS
Korb	60 L	**Gewicht**	31 kg
B&S Motor 163 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PLM4622N2
Rasenmäher
4-Takt 46 cm

60 L

Mit Mulchkeil
3 Gang Radantrieb

PLM4622N2

Rasenfläche	max 1'800 m²	**Leistung**	2.49 kW / 3.4 PS
Korb	60 L	**Gewicht**	33 kg
B&S Motor 163 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PLM5113N2
Rasenmäher
4-Takt 51 cm

65 L

3 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil und
Seitendeflektor

PLM5113N2

Rasenfläche	max 2'000 m²	**Leistung**	2.6 kW / 3.4
Korb	65 L	**Gewicht**	36 kg
B&S Motor 163 cm³		**Stahl Gehäuse**	

Akku Rasentrimmer

PLM5121N2
Mulchmäher 51 cm

PLM5121N2

Rasenfläche	max 2'200 m²	**Leistung**	2.6 kW / 4.5 PS
		Gewicht	31 kg
B&S Motor 163 cm³		**Stahl Gehäuse**	

DUR181
Rasentrimmer 18V

DUR181Z
DUR181RM 1x4.0 Ah

Drehzahl	7'800	**Gewicht**	3.2 kg
Ø Schnitt	26 cm	**Tap&Go 1-Faden**	

DUR187L
Rasentrimmer 18V

BL MOTOR XPT ADT

Mit 2-Faden Schneidekopf

DUR187LZ

Drehzahl	4'000/5'000/6'000	**Gewicht**	3.7 kg
Ø Schnitt	30 cm	M8x1.25 LH	

DUR188L
Rasentrimmer 18V

BL MOTOR XPT ADT

Mit 2-Faden Schneidekopf

DUR188LZ

Drehzahl	4'000/5'000/6'000	**Gewicht**	3.5 kg
Ø Schnitt	30 cm	M8x1.25 LH	

DUR189
Rasentrimmer 18V

BL MOTOR XPT ADT

Mit 2-Faden Schneidekopf

DUR189Z

Drehzahl	4'000/5'000/6'000	**Gewicht**	3.3 kg
Ø Schnitt	30 cm	M8x1.25 LH	

DUR368L
Motorsense 2x18V=36V

NEW

BL MOTOR XPT ADT AFT

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zähne Plastik-Schneidkopf,
4-Zähne Klinge

M10 x1.25 LH

DUR368LZ

Drehzahl	3'500/5'300/6'500	**Gewicht**	4.5 kg
Ø Schnitt	35 mm (2-Faden Schneidkopf)		

DUR368A

Motorsense 2x18V=36V

NEW

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zähne Plastik-Schneidkopf,
4-Zähne Klinge

M10 x 1.25 LH

DUR368AZ

Drehzahl	3'500/5'300/6'500	**Gewicht**	4.7 kg
Ø Schnitt	35 mm (2-Faden Schneidkopf)		

UR100D

Rasentrimmer 12V

UR100DZ
UR100DWME **4.0 Ah**

Drehzahl	10'000	**Ø Schnitt**	26 cm
Gewicht	2.1 kg	**M8 x 1.25 RH**	

UR3000

Elektro Rasentrimmer

Mit2-Faden
Schneidkopf

Verstellbares
Teleskoprohr

UR3000

Drehzahl	9'000	**Ø Schnitt**	35 mm
Leistung	450 W	**Gewicht**	2.8 kg

ER2600L

Motorsense 2 -Takt 25.7 cm³

Mit 2-Faden
Schneidkopf

ER2600L

Hubraum	25.7 cm³	**M8x1.25 RH**	
Leistung	0.83 kW / 1.1 PS	**Gewicht**	5.2 kg

EM2654LH

Motorsense 4 -Takt 25.4 cm³

Multi-Position Motor (360°)
2-Faden Schneidkopf

EM2654LH

Hubraum	24.5 cm³	**M10x1.25 LH**	
Leistung	0.77 kW / 1.1 PS	**Gewicht**	6.5 kg

DUX60

CombiExpress 2x18V = 36V

DUX60ZM4: Geliefert mit EM404MP Ø 45 cm, ohne Akkus, ohne Ladegerät, mit Transporttasche

DUX60Z
DUX60ZM4 Nur Motor

Drehzahl	0-5'400 / 0-8'200 / 0-9'700	
Gewicht	4.7 kg	**13 Maschinen in 1 !**

EX2650LHM

CombiExpress 25.4 cm³

EX2650LHM

Leistung	0.77 kW / 1.0 PS	**M10x1.25 LH**
Gewicht	6.6 kg	**14 Machinen in 1 !**

Aufsätze für CombiExpress Makita und Dolmar

Beschreibung	Makita	Art. Makita	Dolmar	Art. Dolmar	Preis
Trimmer (nicht für BUX361 und DUX60)	ER400MP	195522-4	LT-CS	195566-4	**CHF 139**
Motorsense Ø 42 cm (nicht für BUX361)	EM400MP	195648-2	BC-CS	195663-6	**CHF 135**
Motorsense Ø 30 cm	EM401MP	195888-2	-	-	**CHF 249**
Motorsense Ø 45 cm (nicht für BUX361)	EM404MP	198768-1	-	-	**CHF 155**
Verlängerung 115 cm	LE400MP	191E24-8	SE-CS	196035-8	**CHF 129**
Mähbalken 25 cm verstellbar	EN420MP	197985-0	HT-CS3	198068-9	**CHF 389**
Heckenschere 50 cm verstellbar	EN401MP	196256-2	HT-CS1	196345-3	**CHF 399**
Heckenschere 50 cm, gerade	EN410MP	197726-4	HT-CS2	197750-7	**CHF 219**
Hochentaster 25 cm	EY401MP	199927-0	PS-CS1	196105-3	**CHF 329**
Kultivator	KR400MP	195707-2	MC-CS	195717-9	**CHF 329**
Obst und Nuss-Ernte-Aufsatz	EJ400MP	195721-8	-	-	**CHF 398**
Rasenkantenschneider	EE400MP	196752-0	PE-CS	196756-2	**CHF 199**
Kehrbürste	BR400MP	199318-5	-	-	**CHF 429**
Kehrwalze	SW400MP	199339-7	-	-	**CHF 419**

DUH523
Heckenschere 18V

DUH523Z
DUH523RM 1x4.0 Ah

Drehzahl	2'700	**Gewicht**	3.4 kg
Schnittlänge	52 cm	**Ø Äste**	15 mm

DUH601
Heckenschere 18V

DUH601Z

Drehzahl	2'000-4'400	**Gewicht**	3.3 kg
Schnittlänge	60 cm	**Ø Äste**	23.5 mm

DUH751
Heckenschere 18V

DUH751Z

Drehzahl	2'000-4'400	**Gewicht**	3.5 kg
Schnittlänge	75 mm	**Ø Äste**	23.5 mm

DUH651
Heckenschere 2x18V=36V

DUH651Z

Drehzahl	2'000-3'600	**Schnittlänge**	65 cm
Ø Äste	18 mm	**Gewicht**	5.3 kg

UH4261
Elektro Heckenschere 400W

UH4261

Drehzahl	3'200	**Schnittlänge**	42 cm
Ø Äste	15 mm	**Gewicht**	3.0 kg

UH5261
Elektro Heckenschere 400W

UH5261

Drehzahl	3'200	**Schnittlänge**	52 cm
Ø Äste	15 mm	**Gewicht**	3.1 kg

UH4570
Elektro Heckenschere 550W

3 Griffe

UH4570

Drehzahl	3'200	**Schnittlänge**	45 cm
Ø Äste	18 mm	**Gewicht**	3.8 kg

UH5570
Elektro Heckenschere 550W

3 Griffe

UH5570

Drehzahl	3'200	**Schnittlänge**	55 cm
Ø Äste	18 mm	**Gewicht**	3.9 kg

UH6580
Elektro Heckenschere 670W

3 Griffe

UH6580

Drehzahl	3'000	**Schnittlänge**	65 cm
Ø Äste	18 mm	**Gewicht**	4.6 kg

UH7580
Elektro Heckenschere 670W

3 Griffe

UH7580

Drehzahl	3'000	**Schnittlänge**	75 cm
Ø Äste	18 mm	**Gewicht**	4.6 kg

EH6000W
2-Takt Heckenschere

EH6000W

Hubraum	22.2 cm^3	**Leistung**	0.68 kW / 1.0 PS
Drehzahl	4'390	**Schnittlänge**	60 cm
Ø Äste	21 mm	**Gewicht**	5.3 kg

EH7500W
2-Takt Heckenschere

EH7500W

Hubraum	22.2 cm^3	**Leistung**	0.68 kW / 1.0 PS
Drehzahl	4'390	**Schnittlänge**	75 cm
Ø Äste	21 mm	**Gewicht**	5.5 kg

EH7500S

2-Takt Heckenschere

1-seitiger Schnitt

EH7500S

Hubraum	22.2 cm³	**Leistung**	0.68 kW / 1.0 PS
Drehzahl	4'390	**Schnittlänge**	75 cm
Ø Äste	21 mm	**Gewicht**	5.5 kg

EN4950H

4-Takt Stab-Heckenschere

EN4950H

Hubraum	25.4 cm³	**Leistung**	0.77 kW / 1.1 PS
Drehzahl	4'200	**Schnittlänge**	49 cm
Ø Äste	7 mm	**Gewicht**	6.9 kg

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Die von Makita entwickelten 4-Takt Motoren MM4 mit hoher Leistung bei kompakter Bauweise.

Und dazu ein einzigartiges, patentiertes Schmiersystem damit die Motoren auch an Hängen, Flussufern und Bergwäldern eingesetzt werden können.

Kettensägen

DUC122
Kettensäge 18V

Nur für professionelle Benutzer mit Spezialausbildung

DUC122Z
DUC122RME **4.0 Ah**

Schnittlänge	11.5 cm	**Gewicht**	2.7 kg
Kettengeschwindigkeit	5 m/s	**Kettenteilung**	1.3 mm

DUC254
Kettensäge 18V

Nur für professionelle Benutzer mit Spezialausbildung

DUC254CZ*
DUC254Z

*Carving Version

Schnittlänge	25 cm	**Gewicht**	3.1 kg
Geschwindigkeit	24 m/s	**Kettenteilung**	1.3 mm

DUC256
Kettensäge 2x18V=36V

Nur für professionelle Benutzer mit Spezialausbildung

DUC256Z

Drehzahl	20 m/s	**Schnittlänge**	25 cm
Kettenteilung	3/8"	**Gewicht**	4.8 kg

DUC306
Kettensäge 2x18V=36V

Nur für professionelle Benutzer mit Spezialausbildung

DUC306Z

Drehzahl	20 m/s	**Schnittlänge**	30 cm
Kettenteilung	3/8"	**Gewicht**	5.1 kg

DUC353
Kettensäge 2x18V=36V

DUC353Z
DUC353CZ

*Carving version

Kettengeschwindigkeit	20 m/s	**Kettenteilung**	3/8"
Schnittlänge	35 cm	**Gewicht**	5.3 kg

DUC355
Kettensäge 35 cm 2x18V=36V

DUC355Z

Kettengeschwindigkeit	20 m/s	**Schnittlänge**	35 cm
Kettenteilung	3/8"	**Gewicht**	5.3 kg

UC3041A
Elektro Kettensäge

UC3041A

Kettengeschwindigkeit	14.5 m/s	**Leistung**	1'800 W
Schnittlänge	30 cm	**Gewicht**	4.6 kg

UC3541A
Elektro Kettensäge

UC3541A

Kettengeschwindigkeit	14.5 m/s	**Leistung**	1'800 W
Schnittlänge	35 cm	**Gewicht**	4.7 kg

UC3551A
Elektro Kettensäge

Mit 2 Ketten geliefert

UC3551A

Kettengeschwindigkeit	14.5 m/s	**Leistung**	2'000 W
Schnittlänge	35 cm	**Gewicht**	5.5 kg

UC4051A
Elektro Kettensäge

Mit 2 Ketten geliefert

UC4051A

Kettengeschwindigkeit	14.5 m/s	**Leistung**	2'000 W
Schnittlänge	40 cm	**Gewicht**	5.6 kg

EA3200S
Kettensäge 2-Takt Farmer

EA3200S35A

Hubraum	32 cm³	**Leistung**	1.35 kW / 1.8 PS
Gewicht	4.9 kg	**Schnittlänge**	35 cm

EA3600F
Kettensäge 2-Takt Farmer

EA3600F35B

Hubraum	35.2 cm³	**Leistung**	1.7 kW / 2.4 PS
Gewicht	4.9 kg	**Schnittlänge**	35 cm

EA4300F
Kettensäge 2-Takt Farmer

EA4300F38C

Hubraum	42.4 cm³	**Leistung**	2.2 kW / 3.0 PS
Gewicht	4.9 kg	**Schnittlänge**	38 cm

EA5000P
Kettensäge 2-Takt Pro

EA5000P38
EA5000P45D

Hubraum	50 cm³	**Leistung**	2.8 kW / 3.9 PS
Gewicht	6.6 kg	**Schnittlänge**	38/45 cm

EA5600F
Kettensäge 2-Takt Pro

EA5600F45D

Hubraum	56 cm³	**Leistung**	3.0 kW / 4.1 PS
Gewicht	5.8 kg	**Schnittlänge**	45 cm

EK6100
Trennschleifer 2-Takt

SAS Technologie

EK6100

Hubraum	61 cm³	**Leistung**	3.2 kW / 4.3 PS
Drehzahl	5'100	**Schnitttiefe**	110 mm
Ø	300 mm	**Gewicht**	8.5 kg

EK6101
Trennschleifer 2-Takt

SAS Technologie

EK6101

Hubraum	61 cm³	**Leistung**	3.2 kW / 4.3 PS
Drehzahl	4'400	**Schnitttiefe**	130 mm
Ø	350 mm	**Gewicht**	8.8 kg

EK7301
Trennschleifer 2-Takt

SLR Technologie

EK7301

Hubraum	73 cm³	**Leistung**	3.8 kW / 5.1 PS
Drehzahl	9'000	**Schnitttiefe**	122 mm
Ø	350 mm	**Gewicht**	10 kg

EK8100
Trennschleifer 2-Takt

SLR Technologie

EK8100

Hubraum	81 cm³	**Leistung**	4.2 kW / 5.6 PS
Drehzahl	9'000	**Schnitttiefe**	147 mm
Ø	400 mm	**Gewicht**	10.6 kg

EK7651H
Trennschleifer 4-Takt

EK7651H

Hubraum	75.6 cm³	**Leistung**	3.0 kW / 4.1 PS
Drehzahl	4'300	**Schnitttiefe**	122 mm
Ø	350 mm	**Gewicht**	12.9 kg

Blasgeräte und Pumpen

BHX2501

4-Takt Blasgerät

Inklusiv Saug-Set

BHX2501
BHX2501-SET

Hubraum	24.5 cm³	**Drehzahl**	3'500/7'800
Leistung	0.81 kW/1.2 PS	**Luftgeschwindigkeit**	65 m/s
Lufvolumen	10.1 m³/min	**Gewicht**	5.1 kg

EB7660TH

4-Takt Blasgerät - rückentragbar

EB7660TH

Hubraum	75.6 cm³	**Leistung**	3.0 kW / 4.1 PS
Drehzahl	2'800/7'200	**Luftvolumen**	20 m³/min
Luftgeschwindigkeit	95 m/s	**Gewicht**	10.9 kg

EB5300TH

4-Takt Blasgerät - rückentragbar

Schalter auf dem Rohr

EB5300TH

Hubraum	52.5 cm³	**Leistung**	1.8 kW / 2.5 PS
Drehzahl	2'800/6'400	**Luftvolumen**	15 m³/min
Luftgeschwindigkeit	98 m/s	**Gewicht**	10.1 kg

PF0300

Tauchpumpe

Ideal zum Entleeren von Regenwasserbecken

PF0300

Max.	8'400 l/S	**Leistung**	300 W
Förderhöhe	7 m	**Festkörpergrösse**	max Ø 5 mm
Ø Anschluss	1"1/2, 24/32 mm	**Gewicht**	4.2 kg

PF0410

Tauchpumpe

Für verschmutztes Wasser

PF0410

Max.	8'400 l/S	**Leistung**	400 W
Förderhöhe	5 m	**Festkörpergrösse**	max Ø 35 mm
Ø Anschluss	1"1/2, 24/32 mm	**Gewicht**	4.3 kg

PF1100
Tauchpumpe

Für klares oder leicht verschmutztes Wasser

PF1100

max	15'000 l/S	**Leistung**	1'100 W
Förderhöhe	9 m	**Festkörpergrösse**	max Ø 4 mm
Ø Anschluss	1"1/2, 24/32 mm	**Gewicht**	6.9 kg

PF1110
Tauchpumpe

PF1110

max	15'000 l/S	**Leistung**	1'100 W
Förderhöhe	10 m	**Festkörpergrösse**	Ø 35 mm
Ø Anschluss	2", 55 mm	**Gewicht**	7.0 kg

EW1050HX
4-Takt Wasserpumpe

Für klares Wasser

EW1050HX

Hubraum	24.5 cm³	**Leistung**	0.71 kW/1.0 PS
Luftvolumen	6'600 l/S	**Gewicht**	9.7 kg
Förderhöhe	8 m		

EW1060HX
4-Takt Wasserpumpe

EW1060HX

Hubraum	33.5 cm³	**Leistung**	1.07 kW/1.5 PS
Luftvolumen	7'800 l/S	**Gewicht**	11.0 kg
Förderhöhe	8 m		

HW102
Hochdruckreiniger

HW102

Max	360 l/S	**Leistung**	1'300 W
Druck	max 100 bar	**Gewicht**	6.2 kg

HW111
Hochdruckreiniger

HW111

Max	370 l/S	**Leistung**	1'700 W
Druck	max 110 bar	**Gewicht**	10.3 kg

HW1200
Hochdruckreiniger

HW1200

Max	420 l/S	**Leistung**	1'800 W
Druck	max. 120 bar	**Gewicht**	12.4 kg

HW1300
Hochdruckreiniger

HW1300

Max	450 l/S	**Leistung**	1'800 W
Druck	max. 130 bar	**Gewicht**	13.5 kg

HW151
Hochdruckreiniger

HW151

Max	500 l/S	**Leistung**	2'500 W
Druck	10-150 bar	**Gewicht**	29.9 kg

HW132
Hochdruckreiniger

HW132

Max	420 l/S	**Leistung**	2'100 W
Druck	max 140 bar	**Gewicht**	18.6 kg

HW140
Hochdruckreiniger

HW140

Max	500 l/S	**Leistung**	2'300 W
Druck	max 140 bar	**Gewicht**	29.5 kg

DOLMAR

Dolmar Maschinen

Rasenmäher Dolmar

EM-380

Elektro
Rasenmäher 38 cm

EM-380

Rasenfläche	max 500 m²	**Leistung**	1'400 W
Korb	40 L	**Gewicht**	13 kg
Schnittbreite	38 cm	**Polypropylen Gehäuse**	

EM-41

Elektro Rasenmäher
41 cm

EM-41

Rasenfläche	max 600 m²	**Leistung**	1'600 W
Korb	50 L	**Gewicht**	25.8 kg
Schnittbreite	41 cm	**Polypropylen Gehäuse**	

PM-411C

4-Takt Rasenmäher
41 cm

PM-411C

Rasenfläche	max 1'000 m²	**Leistung**	1.93 KW/2.6 PS
Korb	50 L	**Gewicht**	26 kg
B&S Motor 140 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PM461R

4-Takt Rasenmäher
46 cm

PM461R

Rasenfläche	max 1'200 m²	**Leistung**	2.37 KW/3.2 PS
Korb	60 L	**Gewicht**	31.1 kg
B&S Motor 190 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PM4601SR

4-Takt Rasenmäher
46 cm
1 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil

PM4601SR

Rasenfläche	max 1'400 m²	**Leistung**	2.4 KW/3.3 PS
Korb	60 L	**Gewicht**	31 kg
B&S Motor 163 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PM5600S3R

4-Takt Rasenmäher
56 cm

3 Gänge

Mit Mulchkeil und Seitendeflektor

PM5600S3R

Rasenfläche	max 2'400 m²	**Leistung**	2.52 KW/3.4 PS
Korb	70 L	**Gewicht**	39.8 kg
B&S Motor 190 cm³		**Stahl Gehäuse**	

PM5101S3R

4-Takt Rasenmäher
51 cm

3 Gänge

Mit Mulchkeil und Seitendeflektor

PM5101S3R

Rasenfläche	max 2'200 m²	**Leistung**	2.52 KW/3.4 PS
Korb	65 L	**Gewicht**	37.7 kg
B&S Motor 190 cm³		**Stahl Gehäuse**	

Rasenmäher und Vertikutierer Dolmar

PM-5175S1

4-Takt Rasenmäher
51 cm
4
1 Gang Radantrieb

Mit Mulchkeil

PM-5175S1

Rasenfläche	max 2'200 m²	**Leistung**	2.69 KW/3.5 PS
Korb	70 L	**Gewicht**	40 kg
B&S Motor 160 cm³		**Aluminium Gehäuse**	

PM5120SR

4-Takt Mulchmäher
51 cm
4
1 Gang Radantrieb

Mit Seitendeflektor

PM5120SR

Rasenfläche	max 2'200 m²	**Leistung**	2.33 KW/3.2 PS
Korb	70 L	**Gewicht**	33.8 kg
B&S Motor 190 cm³		**Stahl Gehäuse**	

EV-3618

Elektro Vertikutierer 36 cm
2

EV-3618

Leistung	1'800 W		
Geliefert mit Standardwalze		**Gewicht**	15.7 kg
Arbeitstiefe von -10 mm bis + 5 mm			

Standardwalze 22 Messer
Art. 652024746

Walze zum Lüften, 30 Griffe
Art. 652024750

Kombiwalze für starken Pflanzenwuchs
Art. 652024749

ET-40
Elektro-Trimmer

Verstellbares Teleskoprohr mit 240 mm Spielraum

ET-40

Ø	30 cm	**Leistung**	450 W
Mit 2-Faden Schneidkopf		**Gewicht**	2.9 kg

MS-27C
2-Takt Motorsense

Mit 2-Faden Schneidkopf

MS-27C

Hubraum	25.7 cm³	**M8 x 1.25 LH**	
Leistung	0.83 kW/ 1.1 CV	**Gewicht**	5.5 kg

MS-4010
2-Takt Motorsense

Mit 2-Faden Schneidkopf

3-Zahn Stahlblatt

MS-4010

Hubraum	39 cm³	**M12 x 1.25 LH**	
Leistung	1.8 kW/ 2.5 CV	**Gewicht**	9.6 kg

LT-245.4
4-Takt Motorsense

MM4

Mit 2-Faden Schneidkopf

LT-245.4

Hubraum	24.5 cm³	**M8 x 1.25 LH**	
Leistung	0.7 kW/ 0.97 CV	**Gewicht**	5.5 kg

MS-247.4CE

4-Takt Motorsense

Mit 2-Faden Schneidkopf

MS-247.4CE

Hubraum	24.5 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	0.7 kW/ 0.97 PS	**Gewicht**	6.2 kg

MS-248.4CE

4-Takt Motorsense

Mit 2-Faden Schneidkopf

Multi-Position Motor (360°)

MS-248.4CE

Hubraum	25.4 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	0.77 kW/ 1.1 PS	**Gewicht**	6.0 kg

MS-335.4C

4-Takt Motorsense

Mit 2-Faden Schneidkopf

MS-335.4C

Hubraum	33.5 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	1.07 kW/ 1.45 PS	**Gewicht**	8.4 kg

MS-335.4U

4-Takt Motorsense

Mit 2-Faden Schneidkopf

3-Zahn Stahlblatt

MS-335.4U

Hubraum	33.5 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	1.07 kW/ 1.45 PS	**Gewicht**	8.1 kg

MS-4300.4U

4-Takt Motorsense

3-Zahn Stahlblatt

MS-4300.4U

Hubraum	43 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	1.5 kW/ 2.0 PS	**Gewicht**	9.5 kg



MS-4300.4R

Rückentragbarer 4-Takt Rasentrimmer

Mit 2-Faden
Schneidkopf
4-Zahn Stahlblatt

MS-4300.4R

Hubraum	43 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	1.5 kW/ 2.1 PS	**Poids**	13.2 kg

CS-246.4C

4-Takt CombiExpress

CS-246.4C Geliefert mit Motoröl, Transporttasche, Schlüssel
CS-246.4CBC Geliefert mit Schneidekopf BC-CS und Transporttasche

Hubraum	25.4 cm³	**M10 x 1.25 LH**	
Leistung	0.77 kW/ 1.0 PS	**Gewicht**	4.6 kg

Heckenscheren und Sprühgerät Dolmar

HT-2360D

2-Takt Heckenschere

HT-2360D

Hubraum	22.2 cm³	**Leistung**	0.68 KW/1.0 PS
Schnittlänge	60 cm	**Drehzahl**	4'390
Ø Äste	21 mm	**Gewicht**	5.2 kg

HT-2375D

2-Takt Heckenschere

HT-2375D

Hubraum	22.2 cm³	**Leistung**	0.68 KW/1.0 PS
Schnittlänge	75 cm	**Drehzahl**	4'390
Ø Äste	21 mm	**Gewicht**	5.6 kg

HT-2475

2-Takt Heckenschere

1-seitiger Schnitt



HT-2475

Hubraum	22.2 cm³	**Leistung**	0.68 KW/1.0 PS
Schnittlänge	75 cm	**Drehzahl**	4'390
Ø Äste	21 mm	**Gewicht**	4.9 kg

SP-7650.4R

4-Takt Sprühgerät

Reichweite horizontal 15 m
Reichweite vertikal 10 m

SP-7650.4R

Hubraum	75.6 cm³	**Leistung**	2.7 KW/3.7 PS
Luftvolumen	14.1 m³/min	**Drehzahl**	7'400
Volumen	15 L	**Gewicht**	14.1 kg

ME-246.4
4-Takt Hochentaster

ME-246.4

Hubraum	25.5 cm³	**Leistung**	0.77 KW/1.1 PS
Auf Stange		**Multi-Position Motor (360°)**	
Höhe	max 5 m	**Gewicht**	7.2 kg

PS-311TH
Baumpflegesäge

Nur für professionelle Benutzer mit Spezialausbildung

PS-311TH25 3/8 **25 cm**
PS-311TH30 3/8 **30 cm**

Hubraum	30 cm³	**Leistung**	1.1 KW/1.42 PS
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	3.2 kg

PS-32C
Kettensäge 2-Takt Farmer

PS-32C-35 3/8″ **35 cm**

Hubraum	32 cm³	**Leistung**	1.35 KW/1.8 PS
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	4.1 kg

PS-352
Kettensäge 2-Takt Farmer

PS-352 **35 cm**

Hubraum	35.2 cm³	**Leistung**	1.7 KW/2.4 PS
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	5.0 kg

Technologie SAS "Stratified Air Scavenging" :
Ein Luftpolster zwischen den einströmenden Frischgasen und den ausströmenden Altgasen reduziert die Spülverluste. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die schädlichen Abgase deutlich reduziert.

>> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 20% geringer.

Technologie SLR "Scavenging Losses" :
Mit dem SLR wird der Spülverlust des 2-Takt Motors, der durch den offenen Gaswechsel bedingt ist, reduziert. Das Gaswechselmanagement wird, durch die im Auspuff platzierte SLR-Kammer, optimiert.

>> Der Krafstoffverbrauch ist um ca. 15% geringer.

Kettensägen Dolmar

PS-420SC
Kettensäge 2-Takt Farmer

PS-420SC-38 38 cm
PS-420SC-45 45 cm

Hubraum	42.4 cm³	**Leistung**	2.2 KW/3.0 PS
Kettenteilung	0.325″	**Gewicht**	5.9 kg

PS-550
Kettensäge 2-Takt Pro

PS-550-45.325″ 45 cm

Hubraum	55 cm³	**Leistung**	3.0 KW/4.1 PS
Kettenteilung	0.325″	**Gewicht**	7.2 kg

PS-5105C
Kettensäge 2-Takt Pro

PS-5105C-38 38 cm
PS-5105C-45 45 cm

Hubraum	50 cm³	**Leistung**	2.8 KW/3.9 PS
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	5.4 kg

Das Plus der RescueCut-Kette : die Schneidplatte aus hochfestem Wolframkarbid ist grossflächig aufgelötet. Eine Garantie für die hohe Widerstands-Fähigkeit der Makita-RescueCut-Kette.

H Version : Mit Griffheizung
PS-5105CH-38 38 cm
PS-5105CH-45 45 cm

R Version: mit RescueCut-Kette
PS-5105CR-38 38 cm
PS-5105CR-45 45 cm

PS-6100
Kettensäge 2-Takt Pro

PS-6100-45 325 45 cm
PS-6100-45 3/8 45 cm
PS-6100-50 3/8 50 cm

Hubraum	61 cm³	**Leistung**	3.5 KW/4.8 PS
Kettenteilung	3/8″ oder 0.325″	**Gewicht**	7.3 kg

H Version : Mit Griffheizung
PS-6100H-45 325 45 cm
PS-6100H-45 3/8 45 cm
PS-6100H-50 3/8 50 cm

PS-7310

Kettensäge 2-Takt Pro

Für effiziente und kräfteschonende Waldarbeit, für das Fällen und Ablängen im starken Holz

Exklusives **Airmaster®** Luftfilter-system **Technologie SLR**

PS-7310-45 3/8″ 45 cm
PS-7310-50 3/8″ 50 cm

Hubraum	73 cm³	**Leistung**	4.1 KW/5.6 PS
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	8.4 kg

H Version : Mit Griffheizung
PS-7310H-45 3/8″ 45 cm
PS-7310H-50 3/8″ 50 cm

PS-7910

Kettensäge 2-Takt Pro

HD-Luftfilter aus Nylon: Filtriert Partikel bis 3 micron Wartungsleicht, ohne Werkzeuge zugänglich.
SLR Technologie : Spart den Benzinverbrauch bis 15%

PS-7910-45 3/8″ 45 cm
PS-7910-50 3/8″ 50 cm
PS-7910-60 3/8″ 60 cm

Hubraum	79 cm³	**Leistung**	4.3 KW/5.9 PS
Kettenteilung	3/8″	**Gewicht**	8.2 kg

H Version : Mit Griffheizung
PS-7910H-45 3/8″ 45 cm
PS-7910H-50 3/8″ 50 cm
PS-7910H-60 3/8″ 60 cm

Trennschleifer Dolmar

PC-6112
2-Takt Trennschleifer

Technologie SAS

PC-6112

Hubraum	61 cm³	**Leistung**	3.2 KW/4.3 PS
Ø	300 mm	**Schnitttiefe**	110 mm
Drehzahl	5'100	**Gewicht**	8.5 kg

PC-7414
2-Takt Trennschleifer

Technologie SLR

PC-7414

Hubraum	73 cm³	**Leistung**	3.8 KW/5.1 PS
Ø	350 mm	**Schnitttiefe**	122 mm
Drehzahl	9'000	**Gewicht**	10 kg

PC-8216
2-Takt Trennschleifer

Technologie SLR

PC-8216

Hubraum	81 cm³	**Leistung**	4.2 KW/5.6 PS
Ø	400 mm	**Schnitttiefe**	147 mm
Drehzahl	9'000	**Gewicht**	10.6 kg

PC-7614V
4-Takt Trennschleifer

MM4

PC-7614V

Hubraum	75.6 cm³	**Leistung**	3.0 KW/4.1 PS
Ø	350 mm	**Schnitttiefe**	122 mm
Drehzahl	4'300	**Gewicht**	12.9 kg

PB-7660.4

4-Takt Blasgerät

PB-7660.4

Hubraum	75.6 cm³	**Leistung**	3.0 kW/4.1 PS
Drehzahl	2'800 / 7'200	**Luftvolumen**	20 m³/min
Geschwindigkeit 92 m/s		**Gewicht**	10.9 kg

PB-252.4

4-Takt Blasgerät

PB-252.4

Hubraum	24,5 cm³	**Leistung**	0.81 kW/1.1 PS
Drehzahl	3'500 / 7'800	**Luftvolumen**	10.1 m³/min
Geschwindigkeit 65 m/s		**Gewicht**	5.1 kg

PB-252.4V

4-Takt Blasgerät

Saugset und Runddüse

PB-252.4V

Hubraum	24,5 cm³	**Leistung**	0.81 kW/1.1 PS
Drehzahl	3'500 / 7'800	**Luftvolumen**	10.1 m³/min
Geschwindigkeit 65 m/s		**Gewicht**	5.1 kg

MG5300.4

4-Takt Blasgerät

MG5300.4

Hubraum	52.5 cm³	**Leistung**	1.8 kW/2.5 PS
Drehzahl	2'800 / 6'400	**Luftvolumen**	15 m³/min
Geschwindigkeit 98 m/s		**Gewicht**	10.1 kg

Modellübersicht + Preise 2020

Inkl. TVA 7.7% und vRG Unverbindliche Preisempfehlung

Modell	Preis CHF	S.
1 - 9		
1806B		78
2012NB		79
2107FK		104
2704N		73
2712		72
3709		77
4100KB		96
4112HS		96
4131		104
4157KB		96
4329J		69
4350CT		69
4351FCTJ		69
5008MG		71
5103R		72
5143R		72
5705RK		72
5903RK		72
6413		88
6842J		85
6906		86
7104L		79
9031		82
9032		82
9046J		80
9218SB		83
9237CB		83
9403J		82
9404J		81
9558HNRGK4		97
9558HNRGX1		97
9565CRF		98
9565PC01		98
9741		82
9903J		81
9911J		81
B		
BHX2501		122
BHX2501-SET		122
BML146		67
BO3710		80
BO4555		80

Modell	Preis CHF	S.
B		
BO4565		80
BO4900VJ		80
BO5031J		80
BO5041J		81
BO6030J		81
BO6050J		81
C		
CA5000XJ		104
CC301DSMJ		56
CC301DZJ		56
CF001GZ		5
CF101DZ		58
CG100DSAEA		57
CG100DZAK		57
CG100DSMEB		57
CG100DZBK		57
CJ105DZ		48
CJ106DZ		48
CL107FDZ		58
CL108FDZW		58
CL121DWM		60
CP100DWM1J		57
CP100DZJ		57
CS-246.4C		131
CS-246.4CBC		131
CV102DZ		48
D		
DA3010FJ		88
DA3011FJ		88
DA332DSMJ		54
DA332DZJ		54
DA333DSMJ		54
DA333DZJ		54
DBM080		95
DBM130		95
DBM131EX		95
DBM230		95
DBN500ZJ		30
DBN600ZJ		30
DBO140ZJ		46
DBO180RMJ		31

Modell	Preis CHF	S.
D		
DBO180ZJ		31
DCB200A		47
DCF102Z		39
DCF203Z		47
DCG180RYEX		28
DCG180Z		28
DCG180ZXK		28
DCJ205Z		48
DCJ206Z		48
DCL180ZB		38
DCL182ZB		38
DCL280FZ		38
DCL281FZ		38
DCL501Z		38
DCM501		39
DCO180ZJ		32
DCS553RTJ		35
DCS553ZJ		35
DCU180Z		42
DCV202Z		48
DDA350RMJ		21
DDA350ZJ		21
DDA351RMJ		21
DDA351ZJ		21
DDA460ZK		11
DDF083RTJ		20
DDF083ZJ		20
DDF343RYJ		45
DDF343ZJ		45
DDF446RMJ		45
DDF446ZJ		45
DDF448RMJ		37
DDF448ZJ		37
DDF451RMJ		21
DDF451ZJ		21
DDF453RYJ		20
DDF453ZJ		20
DDF481RTJ		21
DDF481ZJ		21
DDF482RMJ		20
DDF482ZJ		20
DDF483RTJ		20
DDF483ZJ		20

Modell	Preis CHF	S.
D		
DDF484RTJ		20
DDF484ZJ		20
DDF485RTJ		20
DDF485ZJ		20
DEADML185		66
DEADML186		67
DEADML800		67
DEADML801X		67
DEADML805		67
DEADML808		66
DEAML103		66
DEAML104		66
DEAML106		66
DF001DW		60
DF001GM201		5
DF001GZ		5
DF012DSE		60
DF032DSMJ		52
DF032DZJ		52
DF033DSYJ		52
DF033DZJ		52
DF332DSMJ		52
DF332DZJ		52
DF333DSYJ		52
DF333DZJ		52
DFJ212Z		49
DFJ213Z		49
DFJ214Z		49
DFN350ZJ		30
DFR550RMJ		26
DFR550ZJ		26
DFS250RTJ		26
DFS250ZJ		26
DFS251RTJ		26
DFS251ZJ		26
DFS452RMJ		26
DFS452ZJ		26
DFV210Z		49
DGA452RMJ		36
DGA452ZJ		36
DGA469Z		35
DGA506RTJ		36

Inkl. TVA 7.7% und vRG Unverbindliche Preisempfehlung

Modell	Preis CHF	S.
D		
DGA506ZJ		36
DGA513RTJ		36
DGA513ZJ		36
DGA514ZJU		36
DGA517ZJ		36
DGA518ZJU		36
DGA519Z		37
DGA900PT2		11
DGA900ZK		11
DGA901ZU		11
DGD800RMJ		35
DGD800ZJ		35
DHK180ZJ		27
DHP451RMJ		23
DHP451ZJ		23
DHP481RTJ		23
DHP481ZJ		23
DHP482RMJ		23
DHP482ZJ		23
DHP483RTJ		23
DHP483ZJ		23
DHP484RTJ		23
DHP484ZJ		23
DHP485RTJ		23
DHP485ZJ		23
DHR165ZJ		27
DHR171RTJ		27
DHR171ZJ		27
DHR182ZJ		27
DHR182ZJU		27
DHR243RMJ		27
DHR243RMJV		27
DHR243RTJ		27
DHR243ZJ		27
DHR264ZJ		8
DHR283ZJU		8
DHR400ZKU		8
DHS660RTJ		33
DHS660ZJ		33
DHS661ZJU		33
DHS680RMJ		33
DHS680RTJ		33

Modell	Preis CHF	S.
D		
DHS680ZJ		33
DHS710ZJ		9
DHS782ZJ		9
DHS783ZJU		10
DHS900Z		10
DHS900ZU		10
DHS901Z		10
DHS901ZU		10
DJN161RMJ		35
DJN161ZJ		35
DJR181RTE		34
DJR181Z		34
DJR183Z		34
DJR186RTE		34
DJR186ZK		34
DJR187RTE		34
DJR187ZK		34
DJR188ZJ		34
DJR360ZK		9
DJS101RMJ		35
DJS101ZJ		35
DJS161ZJ		35
DJV181RMJ		32
DJV181RTJ		32
DJV181ZJ		32
DJV182RMJ		32
DJV182ZJ		32
DKP180RMJ		29
DKP180ZJ		29
DKP181RTJ		29
DKP181ZJ		29
DLM380PT2		15
DLM380Z		15
DLM382Z		16
DLM431PT2		15
DLM431Z		15
DLM432Z		16
DLM460Z		15
DLM462Z		16
DLM532Z		16
DLM533Z		16
DLS211Z		10

Modell	Preis CHF	S.
D		
DLS600Z		33
DLS714NZ		9
DLW140Z		11
DMP180Z		40
DMR115		39
DMR202		39
DP2011		88
DP4003J		89
DP4011J		88
DPB180RME		37
DPB180Z		37
DPB182Z		37
DPB184Z		37
DPJ180RMJ		29
DPJ180ZJ		29
DPO500Z		31
DPP200ZK		40
DPT353Z		30
DRC200Z		38
DRS780Z		10
DRT50ZJX10		32
DRT50ZJX11		32
DRT50RTJX10		32
DRT50RTJX11		32
DRV150ZJ		31
DRV250ZJ		31
DS4011		87
DS4012		87
DSC102ZJ		28
DSC121ZKX1		28
DSC163ZK		28
DSC251ZK		28
DSD180ZJ		32
DSL800ZU		31
DSP600ZJ		9
DSP601ZJU		9
DST111RFJ		46
DST111ZJ		46
DST112RFJ		29
DST112ZJ		29

Modell	Preis CHF	S.
D		
DTD152RMJ		22
DTD152ZJ		22
DTD153RTJ		22
DTD153ZJ		22
DTD154RTJ		22
DTD154ZJ		22
DTD155RTJ		22
DTD155ZJ		22
DTD156Z		22
DTD171RTJ		22
DTD171ZJ		22
DTL060RMJ		46
DTL060ZJ		46
DTL061RMJ		25
DTL061ZJ		25
DTM50RFJ		30
DTM50ZJ		30
DTM51RMJX2		30
DTM51ZJ		30
DTR180ZJ		29
DTS141RTJ1		21
DTW1001RTJ		25
DTW1001ZJ		25
DTW1002RTJ		25
DTW1002ZJ		25
DTW180ZJ		24
DTW181RTJ		24
DTW181ZJ		24
DTW251RMJ		24
DTW251ZJ		24
DTW284RMJ		45
DTW284ZJ		45
DTW285RTJ		25
DTW285ZJ		25
DTW300RTJ		24
DTW300Z		24
DTW450RMJ		25
DTW450ZJ		25
DUB143Z		46
DUB184Z		42
DUB185Z		41
DUB186Z		41
DUB361Z		13

Modellübersicht + Preise 2020

Inkl. TVA 7.7% und vRG Unverbindliche Preisempfehlung

Modell	Preis CHF	S.
D		
DUB362Z		13
DUB362PT4X		13
DUB363ZV		13
DUC122RME		41
DUC122Z		41
DUC254CZ		41/118
DUC254Z		41/118
DUC256Z		118
DUC306Z		118
DUC353CZ		14
DUC353Z		14
DUC355Z		14
DUH523RM		41
DUH523Z		41
DUH601Z		40
DUH602SF		40
DUH602Z		40
DUH651Z		13/115
DUH751Z		41
DUH754SZ		42
DUM604RY		43
DUM604Z		43
DUN500WZ		42
DUN600LZ		42
DUP362Z		12/108
DUR181RM		43
DUR181Z		43
DUR187LZ		43
DUR188LZ		43
DUR189Z		43
DUR189Z		43
DUR368LZ		13/113
DUR368AZ		13/113
DUR369LZ		14
DUT130Z		32
DUX60Z		114
DUX60ZM4		114
DVC155LZX2		12
DVC157LZX3		12
DVC261Z		11
DVC261ZX11		11
DVC265ZXU		11
DVC350Z		37

Modell	Preis CHF	S.
D		
DVC660Z		12
DVC665Z		12
DVC750LZX1		37
DVC863LZX		12
DVP180Z		39
DVR450RME		31
DVR450Z		31
EA3200S35A		119
EA3600F35B		120
EA4300F38C		120
EA5000P38		120
EA5000P45D		120
EA5600F45D		120
EB5300TH		122
EB7660TH		122
EH6000W		116
EH7500S		117
EH7500W		116
EK6100		121
EK6101		121
EK7301		121
EK7651H		121
EK8100		121
ELM3320		110
ELM4120		110
ELM4121		110
ELM4621		111
EM2654LH		113
EM-380		126
EM-41		126
EN4950H		117
ER2600L		113
ET-40		129
EV-3618		128
EW1050HX		123
EW1060HX		123
EX2650LHM		114
F		
FS2300J		85
FS2700J		85
FS4300J		85

Modell	Preis CHF	S.
F		
FS6300J		85
G		
GA004GZ		6
GA004GM201		6
GA005GZ		6
GA005GM201		6
GA012GZ		6
GA012GM201		6
GA013GZ		6
GA013GM201		6
GA022GZ		6
GA022GM201		6
GA023GZ		6
GA023GM201		6
GA028GZ		6
GA028GM201		6
GA029GZ		6
GA029GM201		6
GA4530R		97
GA4540CF		97
GA4541C		97
GA5040CFJ		98
GA5040RFJ		98
GA5041CJ		98
GA6040CF		98
GA9012CF		99
GA9020RF		99
GA9030RF01		99
GA9040RF01		99
GA9061RFX1		99
GB602		100
GB801		100
GD0600		100
GD0602		100
GD0603		100
GD0800C		100
GD0801C		100
GD0810C		100
GD0811C		101
H		
HG5030K	74.-	101
HG6030K	102.-	101

Modell	Preis CHF	S.
H		
HG6031VK		102
HG6530VK		102
HG6531CK		102
HK0500		92
HK1820		92
HM0871C		94
HM1111C		94
HM1213C		94
HM1214C		94
HM1317CB		94
HM1812		94
HP001GZ		5
HP001GM201		5
HP1641FK1X		88
HP2051FJ		89
HP2071FJ		89
HP332DSMJ		52
HP332DZJ		52
HR002GZ01		7
HR002GM204		7
HR140DSMJ		55
HR140DZJ		55
HR166DSMJ		55
HR166DZJ		55
HR1840J		90
HR1841FJ		90
HR2600J		90
HR2630J		91
HR2631FJ		91
HR2631FT12		91
HR2631FTJ		91
HR2650J		91
HR2651J		91
HR2651TJ		91
HR2811FTJ		92
HR3200C		92
HR3210FCT		92
HR4003C		93
HR4013C		93
HR4510C		93
HR4501C		93
HR5202C		93

Inkl. TVA 7.7% und vRG Unverbindliche Preisempfehlung

Modell	Presi CHF	S.
H		
HR5212C		93
HS004GZ03		7
HS004GM201		7
HS0600		71
HS301DSMJ		56
HS301DZJ		56
HS6101J		71
HS6601J		70
HS7100		70
HS7101J		71
HS7601J		71
HS7611J		71
HT-2360D		132
HT-2375D		132
HT-2475		132
HW102		123
HW111		123
HW1200		124
HW1300		124
HW132		124
HW140		124
HW151		124
J		
JN1601		103
JN3201J		103
JR001GZ		7
JR001GM201		7
JR1000FTJ		69
JR103DSYJ		55
JR103DZJ		55
JR105DSYJ		55
JR105DZJ		55
JR3051T		70
JR3061T		70
JR3070CT		70
JS1000J		103
JS1601J		103
JS1602J		103
JS3201J		103
JV0600J		69
JV102DSMJ		56
JV102DZJ		56

Modell	Preis CHF	S.
J		
JV103DSMJ		56
JV103DZJ		56
KP0800J		78
KP0810CJ		78
KP0810J		78
KP312S		79
L		
LB1200F		73
LC1230		104
LD030P		63
LD050P		63
LD080PI		63
LF1000		73
LH1040F		74
LH1201FL		74
LS0714LN		74
LS0815FLN		74
LS1018LN		74
LS1019L		75
LS1040FSN		74
LS1219L		75
LT-245.4		129
LW1400		104
M		
ME-246.4		133
MG5300.4		137
MLT100N		72
MP100DZ		56
MR052		57
MS-247.4CE		130
MS-248.4CE		130
MS-27C		129
MS-335.4C		130
MS-335.4U		130
MS-4010		129
MS-4300.4R		131
MS-4300.4U		130
N		
N1923BJ		78

Modell	Preis CHF	S.
P		
PB-252.4		137
PB-252.4V		137
PB-7660.4		137
PC5010C		96
PC-6112		136
PC-7414		136
PC-7614V		136
PC-8216		136
PF0300		122
PF0410		122
PF1100		123
PF1110		123
PJ7000J		78
PLM4120N		111
PLM4620N2		111
PLM4621N2		111
PLM4622N2		111
PLM5113N2		111
PLM5121N2		112
PM-411C		126
PM4601SR		126
PM461R		126
PM5101S3R		127
PM-5175S1		128
PM-5120SR		128
PM5600S3R		127
PO5000C		83
PS-311TH25 3/8		133
PS-311TH30 3/8		133
PS-32C-35 3/8"		133
PS-352		133
PS-420SC-38		134
PS-420SC-45		134
PS-5105C-38		134
PS-5105C-45		134
PS-5105CH-38		134
PS-5105CH-45		134
PS-5105CR-38		134
PS-5105CR-45		134
PS-550-45.325"		134
PS-6100-45 3/8		134

Modell	Preis CHF	S.
P		
PS-6100-45 325		134
PS-6100-50 3/8		134
PS-6100H-45 3/8		134
PS-6100H-45 325		134
PS-6100H-50 3/8		134
PS-7310-45 3/8"		135
PS-7310-50 3/8"		135
PS-7310H-45 3/8"		135
PS-7310H-50 3/8"		135
PS-7910-45 3/8"		135
PS-7910-50 3/8"		135
PS-7910-60 3/8"		135
PS-7910H-45 3/8"		135
PS-7910H-50 3/8"		135
PS-7910H-60 3/8"		135
PT354DZJ		57
PV7000C		82
PV7000C-SET		82
R		
RP0900J		77
RP1110CJ		77
RP2300FCXJ		77
RT0700CJ		77
RT0700CX2J		77
S		
SA5040CJX1		83
SA7000C		83
SC103DZ		55
SD100DSMJ		56
SD100DZJ		56
SG1251J		95
SG150		95
SG181		96
SK105DZ		64
SK105GDZ		64
SK106DZ		64
SK106GDZ		64
SK209GDZ		64
SK312GDZ		64
SKR200Z		63

Modellübersicht + Preise 2020

Inkl. TVA 7.7% und vRG

Unverbindliche Preisempfehlung

Modell	Preis CHF	S.
S		
SP6000J		70
SP6000J1		70
SP6000J2		70
SP-7650.4R		132
ST113DSMJ		57
ST113DZJ		57
STEXML705		66
T		
TD001GZ		5
TD001GM201		5
TD0101F		86
TD022DSE1		59
TD110DSYJ		53
TD110DZJ		53
TD111DSMJ		53
TD111DZJ		53
TL064DSMJ		53
TL064DZJ		53
TL065DSMJ		53
TL065DZJ		53
TM3010CJ		84
TM3010CX1J		84
TM3010CX6J		84
TM3010CX7J		84
TM30DSMJ		55
TM30DSMJX3		55
TM30DZJ		55
TW001GZ		5
TW001GM201		5
TW0200J		86
TW0350J		86
TW1000		86
TW140DSMJ		54
TW140DZJ		54
TW160DSMJ		54
TW160DZJ		54
U		
UB1103		105
UC3041A		119
UC3541A		119
UC3551A		111

Modell	Preis CHF	S.
U		
UC4051A		119
UH201DSA		58
UH201DZ		58
UH4261		115
UH4570		116
UH5261		115
UH5570		116
UH6580		116
UH7580		116
UM600DSAE		58
UM600DZ		58
UR100DWME		58
UR100DZ		58
UR101CZ		15
UR201CZ		15
UR3000		113
UT1200		87
UT1400		87
UT1401		87
UT1600		87
V		
VC1310LX1		105
VC2000L		106
VC2510LX1		105
VC2512L		105
VC3012L		105
VC3210LX1		105
VC4210LX		106
VC4210MX		106
W		
WR100DZ		53

Symbole

- Neues Modell
- Schutzisolation
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Konstantelektronik
- Links- / Rechtslauf
- Anzahl mechanische Gänge
- Anzahl elektronische Gänge
- Motorbremse
- Rutschkupplung
- Sanftanlauf
- Anschluss für Staubabsaugung
- Schnellspannbohrfutter
- Tiefe-Regulierung
- Klett-Platte
- Einzel und Serien-Auslösung
- Pendelhub
- Universal-Stichsägeblattaufnahme
- Makita-Stichsägeblattaufnahme
- Neigung um 45° nach links
- Neigung um 45° links / 5° rechts
- Neigung um 45° links / 45° rechts
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung
- Laser
- Antistatisches Rohr
- Flexibles Rohr in alle Richtungen
- Inox Tank
- Automatischer Stopp leeres Lager
- Transportkoffer
- Makpac-Transportkoffer

- Für SDS-PLUS Bohrer
- Für SDS-MAX Bohrer
- 28.6mm Sechskant-Werkzeugaufnahme
- Bohren
- Schlagbohren
- Meisseln
- Anti-Vibration
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse
- Schnellstart
- Primer Vergaser
- Dekompressionsventil
- Auto-Dekompressionsventil
- SystemKit-System
- Super-Joint-System
- Super-Joint-System II
- 2x18V = 36V
- 4-Takt Motor MM4
- SoftNoLoad Technology
- **C**ompact e**X**treme **T**echnology
- **AVT**-Technology (Anti-Vibration)
- **BL** Brush-Less Technology
- eXtreme **P**rotection **T**echnology
- Autostart Wireless System
- Next Generation Technology

Preise gültig ab 30. August 2020

Unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle Taxen inklusive
Druckfehler vorbehalten

www.makita.ch

Lieferung solange Vorrat.
Verkauf nur über den Fachhandel.
© 08.2020 MAKITA SA - 1028 Préverenges

DOLMAR

Makita